



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“
CZ.1.02/3.2.00/10.08384



Město Strakonice

**PODROBNÉ PODMÍNKY
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

Část 2 : ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:	Město Strakonice
Adresa:	Velké náměstí 2 386 21 Strakonice
IČ:	00251810
Zpracovatel zadání veřejné zakázky:	Město Strakonice
Kontaktní adresa:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Druh zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Podrobné podmínky k veřejné zakázce	2. část - Zadávací dokumentace



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“
CZ.1.02/3.2.00/10.08384

OBSAH

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
2. VYMEZENÍ VZTAHŮ „ČÁSTI Č. 2: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ K DALŠÍM PODMÍNKÁM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	5
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6
3.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky	6
3.2. Kódy CPV	8
3.3. Harmonogram plnění veřejné zakázky	8
3.4. Místo plnění	8
4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	8
5. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A SUBDODÁVKY	9
6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	9
7. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	9
7.1. Varianty nabídky	9
7.2. Zadávací lhůta	10
8. OBSAH A FORMA NABÍDKY	10
8.1. Obsah nabídky	10
8.2. Nabídková cena	11
8.3. Překročení nabídkové ceny	12
8.4. Podání nabídky	12
8.5. Zabezpečení nabídky	12
8.6. Způsob označení jednotlivých listů nabídky	12
8.7. Členění nabídky	12
9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ, JISTOTA	13



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

9.1. Poskytování dodatečných informací.....	13
9.2. Adresa pro vyžádání si dodatečných informací.....	13
9.3. Forma vyžádání dodatečných informací.....	13
9.4. Prohlídka místa plnění	13
9.5 Požadavek na poskytnutí jistoty	14
10. OSTATNÍ PODMÍNKY.....	14
10.1. Změna podmínek stanovených v zadávacích podmínkách	14
10.2. Zrušení Zadávacího řízení.....	14
10.3. Podání nabídky elektronickými prostředky	14
10.4. Termín odevzdání nabídek.....	14
10.5. Otevírání obálek s nabídkami	15
11. PŘÍLOHY	15



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

**„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“
CZ.1.02/3.2.00/10.08384**

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel zadávacího řízení:

Název:	Město Strakonice
Sídlo:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Oldřich Švehla, vedoucí oddělení investic
IČ:	00251810
Kontaktní adresa:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Telefon/fax:	+ 420 383 700 322/ +420 383 700 323
E-mail:	oldrich.svehla@mu-st.cz

(dále jen „Zadavatel“)



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

2. VYMEZENÍ VZTÁHŮ „ČÁSTI Č. 2: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ K DALŠÍM PODMÍNKÁM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tato „Část č. 2: Zadávací dokumentace“ tvoří společně s „Částí č. 1: Kvalifikační dokumentace“, „Částí č. 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby“ a „Částí č. 4: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Zadání)“ tzv. podrobné podmínky (dále jen „Podrobné podmínky“) otevřeného zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Tato „Část č. 2: Zadávací dokumentace“ Podrobných podmínek je zadávací dokumentací ve smyslu § 44 Zákona, tj. „soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět Veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.“ „Část č. 2: Zadávací dokumentace“ je k dispozici za podmínek uvedených ve formuláři Oznámení o zakázce, evidenční číslo v informačním systému veřejných zakázek: **7202010010839** (dále jen „Oznámení“).

„Část č. 1: Kvalifikační dokumentace“ Podrobných podmínek je kvalifikační dokumentací ve smyslu ustanovení § 17, písm. f) Zákona, tj. „dokumentací obsahující podrobné požadavky Zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele.“

Podrobné podmínky tvoří společně s formulářem Oznámení zadávací podmínky Veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 17 písm. l) Zákona.

Tato „Část č. 2: Zadávací dokumentace“ obsahuje podrobnou specifikaci údajů uvedených v Oznámení o zakázce.

V případě rozporů mezi pravidly předmětného zadávacího řízení dle Podrobných podmínek uvedených v této „Části č. 2: Zadávací dokumentace“ s kogentními ustanoveními Zákona, mají přednost podmínky uvedené v Zákoně.

Podrobné podmínky – tj. „Část č. 1: Kvalifikační dokumentace“, „Část č. 2: Zadávací dokumentace“, „Část 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby“ a „Část 4: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Zadání)“ – jsou dostupné za podmínek určených v Oznámení na této adrese **Zadavatele**:

Město Strakonice

Velké náměstí 2

386 21 Strakonice

Kontaktní osoba: **Ing. Oldřich Švehla, vedoucí oddělení investic**

Telefon/mobil: **+ 420 383 700 322/ +420 606 732 008**

E-mail: **oldrich.svehla@mu-st.cz**

Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě bezplatně po předchozí dohodě u zadavatele. Bližší informace k vyzvednutí upřesní zájemce v žádosti o poskytnutí „Zadávací dokumentace, části č. 1 - 4“, kterou zašle na adresu kontaktní osoby Zadavatele.

„Část č. 1 - 4: Zadávací dokumentace“ vč. příloh, v elektronické podobě zadavatel poskytne bezodkladně, případně odešle dodavateli nejpozději do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“
CZ.1.02/3.2.00/10.08384

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na následující stavbu v souladu se zadávacími podmínkami:

„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

Předmětem realizace této zakázky je zateplení a výměna výplní otvorů stávajícího objektu ZŠ, tvořený soustavou navzájem propojených budov:

- Pávilon A – vstupní hala a šatny (1 nadzemní podlaží), jídelna a učebny (3 nadzemní podlaží)
- Pávilon B – kuchyně a tělocvična (2 nadzemní podlaží, přičemž tělocvična v 2. NP dosahuje výšky dvou podlaží)
- Pávilon C - učebny (2 nadzemní podlaží)

Střechy budov jsou ploché.

Statistické údaje

	Plocha zateplení střechy v m ²	Plocha zateplení fasády v m ²	Plocha oken v m ²	Plocha dveří a stěn v m ²
Pávilon A	1980	2216,27	653	56
Pávilon B	815	1153,59	273	17
Pávilon C	735	803,54	295	5
Celkem	3530	4173,40	1221	78

Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Jiří Urbánek, Hraniční 70, 386 01 Strakonice

	Jméno a adresa	
Zodpovědný projektant	Jiří Urbánek Hraniční 70 386 01 Strakonice	ČKAIT 0101216

Předmětem plnění Veřejné zakázky je také zajištění publicity projektu v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP.

Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle *Přílohy č.2 - Smlouvy o dílo (návrh) „Části č. 2: Zadávací dokumentace“*. Rozsah stavebních prací Projektu je vymezen v „Části č. 4 - *Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Zadání)*“ a dále specifikován v „Části č.3 – *Projektová dokumentace pro provádění stavby*“ (dále jen „**Předmět plnění Veřejné zakázky**“).



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl bližší specifikaci položek, tj. výrobce (dodavatele) a materiál (přesná specifikace, původ), pro níže uvedené položky „*Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Zadání)*“:

Položka KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS - F tl. 50 mm, $\lambda=0,035$ W/(m.K) – ostění otvorů,

k.p.*) 622405248 (m²)

Položka KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS - F tl. 100 mm, $\lambda=0,035$ W/(m.K) – plocha,

k.p. 622405307 (m²)

Položka KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm, $\lambda=0,035$ W/(m.K) – soklová část,

k.p. 622405397 (m²)

Položka KZS stěn budov s deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl. 100 mm, $\lambda=0,035$ W/(m.K) – nad vstupními dveřmi,

k.p. 622405481 (m²)

Položka folie hydroizolační PVC-P střešní tl. 1,5 mm,

k.p. 28325022 (m²)

Položka deska izolační EPS 100 - S tl. 60 mm, $\lambda=0,037$ W/(m.K) – střecha (ve dvou vrstvách),

k.p. 283722071 (m³)

Položky okno plastové,

k.p. 611431, (kus)

*) č.p. – kód položky

Uchazeč prokáže výše uvedené skutečnosti formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Tato specifikace položek výkazu výměr bude také Přílohou c) Smlouvy o dílo (Návrh).

Technická specifikace – viz níže a viz ostatní části Zadávací dokumentace:

a) KZS stěn:

Uchazeč doloží obchodní název výrobků, technologií a jejich výrobců, které nabízí při realizaci systémového zateplení a sanaci objektu, nabízený zateplovací systém musí splňovat zařazení „A“ podle klasifikace Cechu pro zateplování budov a musí být doložen prohlášením o shodě jako celku (zákon č.



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění). Nabízené materiály a výrobky musí svými parametry odpovídat hodnotám uvedeným v EA, tj. technická charakteristika izolantu musí splňovat $\lambda=0,035 \text{ W/(m.K)}$.

b) Výplně otvorů – plastová okna:

Uchazeč doloží obchodní název a prohlášení o shodě jako celku (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění) na nabízená okna s udáním základních údajů (počet komor - minimálně 5, dodavatel izolačního dvojskla s uvedením hodnoty součinitele prostupu tepla U jak na samotné izolační dvojsklo - minimálně $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, tak i na celé okno - minimálně $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, minimální stavební hloubka okenního profilu 70 mm, tvar výztužného ocelového profilu okenního rámu - nutná uzavřená ocelová vnitřní výztuha okenního profilu-pozinkovaná (požadovaná tl. minimálně 2 mm), celoobvodová, tloušťka obvodové stěny okenního profilu 3mm - tř. A dle ČSN EN 12608, nutný plastový distanční rámeček TGI-W - tzv. teplý rámeček, celoobvodové kování, s uvedením dalších pro posouzení výrobku nutných parametrů jako je vodotěsnost, průvzdušnost, odolnost pro zatížení větrem - výškové budovy apod.). Doložit tvar a sílu výztužného profilu v křídle okna (požadovaná tl. minimálně 2 mm).

Součástí nabídky bude doložení nákresu okótovaného řezu okenním křídlem a okenním rámem plastového okna, jež je součástí nabídky a doložení kopie certifikátu k tomuto oknu.

c) Dodatečná tepelná izolace střešního pláště:

Pro zateplení střechy byla navržena tepelná izolace z izolačních desek EPS - S v tl. $2 \times 60 \text{ mm} = 120 \text{ mm}$ (v místě požárních pásů z minerálních střešních desek). Tyto materiály musí splňovat charakteristiku materiálu uvedenou v EA, tj. $\lambda=0,037 \text{ W/(m.K)}$. Další technické specifikace viz ostatní části zadávací dokumentace.

3.2. Kódy CPV

45214200-2	Stavební úpravy školních budov
------------	--------------------------------

3.3. Harmonogram plnění veřejné zakázky

Předpokládaný harmonogram realizace Veřejné zakázky je od **20.6.2012 do 20.9.2012**

Uchazeč předloží jako součást své nabídky harmonogram realizace stavebních prací (dále jen „harmonogram“), který bude v souladu s plánem organizace výstavby dle „Části č. 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby“.

3.4. Místo plnění

Místem plnění je město Strakonice, Jezerní 1280, 386 01 Strakonice.

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí **28.800.000,- CZK bez DPH** (slovy: dvacetosmilionů osm set tisíc korun českých) (dále jen „PHVZ“).

Financování projektu:



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie.

5. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A SUBDODÁVKY

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy, takže návrh smlouvy bude odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Zadavatel omezuje míru subdodávek na Předmětu plnění Veřejné zakázky maximálně na 15% objemu stavebních nákladů s tím, že se do tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.). Za subdodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

Uchazeč v nabídce uvede části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům – formou čestného prohlášení.

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena bez DPH**.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny dle § 77 Zákona.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude Zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než Zadavatel požaduje. (Viz příloha Krycí list – nabídková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH).

7. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

7.1. Varianty nabídky

Zadavatel vylučuje variantní zpracování nabídky v souladu s ustanovením § 70 Zákona. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“
CZ.1.02/3.2.00/10.08384

7.2. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení Zadavatele o výběr nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může Zadavatel v souladu se Zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 Zákona nebo do zrušení Zadávacího řízení.

Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách dodavatelů. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které Zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto Zákona Smlouvu.

Konec zadávací lhůty, v případě že nebude zadávací lhůta ukončena podle předchozích odstavců tohoto článku, stanovil Zadavatel na 120 dní.

8. OBSAH A FORMA NABÍDKY

8.1. Obsah nabídky

Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka uchazeče, která je součástí Návrhu smlouvy a je rovněž uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 k této „Části č. 2: Zadávací dokumentace“), doklady ke splnění kvalifikace uchazeče a jiné doklady vyžadované těmito zadávacími podmínkami a ostatní údaje vyžadované v Zadávacím řízení.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka a ostatní písemnosti, veškeré ostatní údaje a podklady budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě. Nabídka bude podána v **jednom originále a ve 2 kopiích**.

Nabídka bude podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

Nabídka musí obsahovat:

- vyplněný Formulář krycího listu nabídky dle vzoru uvedeného v Příloze č. 1 „Části č. 2: Zadávací dokumentace“,
- doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace;
- Návrh smlouvy ve dvou originálních provedeních, které budou podepsány osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsány v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazečem uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě budou podepsány osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán; plná moc musí být součástí nabídky uchazeče;



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

- oceněný výkaz výměr v dané struktuře; výkaz výměr je závazný;
- harmonogram realizace stavebních prací v podrobném členění (dle stavebních objektů a se stanovením jednotlivých termínů plnění);
- specifikace položek výkazu výměr dle bodu 3.1. formou čestného prohlášení;
- prohlášení dle § 68 odst.2 Zákona podepsané osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat, podepsané v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě podepsané osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán (plná moc musí být součástí nabídky uchazeče), z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty;
- prohlášení o počtu listů nabídky podepsané osobami oprávněnými za uchazeče jednat, podepsané v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě podepsané osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán (plná moc musí být součástí nabídky uchazeče).

Návrh smlouvy musí být v souladu s obchodními podmínkami a ostatními podmínkami, které jsou specifikovány v této „Části č. 2: Zadávací dokumentace“.

V případě, že má být Předmět plnění Veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou Zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky. Tato smlouva musí být podepsána osobami, které jsou oprávněny jednat jménem každého z účastníků společné nabídky a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování každého uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V nabídce pak bude v Části II. nabídky uveden originál uvedené smlouvy a následně doklady v souladu s „Částí č. 1: Kvalifikační dokumentace“, jimiž prokazuje splnění kvalifikace první účastník společné nabídky, dále druhý účastník až po posledního účastníka společné nabídky.

8.2. Nabídková cena

Náplnost nabídkové ceny

Nabídková cena v Zadávacím řízení zahrne celý Předmět plnění Veřejné zakázky, jak je popsán v Zadávací dokumentaci.

Soupis prací s výkazy výměr

Uchazeč podá vyplněné výkazy výměr v českých korunách způsobem a v členění dle formuláře (vzoru) uvedeném v „Části č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Zadání)“.

Uchazeč ocení všechny položky uvedené ve výkaze výměr a zahrne je současně do celkové ceny. Za každý stavební objekt Uchazeč uvede celkovou cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu včetně DPH.



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

Zjistí-li uchazeč nesoulad mezi „Částí č.4 Zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Zadání)“ a „Částí č.3: Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro provádění stavby“ požádá Zadavatele dle čl. 9.1. níže o dodatečné informace k Zadávací dokumentaci. Zadavatel zašle tyto informace písemně a elektronicky, a to ve formě upravených položek soupisu prací s výkazy výměr a vysvětlujícím komentářem.

8.3. Překročení nabídkové ceny

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny z důvodu změny předpisů upravujících výši DPH. Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky požadované v podmínkách veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští.

8.4. Podání nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky se podávají písemně na místo a v čase dle Oznámení. Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem:

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“ - NEOTEVÍRAT“.

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřeny razítkem uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení dle ust. § 71 odst. 6 Zákona.

8.5. Zabezpečení nabídky

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky uchazeče provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen s razítkem či podpisem uchazeče tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

8.6. Způsob označení jednotlivých listů nabídky

Pro právní jistotu Zadavatele i příslušného uchazeče požaduje Zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky uchazeče pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenu číselnou řadou (více viz prohlášení o počtu listů nabídky uchazeče dle článku 8.1).

8.7. Členění nabídky

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá uchazeč – výčet dokumentů obsažený v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze Zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny.

1. Část I.: Obsah nabídky s uvedením stránkování;
2. Část II.: Vyplněný formulář – krycí list;



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

3. Část III.: Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace;
4. Část IV.: Návrh smlouvy (včetně oceněného výkazu výměr, harmonogramu a specifikace položek výkazu výměr);
5. Část V.: Vyplněný formulář - čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky;
6. Část VI.: Prohlášení o počtu listů nabídky.

9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ, JISTOTA

9.1. Poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na základě požadavku o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 Zákona, Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to ve lhůtě stanovené v souladu s § 49 Zákona.

Zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace („Část č. 1-4: Zadávací dokumentace“) nebo kterým byla zadávací dokumentace („Část č. 1-4: Zadávací dokumentace“) poskytnuta.

9.2. Adresa pro vyžádání si dodatečných informací

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči nebo zájemci ve stanovené lhůtě na adresu Kontaktní osoby Zadavatele.

9.3. Forma vyžádání dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace musí být písemná a musí být Zadavateli doručena v souladu s § 49 Zákona.

9.4. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění v době určené v Oznámení všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Zadavatel nenese odpovědnost za rizika spojená s prohlídkou místa plnění. Této prohlídce se zástupci uchazeče účastní na svou vlastní odpovědnost a na své riziko.

Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou jakékoliv dotazy, mají odpovědi na ně poskytnuté na místě plnění pouze informativní charakter. Závazné odpovědi získá uchazeč na dotazy podané v rámci dotazů k obsahu zadávací dokumentace způsobem a ve lhůtách podle čl. 9.1.



„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“

CZ.1.02/3.2.00/10.08384

Prohlídka místa plnění je stanovena na **26.4.2012 v 9:00 hod.**, před hlavním vstupem do budovy ZŠ Čelakovského, v Jezerní ul. 1280, 386 01 Strakonice.

9.5 Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výši jistoty stanovil Zadavatel v absolutní částce 500 tis. CZK (slovy: pětsettisíc korun českých) (dále jen „**Jistota**“). Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

Účet zadavatele určený ke složení peněžní jistoty je: č. účtu 1767991/0300. Jako variabilní symbol uvede uchazeč své IČ. Složení jistoty uchazeč prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek.

Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona.

10. OSTATNÍ PODMÍNKY

10.1. Změna podmínek stanovených v zadávacích podmínkách

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu.

Změnu obsahu zadávací dokumentace Zadavatel oznámí všem uchazečům o Veřejnou zakázku, kteří požádali o poskytnutí „Části č. 1-4: Zadávací dokumentace“ nebo kterým byla „Část č. 1-4: Zadávací dokumentace“ poskytnuta. Změna bude provedena písemnou formou, a to ve lhůtě stanovené v souladu s § 49 Zákona.

10.2. Zrušení Zadávacího řízení

Zadavatel má právo zrušit Zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

10.3. Podání nabídky elektronickými prostředky

V Zadávacím řízení **nelze** podávat nabídky pomocí elektronických prostředků podle § 149 Zákona.

10.4. Termín odevzdání nabídek

Nabídky budou odevzdány do **9.5.2012 do 10:00 hod.** na podatelnu Městského úřadu města Strakonice, na adresu Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, a to v úředních hodinách:

po – pá 8,00 hod až 11,30 hod

po - 12,30 až 16,00 hod



**„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“
CZ,1.02/3.2.00/10.08384**

út - 12,30 až 15,00 hod

st - 12,30 až 18,00 hod

čt - 12,30 až 15,00 hod.

10.5. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **10.5.2012 v 9:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Strakonice** na adrese Zadavatele.

11. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této „Části č. 2: *Zadávací dokumentace*“ jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Formulář krycího listu nabídky (vzor)
- Příloha č. 2: Smlouva o dílo (návrh)
- Příloha č. 3: Formulář čestného prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky (vzor)
- Příloha č. 4: Energetický audit ZŠ Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice, vypracovaný v říjnu 2008
- Příloha č. 5: Vyjádření k charakteristické vlastnosti izolačních materiálů pro zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice (k EA), vypracováno 22.3.2012
- Příloha č. 6: Stavební povolení č.j. MUST/056769/2011/SÚ/žáč z 12.12.2011

Strakonice dne 27.3.2012


.....
za zadavatele
Mgr. Ing. Pavel Vondrys
starosta/města

MĚSTO²³
Strakonice

