



Legenda:

- Kanalizace splašková**

Venkovní kanalizace a ležaté svody v zemi provedeny z tvrdého PVC – KG systém, spojování hrdly s těsnícími kroužky.

Pozn.:

Před zpočetím zemních prací zajistí investor vytýčení dotčených podzemních sítí a jejich vyznačení na místě. Při provádění zemních prací dodržovat ustanovení ČSN 73 3050 a vyhl. ČÚBP č. 324/1990sb.

Pro podsyp a obsyp použít písek pouze bez ostrohranných částic do velikosti zrn 16 mm, příp. dle předpisu výrobce potrubí. Před zásepem potrubí musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení.

Povrch terénu vozovky bude uveden do původního stavu.

Přesné zaměření kanalizace nebylo k dispozici a zaměření nebylo možné.

Proto je nutno při výkopových pracích postupovat velice opatrně a případný sklon potrubí upravit, dle skutečnosti.

PROJEKCE	BĚLE – TZB			BĚLE – TZB	
ZODP. PROJ.	Miroslav Béle			Písecká 506	
VYPRACOVAL	Miroslav Béle			Tel.: +420 732 842 691	
INVESTOR	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		Mail.: bele-tzb@email.cz		
OKRES	Strakonice	MĚSTO	Strakonice	IČO: 01998650	
AKCE	AUTOMATICKÁ MĚSTSKÁ TOALETA, STRAKONICE, ul. Ellerova PARC. Č. 97/1, k.ú. STRAKONICE (755915)				
OBSAH	Kanalizace – Rozvinutý řez přípojky		ZAK. Č.	2016/047	ČÁST
			FORMÁT	2xA4	
			DATUM	12/2016	
			STUPEŇ	DSP	
			MĚŘ.	1 : 50	
		Č.VÝKR.	D.1.4.A-07		
					ZTI