


Město Strakonice

Velké náměstí 2

386 01 Strakonice



Č.j: **MUST/050242/2014/TAJ/kur**

Výtisk č.:

Ve Strakonicích:

Počet stran: 15

Přílohy: 2 / 2 (A3)

Schvaluji:

Ing. Mgr. Pavel Vondrys

starosta města Strakonice

PLÁN PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ

jednotek SDHO města Strakonice - 2014

Zpracoval:

Ing. Peter Kurek

pracovník krizového řízení

Obsah:

| | |
|---|----|
| 1. Cíl cvičení | 3 |
| 2. Místo a termín provedení cvičení | 4 |
| 3. Námět a rozsah cvičení | 5 |
| 4. Způsob provedení cvičení | 6 |
| 5. Materiálně-technické zabezpečení cvičení | 7 |
| 6. Zúčastněné jednotky SDH a technika | 8 |
| 7. Časový harmonogram | 9 |
| 8. Bezpečnostní opatření | 14 |
| Přílohy | 15 |

1. Cíl cvičení

Cvičení má za cíl prověřit součinnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (SDHO) města Strakonice v případě vyhlášení požárního poplachu s důrazem na hašení požáru v místě konání kulturních akcí a v prostoru kulturních památek.

Při prověřovacím cvičení bude kladen důraz na:

- příjem zprávy, vyhlášení požárního poplachu, výjezd požárních jednotek a způsob jízdy k zásahu,
- vedení zásahu v návaznosti na ustanovení Cvičebního a Bojového řádu jednotek požární ochrany,
- organizaci a řízení zásahu,
- nasazení a využití požární techniky,
- zásobování nasazených sil a prostředků vodou,
- průchodnost komunikací a nástupních ploch,
- organizaci spojení,
- dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví,
- úroveň kázně při zásahu.

2. Místo a termín provedení cvičení

Místo (viz obr. č.1):

- areál letního kina Strakonice (1,2),
- pravý břeh řeky Otavy, nástupní plocha pro požární techniku (3, 4),
- 2. a 3. nádvoří Strakonického hradu (5, 6),
- vodní plocha řeky Otavy v prostoru lávky pro pěší (7).

Termín provedení

Datum: 31.10.2014

Čas: 16:00 – 18:00



| Bod č. | Souřadnice GPS | Bod č. | Souřadnice GPS |
|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 1 | 49°15'27.417"N, 13°54'00.089"E | 5 | 49°15'29.735"N, 13°54'05.430"E |
| 2 | 49°15'29.197"N, 13°53'58.243"E | 6 | 49°15'31.292"N, 13°54'05.668"E |
| 3 | 49°15'31.337"N, 13°54'00.249"E | 7 | 49°15'32.403"N, 13°53'58.246"E |
| 4 | 49°15'31.271"N, 13°53'58.345"E | | |

Obrázek č. 1: Místo provedení prověřovacího cvičení jednotek SDH města Strakonice – 2014

3. Námět a rozsah cvičení

Od 14:00 probíhá v areálu letního kina koncert populární hudební skupiny. Hlediště je plně obsazeno, cca 1 000 osob, převážně mladých lidí ve věku 15 – 30 let. V 15:15 část diváků opustila svá místa, shromáždila se před pódiem a začala používat nepovolenou pyrotechniku. Pořadatelé vyzvali neukázněné diváky, aby opustili prostor před tribunou. Výtržníci neuposlechli výzvy pořadatelů, začali vytrhávat sedačky, házet je na pódium a do hlediště mezi ostatní diváky.

V 15:30 pro neovládlnost situace a pod hrozbou újmy na zdraví osob a poškození majetku se rozhodli pořadatelé koncert ukončit. Byly povolány hlídky PČR a Městské policie. Koncert byl v 15:40 ukončen a větší část diváků organizovaně opouští areál letního kina ve směru – pěší lávka, 3. a 2. hradního nádvoří, příjezdová cesta Pod hradem.

Neukáznění diváci (cca 20 osob) odmítli opustit areál letního kina. V 15:55 v hledišti zapálili oheň a iniciovali neznámou pyrotechniku. Pořadatelé nahlásili vznik požáru na linku 112.

1. etapa prověřovacího cvičení

16:00 je vyhlášen „POPLACH“ pro jednotky SDHO města Strakonice. Místem požáru je areál letního kina. V 16:10 na 3. hradním nádvoří vznikl další požár, který pravděpodobně založila část neukázněných diváků. Byly zapáleny europalety a povrchový izolační materiál (IPA) z blízkého staveniště Dětské knihovny.

16:10 – přijíždí jednotky SDHO města Strakonice s dvěma vozidly CAS 25 a po provedení průzkumu velitel zásahu určuje nasazení sil a prostředků do areálu letního kina.

16:13 - postupně dojíždějí tři jednotky, z nichž VZ dvě nasazuje na doplňování vody do CAS 25 a jednu zasílá na 3. hradní nádvoří hasit požár.

17:00 – byl uhašen požár v areálu letního kina, v prostoru se nenacházely žádné osoby, které by bylo třeba vyprošťovat. Výtržníci byli zadrženi a odvedeni příslušníky Městské policie.

2. etapa prověřovacího cvičení

17:05 – podařilo se uhasit požár na 3. nádvoří hradu, ale létající jiskry a část lepenky vlivem větru zasáhly střechu Šmidingerovy knihovny. Pod střechu vnikly pravděpodobně přes otevřený světlík, kde začal hořet krov. Velitel zásahu rozhodl zahájit hašení ze střechy z věže – Rumpál, zdroj vody z podzemního hydrantu umístěného na 2. nádvoří (nácvik bez zavodnění) a z nadzemního hydrantu provádět ochranu ve směru na muzeum a vstup z 1. hradního nádvoří

17:05 – hlídce Městské policie jeden z přihlížených fanoušků oznámil, že do řeky z pěší lávky skočil do vody mladý muž v podnapilém stavu, který se už nevynořil. Velitel zásahu nařídil použít záchranný člun a zahájit pátrání po nezvěstné osobě.

17:25 – nezvěstná osoba byla vytažena z vody a byla jí poskytnuta první pomoc.

17:45 – zachráněná osoba byla předána příslušníkům ZZS.

17:45 – požár střechy Šmidingerovy knihovny byl uhašen.

4. Způsob provedení cvičení

Řídícím prověřovacího cvičení je velitel JSDHO města Strakonice, který je zároveň velitelem zásahu.

Poplach jednotkám JSDHO bude vyhlášen z OPIS HSZ JČK České Budějovice:

- zasláním hlasové zprávy,
- zasláním textové zprávy SMS,
- sirénou v městské části Dražejov bude spuštěna z OPIS
v městské části Modlešovice ručně z požární zbrojnice.

Jednotky SDHO budou vyjíždět k místu zásahu z míst stálé dislokace.

Při výjezdu ze základny k místu zásahu bude použito výstražné světelné a zvukové zařízení.

Příjezd JSDHO na místo zásahu bude v reálných časových intervalech, odpovídajících vzdálenosti mezi místem dislokací jednotky a místa požáru.

Umělý dým požáru bude simulován v hledišti letního kina a na 3. hradním nádvoří za pomoci dýmovnic.

2. etapa cvičení v prostoru 2. hradního nádvoří bude provedena nezavodněnými proudy, bez použití dýmovnic.

Spojení v průběhu prověřovacího cvičení bude zabezpečeno pomocí kapesních radiových stanic

Ukončení prověřovacího cvičení oznámí řídící prověřovacího cvičení na OPIS HZS JČK České Budějovice.

5. Materiálně-technické zabezpečení cvičení

Materiální zabezpečení:

- zásahová technika jednotek SDHO města Strakonice,
- materiál pro jištění hadic na věži Rumpál (2 x hranoly 10x10x110 cm; vázací lana),
- dýmovnice k imitování ohně (v součinnosti s 25. plrp Strakonice).

Technické zabezpečení:

| Druh zabezpečení | Organizace | Osoba | Spojení |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Přístup do areálu letního kina | Městské kulturní středisko Strakonice | ředitelka Eva Dresslerová | 602 449 640 |
| Zvířetník ve hradním příkopu | MÚ Strakonice | František Lebeda | 602 787 699 |
| Vstup do muzea - věž Rumpál | Muzeum Strakonice | ředitelka Ing. Ludmila Kořtová Štěpán Krás/ Strouhal | 739 468 095 380 422 603 |
| Zpřístupnění podzemního hydrantu na 2. hradním nádvoří | Technické služby Strakonice | ředitel Ing. Ludvík Němejc Jindřich Vondříčka | 724 262 676 380 420 410 |
| Zabezpečení průchodnosti prostoru prověřovacího cvičení, ostraha techniky | Městská policie | velitel Milan Michálek hlídka – 2 příslušníci MP | 602 131 870 383 700 193 |
| Zadýmování | MÚ Strakonice | Ing. Bc. Stanislav Štěpánek | 606 030 316 |

6. Zúčastněné jednotky SDH a technika

| Zasahující jednotky | Dislokace | Technika | Počet osob |
|---------------------|------------------------|--|------------|
| JPO III/2 | Strakonice | CAS 25; ST 48-15 – LIAZ 101 | 1 |
| | číslo jednotky: 316100 | CAS 25; ST 40-18 – ŠKODA | 1 + 8 |
| | | VW Transporter; 6C4 8676 loď na přívěsu | 1 + 8 |
| JPO V | Přední Ptákovice | AS 16; ST-28-68 – Praga RN | 1 + 8 |
| | číslo jednotky: 316102 | PMS 12 | |
| | Dražejov | DA 12; 4C1 9868 – AVIA A31 | 1 + 12 |
| | číslo jednotky: 316103 | Plovoucí motorové čerpadlo | |
| | Modlešovice | DA 12; AR 39-12 – AVIA A21 | 1 + 11 |
| | číslo jednotky: 316199 | PMS 12 | |

7. Časový harmonogram

| Čas | Situace | Provádí | Předpokládaná činnost |
|---------------|---|-------------------------------------|--|
| 15:50 | Pokyn pro vyhlášení cvičného poplachu k zahájení prověřovacího cvičení. | řídící prověřovacího cvičení, KOPIS | Telefonát. |
| 16:00 | Vyhlášení POPLACHU pro jednotky SDHO města Strakonice. | KOPIS České Budějovice | Příslušníci JSDHO jsou vyzooměni hlasovou zprávou a SMS. Sirénou – JPO Dražejov (KOPIS), JPO Modlešovice (ručně). |
| 16:08 | Výjezd JPO Strakonice1, 2. | JPO Strakonice 1, 2 | Přesun na místo požáru |
| 16:10 | Příjezd JPO Strakonice1, 2 na místo zásahu. | VZ, velitelé JPO Strakonice 1, 2 | VZ vydává velitelům JPO rozkaz k hašení požáru v areálu letního kina. |
| 16:10 – 16:45 | Zásah JPO Strakonice1, 2 – hašení požáru v areálu letního kina. | JPO Strakonice 1, 2 | Velitelé jednotek organizují průzkum v areálu letního kina: <ul style="list-style-type: none"> - posouzení rozsahu požáru, - vyčlenění 2 hasiče s dýchacími přístroji SATURN k zjištění přítomnosti osob, zvířat, ... Na základě průzkumu určují nasazení sil a prostředků do areálu letního kina: <ul style="list-style-type: none"> - od cisteren vytvoří 2 útočné proudy C52 za použití dýchacích přístrojů SATURN, - hašení. |
| 16:10 | Výjezd JPO – Přední Ptákovice (PP) , Dražejov (DR), Modlešovice (MO). | JPO PP, DR, MO | Přesun na místo požáru. |
| 16:13 | Příjezd JPO Dražejov. | VZ, velitel JPO DR | VZ vydává veliteli JPO rozkaz k hašení požáru na 3. nádvoří hradu. Spustit na řeku plovoucí motorové čerpadlo, zapojit vývod C/52 a provádět zásah na požár. C proud směřovat přes hradební zeď směrem na řeku Otavu (použít žebřík). |

PLÁN PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ jednotek SDH města Strakonice – 2014

| Čas | Situace | Provádí | Předpokládaná činnost |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| 16:15 | Příjezd JPO Přední Ptákovice | VZ, velitel JPO PP | VZ vydává rozkaz veliteli JPO k doplňování CAS družstva Strakonice 1. K dodávce vody použít požární stříkačku PMS 12, hadici B/75 a přetlakový ventil. |
| 16:18 | Příjezd JPO Modlešovice | VZ, velitel JPO MO | VZ vydává rozkaz veliteli JPO k doplňování CAS družstva Strakonice 2. K dodávce vody použít požární stříkačku PMS 12, hadici B/75 a přetlakový ventil. |
| 16:15 – 16:45 | Dodávka vody pro JPO Strakonice 1 | JPO PP | <ul style="list-style-type: none"> - přesun JPO na místo zásahu (pravá strana pěší lávky), - příprava čerpadla PMS12, savice, sací koš, záchytné a ventilové lano, - rozvinutí hadice B75 a přes přetlakový ventil napojit na vozidlo CAS 25 Trambus, - velitel JPO zahlásí veliteli zásahu splnění úkolu – připravenost k dodávce vody. |
| 16:18 – 16:45 | Dodávka vody pro JPO Strakonice 2 | JPO MO | <ul style="list-style-type: none"> - přesun JPO na místo zásahu (levá strana pěší lávky), - příprava čerpadla PMS12, savice, sací koš, záchytné a ventilové lano, - rozvinutí hadice B75 a přes přetlakový ventil napojit na vozidlo CAS 25 Trambus, - velitel JPO zahlásí veliteli zásahu splnění úkolu – připravenost k dodávce vody, |

PLÁN PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ jednotek SDH města Strakonice – 2014

| Čas | Situace | Provádí | Předpokládaná činnost |
|---------------|---|---|---|
| 16:13 – 16:45 | Hašení požáru na 3. hradním nádvoří | JPO DR | <ul style="list-style-type: none"> - přesun JPO na místo zásahu (3. hradní nádvoří), - příprava plovoucího motorového čerpadla a spuštění na řeku, - rozvinutí hadice C52 přes branku v zadní části nádvoří rozvinout útočné vedení C od čerpadla z řeky Otavy na požár (reálně přes hradbu na řeku s použitím žebříku), - velitel JPO zahlásí veliteli zásahu zahájení hašení. |
| 16:45 – 17:00 | Sbalení požární techniky, příprava k odjezdu | JPO DR | <ul style="list-style-type: none"> - zrušit útočné vedení a uložit materiál do vozidla, - velitel JPO zahlásí veliteli zásahu splnění úkolu. |
| 16:45 – 17:00 | Dodávka vody od techniky CAS 25 | JPO Strakonice 1, 2, JPO PP, JPO MO | <ul style="list-style-type: none"> - JPO Přední Ptákovice a Modlešovice provádí dodávku vody do CAS 25, - JPO Strakonice 1, 2 doplnění cisteren CAS 25 vodou, - velitelé PJO zahlásí veliteli zásahu splnění úkolu. |
| 17:00 – 17:05 | Vydání rozkazu k hašení požáru v prostoru 2. hradního nádvoří | VZ, velitelé JPO DR, PP, MO | <p>VZ vydává rozkaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro JPO Dražejov – provést útočné vedení od rozdělovače k objektu Rumpál v prostoru 2. hradního nádvoří. Provést útočný proud z ochozu věže směrem na střechu knihovny, - pro JPO Přední Ptákovice, Modlešovice – provést dopravní vedení od nadzemního a podzemního hydrantu v prostoru 2. hradní nádvoří, - pro JPO Strakonice 1, 2 – spustit člun na vodu a provádět záchranu tonoucí osoby ve vodním toku. |
| 17:05 | Vydání rozkazu k záchraně tonoucí osoby z řeky | VZ, velitelé JPO Strakonice 1, 2 | <p>VZ vydá rozkaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro JPO Strakonice 1, 2 – spustit člun na vodu a provádět záchranu tonoucí osoby z řeky (jednotky se vystřídají). |

PLÁN PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ jednotek SDH města Strakonice – 2014

| Čas | Situace | Provádí | Předpokládaná činnost |
|---------------|--|------------------|---|
| 17:05 – 17:30 | Budování útočného vedení pro hašení z věže Rumpál | JPO DR | <ul style="list-style-type: none"> - přes únikové schodiště vejít do muzea na spojovací ochoz k věži Rumpál, - ze spojovacího ochozu spustit hadici C52 k patě věže, - z horního ochozu spustit hadici C52 ke spojovacímu ochozu, - propojit a upevnit hadice C52, - ukončit útoční proud proudnicí C ve směru na střechu knihovny, - velitel JPO nahlásit veliteli zásahu splnění úkolu. |
| 17:05 – 17:30 | Napojení rozvaděče k hydrantu, připojení hadice u paty věže | JPO MO | <ul style="list-style-type: none"> - rozvinout hadice B a provést napojení rozdělovače od podzemního hydrantu, - připojení hadice C52 u paty věže k rozdělovači, - velitel JPO nahlásit veliteli zásahu splnění úkolu. |
| 17:05 – 17:30 | Rozvinutí útočného vedení ve směru muzea a brány 1. hradního nádvoří | JPO PP | <ul style="list-style-type: none"> - rozvinout útočné vedení od nadzemního hydrantu přes rozdělovač na ochranu prostoru ve směru vstupu do muzea a brány 1. hradní nádvoří, - velitel JPO nahlásit veliteli zásahu splnění úkolu. |
| 17:05 – 17:30 | Záchrana tonoucí osoby v řece | Strakonice 1, 2 | <ul style="list-style-type: none"> - spustit člun na vodu, - velitel JPO zahlásit veliteli zásahu připravenost k plnění úkolu, - provádět záchranu tonoucí osoby na vodním toku (imitace topící se osoby barelem). |
| 17:30 | Rozkaz k ukončení cvičení | VZ, velitelé JPO | VZ vydat rozkaz pro ukončení činnosti cvičícím jednotkám a nařídit přípravu k přesunu na nové místo určení, čas odjezdu 17:55. |

PLÁN PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ jednotek SDH města Strakonice – 2014

| Čas | Situace | Provádí | Předpokládaná činnost |
|---------------|--|------------------------------|--|
| 17:30 – 17:55 | Příprava JPO k odjezdu | velitelé JPO a JPO | <ul style="list-style-type: none"> - sbalení techniky a výstroje, uložení do vozidel, - příprava k odjezdu, - seřazení kolony na silnici před letním kinem. |
| 17:55 | Hlášení připravenosti k odjezdu | VZ, velitelé JPO | <ul style="list-style-type: none"> - velitelé JPO zahlásí veliteli zásahu připravenost k odjezdu. |
| 18:00 – 18:15 | Nástup cvičících jednotek, vyhodnocení prověřovacího cvičení | starosta, VZ, řídící cvičení | <ul style="list-style-type: none"> - VZ podá hlášení starostovi města, - vyhodnocení cvičení starostou města. |

8. Bezpečnostní opatření

Prověřovacího cvičení se zúčastní jen členové zásahových jednotek, kteří se pravidelně zúčastňovali po dobu výcvikového roku školení v oblasti požární ochrany (PO)!

Veškeré činnosti v průběhu prověřovacího cvičení budou prováděny podle zásad uvedených v Bojovém a cvičebním řádu jednotek PO.

Zasahující příslušníci JPO budou při prověřovacím cvičení užívat předepsanou výstroj a výzbroj.

Všichni účastníci cvičení budou při zásahu dodržovat zásady BOZP.

Přílohy

Příloha č. 1: PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ JEDNOTEK SDHO MĚSTA STRAKONICE
31.10.2014, 1. etapa 1 list A3

Příloha č. 1: PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ JEDNOTEK SDHO MĚSTA STRAKONICE
31.10.2014, 2. etapa 1 list A3

Literatura:

SIŘ GŘ HZS ČR 7/2009 - Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 2.2.2008, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení

Bojový řád jednotek požární ochrany, MV GŘ HZS ČR, 2007

Cvičební řád jednotek požární ochrany, MV GŘ HZS ČR, 2007