

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsány jednotlivé typy zařizovacích předmětů, výtokových armatur a příslušenství, instalovaných v jednotlivých označených místech projektové dokumentace ZTI

A

sestava pro umyvadlo

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none">- keramické umyvadlo bez otvoru pro stojánkovou baterii, barva bílá, rozměr 55x42 cm- keramický polosloup pro umyvadlo 55 cm- připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby- umyvadlový sifon DN40 bez ventilu, provedení PVC- odpadní ventil se systémem Clicker (chrom)- nástěnný výtokový ventil G1/2" s otočným rámečkem		

POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,10m

B

sestava pro umyvadlo

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none">- keramické umyvadlo bez otvoru pro stojánkovou baterii, barva bílá, rozměr 55x42 cm- keramický polosloup pro umyvadlo 55 cm- připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby- umyvadlový sifon DN40 bez ventilu, provedení PVC- odpadní ventil se systémem Clicker (chrom)- nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm s otočným výtokem, provedení chrom		

POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,10m

C

sestava pro umyvadlo

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none">- keramické umyvadlo bez otvoru pro stojánkovou baterii, barva bílá, rozměr 55x42 cm- keramický polosloup pro umyvadlo 55 cm- připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby- umyvadlový sifon DN40 bez ventilu, provedení PVC- odpadní ventil se systémem Clicker (chrom)- nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm s otočným výtokem, provedení chrom		

POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,10m

Dsestava pro umyvadlo **BEZ BARIÉR**

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - keramické umyvadlo pro tělesně postiženého s otvorem pro stojánkovou baterii, bez přepadu, barva bílá, rozměr 65x56 cm - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby - podomítkový sifon DN40 bez odpadního ventilu (chrom) - odpadní sítko k podomítkovému sifónu (chrom) - nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm s otočným výtokem, provedení chrom - 2x pevné madlo k umyvadlu, dl. 60 cm, včetně montážní sady do zdiva 		

POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,10m

E

sestava pro závěsný záchod

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním 6l, barva bílá - univerzální samonosný instalační modul se splach. nádrží a čelním splachováním - ovládací tlačítko 3/6 l, čelní splachování, provedení chrom - klozetové sedátko, tvrdé z materiálu ABS - 1 ks rohových ventilů TE67 G1/2" (chrom) s připojovací trubičkou 		

POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,05m

Fsestava pro závěsný záchod **BEZ BARIÉR**

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním 6l, barva bílá, pro tělesně postižené, délka 70 cm - prodlužovací přívodní trubka 45 cm - univerzální samonosný instalační modul se splach. nádrží a čelním splachováním - ovládací tlačítko 3/6 l, čelní splachování, provedení chrom - klozetové sedátko s poklopem pro starší a tělesně postižené osoby se speciálně zpevněnými kovovými klouby, materiál Duroplast - 1x sklopné madlo k WC, provedení chrom, délka 85cm včetně montážní sady do zdiva - 1x pevné madlo dl.85 cm, provedení chrom včetně montážní sady do zdiva - 1 ks rohových ventilů TE67 G1/2" (chrom) s připojovací trubičkou 		

POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,05m

G

sestava pro pisoárový záchodek

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - keramický pisoár (rohové provedení) s vnějším napojením - připevnění pisoáru / montážní příslušenství (šrouby) - sifon pro pisoárové záchodky - tlakový splachovač 		

POZNÁMKA: - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=1,10m

H

sestava pro výlevku

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - keramická závěsná výlevka, barva bílá - sklopná kovová mřížka provedení chrom - sifon DN50 bez ventilu, provedení PVC - odpadní ventil s nerezovým sítkem (chrom) - připevnění výlevky / mont.příslušenství - šrouby - nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm s otočným výtokem, provedení chrom 		

POZNÁMKA: - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=1,10m

J

sestava pro dřezy ve stolových sestavách nebo KL

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - nerezový dřez, dvojdílný - připevnění dřezu / mont.příslušenství - šrouby - dřezový dvojdílný sifon DN50 bez ventilu, provedení PVC - 2x odpadní ventil s nerezovým sítkem (chrom) - nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm s otočným výtokem, provedení chrom 		

POZNÁMKA: - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=1,10m