


PŮDORYS STÁNKŮ S525 M 1:50
(obdobné napojení platí i pro stánky S425)

1a

Potrubí svislého svodu 75x1,8 mm
zakončeno nad podlahou stánku ve
výšce cca 2,0 m zátkou, nad podlahou
cca 1,0m nad podlahou osadit čistící
kus HTRE-75




POZNÁMKA

Veškeré vnitřní rozvody v prostoru stánku budou vedeny volně po stěnách.
Napojení stánku řady S525 shodné i pro jeho ozrcadlenou verzi, dále je
napojení shodné pro řadu stánků S425 včetně jeho ozrcadlené verze.

Popis zařizovacích předmětů a výtokových armatur uveden v samostatné
textové části "TABULKY"

MONTÁŽNÍ SCHEMA



Ochranná trubka pro připojovací ptorubí, zakončená v úrovni
zpevněné plochy veřejného prostranství plastovým poklopem
rozm.50x50 cm. Před napojením stánku bude poklop odstraněn,
po instalaci stánku budou připravené rozvody převedeny prostupem
v podlaze do vnitřního prostoru stánku, následně bude provedeno
osazení ochranné trubky PVC-DN300, která bude vysypána tepelně
izolačním granulátem (např.perlit). Otvor v podlaze bude zakrytý
Potrubí studené vody PPR vnitřního rozvodu napojeno na přípojku
pomocí svěrné tvarovky pro PE potrubí d-25 s vnějším závitem G1/2".
Podlahza stánku bude zakryta upraveným podlahovým poklopem,
následně bude provedeno dokončení vnitřních rozvodů stánku.



Zodp. projektant:	Hubert Faber	Hubert Faber - Servis Projektová činnost ve výstavbě 386 01 Strakonice, Raisova 1004 IČ: 11347538 , DIČ: CZ 6807091401 tel.: 383 / 322990, mobil: 602/452246 e-mail: faber@tzb-projekt.cz	
Vypracoval:	Hubert Faber, Jiří Straka		
Investor:	Město Strakonice, Velké nám.2, 386 01 Strakonice		
Místo stavby:	k.ú.Strakonice, pozemek st.č.308, parc.č.1333/3, 133/4		
Akce:		Datum:	04/2012
		Formát:	
Oddíl		Měřítko:	1:50
		Stupeň:	projekt
Výkres		Zak.č.:	
		Č.výkresu	3