

**CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace****Část: A-01 Vnitřní kanalizace**

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.
<b>721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu</b>			
<b>typ HT-systém, těsněné v hrdle</b>			
<b>manžetovým těsnícím kroužkem</b>			
1	17-4101 HT 40x1,8 mm	m	10
2	17-4102 HT 50x1,8 mm	m	7
3	17-4103 HT 75x1,9 mm	m	27
4	17-4104 HT 110x2,7 mm	m	25
5	17-4111 montáž čistící tvarovky HT-ČK 75	ks	8
6	17-4112 montáž čistící tvarovky HT-ČK 110	ks	5
<b><u>Specifikace kanalizace č.2</u></b>			
<b>Ostatní plastové tvarovky</b>			
7	17-x063 paralelní odbočka HTPA 110/110	ks	1
8	17-x067 redukce HTR 75/110	ks	8
9	17-x081 čistící kus HTRE 75	ks	8
10	17-x082 čistící kus HTRE 110	ks	5
<b>721 19 - Zřízení přípojek na potrubí</b>			
11	19-4104 vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm	ks	14
12	19-4105 vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm	ks	5
13	19-4109 vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm	ks	4
<b>721 27 - Ventilační hlavice</b>			
14	27-3149 plastová větrací hlavice HL 810/100	ks	5
15	27-3157 plastová hlavice ventilační HL 900 (půdní)	ks	5
<b>Revizní šachty RŠ a ostatní objekty</b>			
16	x-001 plastová PVC trubka typ KG-systém DN300, dl. 0,80 m pro dopojení stánku z instalační šachty	ks	12
17	x-002 tepelná izolace pro zásyp prodlužovací trubky dopojení instalační šachty (např. PERLIT)	m3	0,7
<b>721 29 - Ostatní</b>			
18	29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	69
<hr/>			
<b>Vnitřní kanalizace mezisoučet</b>			
<b>Ostatní vícenáklady</b>			
19	- dopojení vnitřního rozvodu stánku z instalační šachty	soub	12
20	- drobné stavební přípomocce (odhad ze základu 721 cca)	%	5
<b>998 72 - Přesun hmot</b>			
21	72-1101 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 6 m	t	0,085

**Kanalizace celkem****CENÍK: 800-722 Zdravotně technické instalace****Část: A-02 Vnitřní vodovod**

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.
<b>722 17 - Plastové polypropylenové potrubí</b>			
<b>typové řady PP-R3 (provedení Standard)</b>			
1	17-1432 PPR 20	m	40
2	17-1435 PPR 25	m	30
<b>722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí</b>			

3	17-1503	upevnění plast. potrubí PPR 20, žlab	m	40
4	17-1505	upevnění plast. potrubí PPR 25, žlab	m	30
<b>722 18 - Ochrana potrubí</b>				
Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru				
5	18-1118	montáž do DN 25	m	70
<b>Specifikace vodovod č.2</b>				
Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm				
6	18-x001	hadice 22/6	m	40
7	18-x002	hadice 28/6	m	30
<b>722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením</b>				
8	19-0401	vyvedení a upevnění výustek DN 15	ks	28
9	19-0402	vyvedení a upevnění výustek DN 20	ks	8
<b>722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)</b>				
10	22-0111	nástěnka G1/2"	ks	28
11	22-0112	nástěnka G3/4"	ks	8
12	22-2232	nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2"	soub	1
<b>722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity)</b>				
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)				
13	23-0211	R 250D G1/2"	ks	7
14	23-0212	R 250D G3/4"	ks	9
Pojistné armatury				
15	23-1192	pojistný ventil PV G3/4" pro ohříváč TUV	ks	4
16	23-x001	pojistná armatura SVMT pro průtokové ohříváče	ks	1
<b>722 19 - vodovodní přípojky</b>				
17	19-0223	přípojka DN 25 - montáž (přípoj.stánku z instal.šachty	soub	12
<b>722 29 - Ostatní</b>				
18	29-0226	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	70
19	29-0234	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	70

Vnitřní vodovod mezisoučet

<b>Ostatní specifikace</b>				
20	-	drobné stavební přímohy (odhad ze základu 722 cca)	%	5
<b>998 72 - Přesun hmot</b>				
21	72-2101	vodovod vnitřní v objektech výšky do 6 m	t	0,221

## Vodovod celkem

**CENÍK: 800-725 Zdravotně technické instalace**

**Část: A-05 Zařizovací předměty**

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.
Rozpis jednotlivých zařizovacích předmětů a armatur označených míst spotřeby v projektové dokumentaci uveden v samostatné textové části TABULKY, která slouží zároveň jako součást výpisu materiálů této části			
-	typový rozpis jednotlivých míst spotřeby bude v projektové dokumentaci použit v následujícím počtu:		
1	- A	soub	7
2	- B	soub	3
3	- C	soub	3
4	- D	soub	1
5	- E	soub	3

6	-	F	soub	1
7	-	G	soub	1
8	-	H	soub	1
9	-	J	soub	3

#### Specifikace zařizovací předměty mezisoučet

		<b>725 11 - Klozety</b>		
10	11-9305	mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů	soub	4
		<b>725 12 - Pisoáry</b>		
11	12-9201	mont.pisoárových záchodků ost.typů	soub	1
		<b>725 21 - Umyvadla</b>		
12	21-9201	montáž umyvadel ostatních typů	soub	14
		<b>725 31 - Dřezy</b>		
13	32-9101	montáž dřezů dvojdiálních	soub	3
		<b>725 33 - Výlevky</b>		
14	33-2330	výlevka diturvitová - montáž	soub	1
		<b>725 53 - Ohříváče TUV</b>		
15	53-0112	montáž el.zásobník.přepad ohříváčů do 10 lt. s baterií	soub	1
16	53-9102	montáž el.zásobníkových ohř. Do 80 lt.	soub	4
		<b>Specifikace 725 53</b>		
17	53-001	el.zásobníkový ohříváč 10 litrů, tlakový, instalace pod odběrné místo, příkon 2,0 kW	soub	1
18	53-002	el.zásobníkový ohříváč 20 litrů, tlakový, instalace na zed' nad odběrné místo, příkon 2,2 kW	soub	4
		<b>725 81 - Nástěnné ventily</b>		
19	81-9401	montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou)	soub	5
		<b>725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové</b>		
20	82-x9301	montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů	soub	18
		<b>725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky</b>		
21	86-9101	mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40	ks	14
22	86-9214	mont.zápach.uzávěrky dřezové dvojité do DN 50	ks	3

---

#### Zařizovací předměty mezisoučet

		<b>998 72 - Přesun hmot</b>		
23	72-5101	zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,333

#### **Zařizovací předměty celkem**

## **REKAPITULACE**

Akce: Stav.úpravy veřejného prostranství a osazení prodejních objektů

SO-02 prodejní stánky a stánky zázemí

obor: Technika prostředí staveb

část: **F.1.4e) ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ**

---

800-721 Vnitřní kanalizace

800-722 Vnitřní vodovod

800-725 Zařizovací předměty

---

### ***Rekapitulace c e l k e m (bez DPH)***

Základ daně

DPH 20%

Cena celkem vč.DPH

Uvedený výpis základního materiálu a rozsah prací slouží pouze jako orientační podklad pro zpracování vlastního výkazu výměr příslušným dodavatelem stavebních prací, který musí provést jeho dopřesnění v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací zdravotních instalací a v souladu s běžnými pracovními postupy dle místních zvyklostí s přihlédnutím na dodržení všech platných montážních předpisů a ČSN tak, aby během výstavby nevznikl požadavek na vícepráce