

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

|                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Uchazeč</b><br>(obchodní firma nebo název)                                                     |         |
| <b>Sídlo/místo podnikání</b><br>(celá adresa včetně PSČ)                                          |         |
| <b>Kontaktní adresa (pro korespondenci v rámci zadávacího řízení)</b><br>(celá adresa včetně PSČ) |         |
| <b>ID datové schránky</b>                                                                         |         |
| <b>Právní forma</b>                                                                               |         |
| <b>Identifikační číslo</b>                                                                        |         |
| <b>Daňové identifikační číslo</b>                                                                 |         |
| <b>Statutární zástupce</b>                                                                        |         |
| <b>Kontaktní osoba</b>                                                                            |         |
|                                                                                                   | Tel.:   |
|                                                                                                   | E-mail: |
|                                                                                                   | Fax:    |
| <b>Nabídková cena celkem v Kč (včetně propagace a rezervy) bez DPH</b>                            |         |
| <b>Samostatně DPH v Kč</b>                                                                        |         |
| <b>Nabídková cena v Kč včetně DPH</b>                                                             |         |

V ..... dne .....

.....  
Jméno, příjmení, funkce  
Razítko a podpis uchazeče

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** Zateplení MŠ Lidická Strakonice

KSO:

Místo: Strakonice

Datum:

Zadavatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

KOMPLET projektová kancelář - Ing Neumitka Jiří

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Zateplení MŠ Lidická Strakonice

**Místo:** Strakonice

**Datum:**

**Zadavatel:** Město Strakonice

**Projektant:**

KOMPLET - Ing.Neumitka

**Uchazeč:** Bude určen výběrovým řízením

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>                    | <b>0,00</b> |
| 1 - Zemní práce                                     | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                   | 0,00        |
| 5 - Komunikace                                      | 0,00        |
| 61 - Úprava povrchů vnitřní                         | 0,00        |
| 62 - Úprava povrchů vnější                          | 0,00        |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                 | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce                      | 0,00        |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                       | 0,00        |
| 96 - Bourání konstrukcí                             | 0,00        |
| 99 - Přesun hmot                                    | 0,00        |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>                    | <b>0,00</b> |
| 712 - Powlakové krytiny                             | 0,00        |
| 713 - Izolace tepelné                               | 0,00        |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty          | 0,00        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa             | 0,00        |
| 751 - Vzduchotechnika                               | 0,00        |
| 762 - Konstrukce tesařské                           | 0,00        |
| 764 - Konstrukce klempířské                         | 0,00        |
| 766 - Konstrukce truhlářské                         | 0,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické                         | 0,00        |
| 768 - Bezpečnostní prvky střechy - zádržný systém   | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                             | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické         | 0,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                    | 0,00        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety            | 0,00        |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy         | 0,00        |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>                        | <b>0,00</b> |
| 21-M1 - Elektromontáže - hromosvod                  | 0,00        |
| 21-M2 - Elektromontáže - přívodní kabel pro žaluzie | 0,00        |
| 21-M3 - Elektroinstalace - úpravy na fasádě         | 0,00        |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>            | <b>0,00</b> |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady                     | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Zateplení MŠ Lidická Strakonice

**Místo:** Strakonice

**Datum:**

**Zadavatel:** Město Strakonice

**Projektant:**

KOMPLET - Ing.Neumitka

**Uchazeč:** Bude určen výběrovým řízením

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

0,00

## HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

### 1 - Zemní práce

0,00

|    |   |           |                                                                                                            |     |        |  |      |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|----------------|
| 1  | K | 112151111 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm                                          | kus | 11,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | 2+1+4*2                                                                                                    |     | 11,000 |  |      |                |
| 2  | K | 112151112 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm                                          | kus | 5,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 3  | K | 112151113 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm                                          | kus | 2,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 4  | K | 112201111 | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy                    | kus | 2,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 5  | K | 112201112 | Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy                    | kus | 4,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 6  | K | 112201113 | Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy                    | kus | 4,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 7  | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic                                   | m2  | 60,696 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Okolo vnějších stěn"                                                                                      |     |        |  |      |                |
|    |   |           | (16,4*4+9*2+15,14*3+15,22+9,3*2+(0,82*2+1*2+0,85*2-1,66)*2+(0,82*2+0,52*4+0,9*2-1,66)*4+0,22*4-0,86*2)*0,3 |     | 55,440 |  |      |                |
|    |   |           | (1,7/2*2+0,3/2*2+1,3/2*2+0,1/2*2-1,8+4*0,3)*0,3                                                            |     | 5,256  |  |      |                |
| 8  | K | 113107170 | Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm                                    | m2  | 60,696 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 9  | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                  | m   | 9,530  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Rozšíření chodníku" 8,93+0,6                                                                              |     | 9,530  |  |      |                |
| 10 | K | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3                            | m3  | 10,444 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Pod okapovým chodníčkem" 60,696*0,15                                                                      |     | 9,104  |  |      |                |
|    |   |           | "Rozšíření chodníku" 8,93*0,6*0,25                                                                         |     | 1,340  |  |      |                |
| 11 | K | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2              | m3  | 0,147  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Pro sloupky vrátek" 0,125*0,125*3,14*0,6*5                                                                |     | 0,147  |  |      |                |
| 12 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m                               | m3  | 10,591 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | 10,444+0,147                                                                                               |     | 10,591 |  |      |                |
| 13 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10                  | m3  | 21,182 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | 10,591*2                                                                                                   |     | 21,182 |  |      |                |
| 14 | K | 162201435 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 300 mm                                   | kus | 16,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 15 | K | 162201436 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 500 mm                                   | kus | 2,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 16 | K | 162201445 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 300 mm                                   | kus | 16,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 17 | K | 162201446 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 500 mm                                   | kus | 2,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 18 | K | 162201451 | Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm                                                            | kus | 6,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 19 | K | 162201452 | Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm                                                            | kus | 4,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 20 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                         | m3  | 10,591 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 21 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3                                                           | m3  | 10,591 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                | m3  | 10,591 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                             | t   | 16,946 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | 10,591*1,6                                                                                                 |     | 16,946 |  |      |                |
| 24 | K | 183101313 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5           | kus | 2,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K   | 183101315  | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 26 | K   | 184102112  | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                  | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 27 | M   | 026604195a | smrk východní ( <i>Picea orientalis</i> "Auero reticulata"), výška 1,80-2,00m                   | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| 28 | K   | 184102115  | Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                  | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 29 | M   | 026504090a | javor ( <i>Acer rubrum</i> "Scanlon"), školkařská velikost 14-16cm                              | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| 30 | M   | 026504098a | sakura ( <i>Prunus serbula</i> "Kanzan"), školkařská velikost 14-16cm                           | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 31 | K   | 184215133  | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m                                        | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 32 | M   | 052172105a | tyč odkorněná délka 250 cm, tloušťka 10 cm                                                      | kus | 9,000    |              | 0,00              |                 |
|    |     |            | 3*3 Přepočtené koeficientem množství                                                            |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 1849-0010  | Zakrácení větví, 5ks, prům cca 100mm                                                            | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

|    |   |           |                                                                                            |     |        |  |      |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|----------------|
| 34 | K | 311272323 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3       | m3  | 1,712  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "U odvětrání VZT" 1,37*1,8*0,3                                                             |     | 0,740  |  |      |                |
|    |   |           | "Atika" (1,5+0,6)*4*0,3*0,3+0,3*0,3*0,3*8                                                  |     | 0,972  |  |      |                |
| 35 | K | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním                       | kus | 5,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Uprava vrátek - poz.30-32" 2*2+1                                                          |     | 5,000  |  |      |                |
| 36 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 32,544 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Chodby" (3,3*4+2,7*4+5,82*2+1,35*2)*0,6                                                   |     | 23,004 |  |      |                |
|    |   |           | "Přízdivky ve špaletách" 0,3*(1,8*3+2,4*5*2)+0,15*2,4*2                                    |     | 9,540  |  |      |                |
| 37 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm                        | m   | 1,370  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Přízdivky ve špaletách" 0,3*13+0,15*2                                                     |     | 4,200  |  |      |                |
|    |   |           | "Stěna u odvětrání VZT" 1,37                                                               |     | 1,370  |  |      |                |
| 38 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                    | m   | 50,400 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Chodby" (4+4+2+2)*2*0,6                                                                   |     | 14,400 |  |      |                |
|    |   |           | "Přízdivky ve špaletách" 1,8*3+2,4*5*2+2,4*2                                               |     | 34,200 |  |      |                |
|    |   |           | "Stěna u odvětrání VZT" 1,8                                                                |     | 1,800  |  |      |                |
| 39 | K | 348101220 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2                                | kus | 2,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 40 | K | 348101230 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2                                | kus | 1,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |

### 5 - Komunikace

0,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                    |    |         |  |      |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 41 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm                                                                                           | m2 | 35,706  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Okolo vnějších stěn" (16,4*4+9*2+15,14*3+15,22+9,3*2+(0,82*2+1*2+0,85*2-1,66)*2+(0,82*2+0,52*4+0,9*2-1,66)*4+0,22*4-0,86*2)*0,15 (7,72*2+0,37*2-1,5+1,57*2+0,15*2-1,8+4*0,3)*0,15 |    | 27,720  |  |      |                |
|    |   |           | "Rozšíření chodníku" 8,93*0,6                                                                                                                                                      |    | 5,358   |  |      |                |
| 42 | K | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100                                                                                             | m2 | 66,054  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Pod okapovým chodníkem" 60,696                                                                                                                                                    |    | 60,696  |  |      |                |
|    |   |           | "Rozšíření chodníku" 8,93*0,6                                                                                                                                                      |    | 5,358   |  |      |                |
| 43 | K | 451579777 | Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného                                                                                               | m2 | 330,270 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | 66,054*5                                                                                                                                                                           |    | 330,270 |  |      |                |
| 44 | K | 596841120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2                                                                                  | m2 | 35,706  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | "Okolo vnějších stěn" (16,4*4+9*2+15,14*3+15,22+9,3*2+(0,82*2+1*2+0,85*2-1,66)*2+(0,82*2+0,52*4+0,9*2-1,66)*4+0,22*4-0,86*2)*0,15 (7,72*2+0,37*2-1,5+1,57*2+0,15*2-1,8+4*0,3)*0,15 |    | 27,720  |  |      |                |
|    |   |           | "Rozšíření chodníku" 8,93*0,6                                                                                                                                                      |    | 5,358   |  |      |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45 | K   | 5969-0020 | Zařízení betonové dlaždice<br>"Okolo vnějších stěn"<br>16,4*4+9*2+15,14*3+15,22+9,3*2+(0,82*2+1*2+0,85*2-1,66)*2+(0,82*2+0,52*4+0,9*2-1,66)*4+0,22*4-0,86*2<br>7,72*2+0,37*2-1,5+1,57*2+0,15*2-1,8+4*0,3 | m   | 202,320  |              | 0,00              |                 |
| 46 | M   | 592453150 | dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá<br>"Doplnění stávající v rozsahu 1/4" 30,348*0,25<br>"Rozšíření chodníku" 8,93*0,6*1,05                                                                        | m2  | 13,213   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 47 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                             | m   | 9,530    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 48 | M   | 592173140 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm<br>9,53*2*1,01                                                                                                                             | kus | 19,251   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                          |     | 19,251   |              |                   |                 |

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

0,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |  |      |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 49 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně<br>"Chodby" (3,3*4+2,7*4+5,82*2+1,35*2)*0,6<br>"Přizdívky ve špaletách"<br>0,3*(1,8*3+2,4*5*2)+0,15*2,4*2<br>"U odvětrání VZT" 1,37*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 35,010  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 23,004  |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,540   |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,466   |  |      |                |
| 50 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží<br>"Nadpraží"<br>(0,6*2+1,2*3+1,5*2+2,4*2+3,47*2+7,8+2,21*4+2,28*2+3,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74*2+1*2+1,656*6)*0,2+(0,6*4+1,5*4)*0,4<br>"Stávající výplně" 1,5*2*0,4+1,5*2*0,2<br>"Ostění"<br>(1,6*11+1,8*2+1,74+2,34*18+2,928*4+2,15*4)*2*0,2+(1,6*6)*0,4<br>"Stávající výplně" 1,6*2*0,2+1,6*2*0,2<br>"Al dveře" (1,8*4+2,15*8)*0,2                                                                                                                                                                  | m2 | 69,548  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 23,599  |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,800   |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 37,989  |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,280   |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,880   |  |      |                |
| 51 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou<br>"U dotčených stěn"<br>(2,4+3,6+4,7+0,9+2+9)*4+(2,4+1,8+3,6+4,8+0,9)*2+4*2+2,2+1,5*2+9+3,7+5,3+(2,7+2,5+3,5+3+9)*2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 285,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 285,000 |  |      |                |
| 52 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou<br>"Výplně otvorů"<br>56,88+258,948+1*3*2+1,8*2,15*4+1,8*3*4+3,6*1,5*4<br>"Radiátory, obklady, apod. - předpoklad" 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 702,108 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 402,108 |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 300,000 |  |      |                |
| 53 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů<br>"Nadpraží"<br>0,6*6+1,2*3+1,5*4+2,4*2+2,64*4+3,24*4+3,47*2+7,8+2,21*4+2,28*2+3,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74*2+9*2+1*2+1,656*6<br>"Stávající výplně" 1,5*4<br>"Ostění"<br>(1,6*17+1,5*8+1,8*2+1,74+2,34*18+3*2+2,928*4+2,15*4)*2<br>"Stávající výplně" 1,6*4*2<br>"Parapet"<br>0,6*6+1,2*3+1,5*4+2,4*2+2,64*4+3,24*4+3,47*2+7,8+2,21*4+2,28*2+3,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74*2+9*2-1,8*2+1*2+1,656*6<br>"Stávající výplně" 1,5*4<br>"Al dveře" 1*2+1,8*6+3*8+2,15*8<br>"Kolem keramického soklíku" 53,2 | m  | 650,576 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 148,116 |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,000   |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 225,944 |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,800  |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 144,516 |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,000   |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 54,000  |  |      |                |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 53,200  |  |      |                |

#### 62 - Úprava povrchů vnější

0,00

|    |   |           |                                                                                                                                |    |         |  |      |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 54 | K | 621131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně<br>"Viz. zateplení" 20,285+54,775+36,12                             | m2 | 111,180 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                |    | 111,180 |  |      |                |
| 55 | K | 621211001 | Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm<br>"Nad stáv. okny"<br>(2,34+3,54+6,84)*0,67+1,8*0,9)*2 | m2 | 20,285  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                |    | 20,285  |  |      |                |
| 56 | M | 283761020 | deska fasádní polystyrénová EPS 70F šedý 1000 x 500 x 30 mm<br>20,285*1,1                                                      | m2 | 22,314  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                |    | 22,314  |  |      |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství                                                                                                             | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57 | K   | 621211011  | Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm<br>"Přesahy střechy"<br>2,18*0,52*4+((2,26+3,46+6,81)*0,52+1,66*0,9+0,86*0,37+(4,8+3,46+2,25)*0,15)*2<br>(2,27*0,67+1,66*1,04)*2<br>"V átriích" (3,38+4,58)*0,52*4+9*0,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 54,775<br>24,343<br>6,495<br>23,937                                                                                  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 58 | M   | 283761070a | deska fasádní polystyrénová EPS 70F šedý 1000 x 500 x 70 mm<br>54,775*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 60,253<br>60,253                                                                                                     |              | 0,00              |                 |
| 59 | K   | 621221031  | Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm<br>"S10" 8,6*4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 36,120<br>36,120                                                                                                     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 60 | M   | 631515380a | deska minerální izolační s podéln.orientací vláken tl. 150 mm<br>36,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 37,926<br>37,926                                                                                                     |              | 0,00              |                 |
| 61 | K   | 621325101  | Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%<br>"Viz. zateplení" 20,285+54,775+36,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 111,180<br>111,180                                                                                                   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 62 | K   | 621541011  | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů<br>"Viz. zateplení" 20,285+54,775+36,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 111,180<br>111,180                                                                                                   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 63 | K   | 622131111  | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně<br>"S9" (0,83*4+1,2*2+0,22*2)*3,08+0,25*(1,5+3*2)<br>"S8 - nezateplený sokl" (((8,4+9,3-0,44)*2-1,66)*2+(8,85+9)*2-1,8)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 30,810<br>20,848<br>9,962                                                                                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 64 | K   | 622131121  | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně<br>"Na stávající povrch - viz. tenkovrstvá omítka"<br>579,206+169,447+382,982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 131,635<br>1 131,635                                                                                               |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 65 | K   | 622142001  | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty<br>"Vnější stěny"<br>(16,4*4+9*2+15,14*3+15,22+9,3*2+(0,82*2+1*2+0,85*2-1,66)*2+(0,82*2+0,52*4+0,9*2-1,66)*4+0,22*4-0,86*2)*0,7<br>(7,72*2+0,37*2-1,5+1,57*2+0,15*2-1,8)*0,7<br>"Atria" (((8,4+9,3+0,52*2+0,22)*2-1,66)*2+(8,85+9+0,15)*2-1,8)*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 204,816<br>129,360<br>11,424<br>64,032                                                                               |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 66 | K   | 622211001  | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm<br>"XPS 20mm - sokl" (0,75*2+0,45*4+0,83*2)*2*0,4<br>"EPS 30mm"<br>(0,82*2+0,52*4+0,9*2)*2,78+0,15*2,4*6+0,3*2*1,58)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,875<br>3,968<br>36,907                                                                                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 67 | M   | 283761020  | deska fasádní polystyrénová EPS 70F šedý 1000 x 500 x 30 mm<br>36,907*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,598<br>40,598                                                                                                     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 68 | M   | 283764370  | deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 20 mm<br>3,968*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 4,365<br>4,365                                                                                                       |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 69 | K   | 622211011  | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm<br>"Vnější stěny"<br>(0,82*2+0,5*2+0,82*2+1,04*2+0,3*2)*2+(0,32+0,5+0,52*4+0,9*2+0,22+0,15*2+0,3)*2+0,53*2+0,18*4+0,33*2+0,36*2)*0,4<br>"Atria" (0,44*2+0,45*4)*2*0,2<br>"Na atice nad chodbami" 2,4*0,5*4<br>"S5 atika " (15,46*4+8,4*4+2,18*4+2,4*4+9)*1,28<br>"S3 - na mozaice"<br>(0,52*5+0,9*2)*2,78+0,15*2,4*5+(0,32+0,57+0,3)*4,365)*2<br>(0,32+0,57)*4,365+(0,18*2+0,36)*2,78)*2<br>(0,57+0,3)*4,365*2+((0,82*2+1,04*2)*2,78+0,15*2,4*4)*2<br>"- sloupy u vstupů"<br>((1,34+0,44)*2*1,8*2+(0,82+0,44)*2,593*2+1,66*0,3)*2<br>"-S1 - atria - na omítce"<br>(0,52*2+0,44)*2,78+0,15*2,4*2)*4<br>"Atiky nad střechou"<br>(1,7*(0,4+0,6)/2+0,54*0,3)*4+6,6*0,95*2<br>"odpočet XPS" -2,4*0,5*2 | m2 | 336,455<br>11,248<br>1,072<br>4,800<br>157,133<br>38,453<br>11,773<br>38,753<br>39,697<br>19,338<br>16,588<br>-2,400 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70 | M   | 283761070a | deska fasádní polystyrénová EPS 70F šedý 1000 x 500 x 70 mm                                                                        | m2 | 370,101   |              | 0,00              |                 |
|    |     |            | 336,455*1,1                                                                                                                        |    | 370,101   |              |                   |                 |
| 71 | M   | 283764410  | deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm                                                                                    | m2 | 18,832    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | 17,12*1,1                                                                                                                          |    | 18,832    |              |                   |                 |
| 72 | K   | 622211031  | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm                                                                | m2 | 696,514   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | "Vnější stěny"                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | (16,4*4+9*2+15,14*3+15,22+9,3*2+7,72*2+1,57*2-(1,66+0,44*2)*2-                                                                     |    | 62,816    |              |                   |                 |
|    |     |            | (0,86+1,66*2+0,29*4+0,44*2+0,57*2+0,32*2)*2-"Atria" (((8,4+9,3-0,44)*2-1,66)*2+(8,85+9)*2-1,8)*0,2                                 |    | 19,924    |              |                   |                 |
|    |     |            | "- nad chodbou" 2,7*0,5*2                                                                                                          |    | 2,700     |              |                   |                 |
|    |     |            | "S3 - východní strana" (15,14*4,365-0,54*1,54-1,44*1,54)*2                                                                         |    | 126,074   |              |                   |                 |
|    |     |            | "S3 - západní strana" ((15,14+15,22)/2*4,365-0,54*1,54-1,44*1,54)*2                                                                |    | 126,423   |              |                   |                 |
|    |     |            | "Chodba u atria č.1" (9,3*2-2,54)*2,593-2,58*1,44*2-3,18*1,44*2-1,66*2,15+0,15*2,4*4                                               |    | 22,926    |              |                   |                 |
|    |     |            | "Chodba u atria č.3" (9,3*2-2,54)*2,593-2,58*1,44*2-3,18*1,44*2-1,66*2,15+0,15*2,4*4                                               |    | 22,926    |              |                   |                 |
|    |     |            | "Atrium č.1 vč vstupu" (2,18+3,38+4,58)*2*0,45+9,3*4,06-0,54*1,54-1,14*1,54-2,34-1,54-0,52*1,28*2-2,7*0,5*2                        |    | 36,386    |              |                   |                 |
|    |     |            | "Atrium č.3 vč vstupu" (2,18+3,38+4,58)*2*0,45+9,3*4,06-0,54*1,54-1,14*1,54-2,34-1,54-0,52*1,28*2                                  |    | 39,086    |              |                   |                 |
|    |     |            | "- u vstupu" 7,72*2*4,365+9*4,06-1,14*1,54*2-1,44*1,54*2-3,41*1,74*2-1,5*2,85                                                      |    | 79,847    |              |                   |                 |
|    |     |            | "Jižní strana" (2,4+3,6+4,8)*0,45*2                                                                                                |    | 9,720     |              |                   |                 |
|    |     |            | "Chodba u atria č.2" (9-1,8)*0,45*2+9*0,63*2                                                                                       |    | 17,820    |              |                   |                 |
|    |     |            | "Atrium č.2" (1,57+2,4+8,85)*4,365*2+9*4,06-(2,4*2,78+2,7*0,63)*2-2,34*1,54*2-1,44*1,54*2-7,74*1,74+0,18*2,33*2+0,15*(2,33*2+1,74) |    | 108,401   |              |                   |                 |
|    |     |            | "Atika nad střechou" (2,4*0,95+0,52*0,6)*2                                                                                         |    | 5,184     |              |                   |                 |
| 73 | M   | 283761140a | deska fasádní polystyrénová EPS 70F šedý 1000 x 500 x 150 mm                                                                       | m2 | 672,181   |              | 0,00              |                 |
|    |     |            | 611,074*1,1                                                                                                                        |    | 672,181   |              |                   |                 |
| 74 | M   | 283764240  | deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm                                                                                   | m2 | 93,984    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | 85,44*1,1                                                                                                                          |    | 93,984    |              |                   |                 |
| 75 | K   | 622212001  | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm                                         | m  | 179,876   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | "Nadpraží" (3,3*2+2,64*2+2,4+1,2+0,6+1,66)*2+(5,82+1,8+1,2)*2+2,4*2+7,8+1,5*2+(1,2+1,5+3,47)*2+1,5                                 |    | 82,560    |              |                   |                 |
|    |     |            | "Ostění" (1,5*4+1,6*3)*2*2+(2,4+2,928)*2+2,33*2+1,6*9+1,8*2+4*2+1,6*8                                                              |    | 97,316    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 622252001  | Montáž základacích soklových lišt zateplení                                                                                        | m  | 600,120   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | "Zakládací lišta" 9,92+28,12+5,36+157,04+99,62                                                                                     |    | 300,060   |              |                   |                 |
|    |     |            | "Soklová lišta" 9,92+28,12+5,36+157,04+99,62                                                                                       |    | 300,060   |              |                   |                 |
| 77 | M   | 590516220  | lišta základací LO 23 mm tl 1,0 mm                                                                                                 | m  | 10,912    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | 9,92*1,1                                                                                                                           |    | 10,912    |              |                   |                 |
| 78 | M   | 590516240  | lišta základací LO 33 mm tl 1,0 mm                                                                                                 | m  | 10,912    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 79 | M   | 590516300  | lišta základací LO 63 mm tl 1,0 mm                                                                                                 | m  | 36,828    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 80 | M   | 590516320  | lišta základací LO 73 mm tl 1,0 mm                                                                                                 | m  | 36,828    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | (28,12+5,36)*1,1                                                                                                                   |    | 36,828    |              |                   |                 |
| 81 | M   | 590516340  | lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm                                                                                                 | m  | 282,326   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | (157,04+99,62)*1,1                                                                                                                 |    | 282,326   |              |                   |                 |
| 82 | M   | 590516360  | lišta základací LO 153 mm tl.1,0mm                                                                                                 | m  | 282,326   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 83 | K   | 622252002  | Montáž ostatních lišt zateplení                                                                                                    | m  | 1 205,056 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |            | "Parapetní" 0,65*6+1,25*3+1,55*4+2,45*4+2,69*4+3,29*4+3,52*2+7,85+2,26*4+2,33*2+3,46*4+3,53*2+4,66*4+4,79*2+(9,05-1,8)*2           |    | 139,780   |              |                   |                 |
|    |     |            | "Posouvání okna" 1,55*4                                                                                                            |    | 6,200     |              |                   |                 |
|    |     |            | "Stávající okna" (2,39+3,59+6,89)*2                                                                                                |    | 25,740    |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Mezisoučet                                                                                                              |    | 171,720   |              |                   |                 |
|    |     |           | Rohová lišta :                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | "Ostění"                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | (1,5*4+1,6*3)*2*2+(2,4+2,928)*2+2,33*2+1,6*9+1,8*2+4*2+1,6*8                                                            |    | 97,316    |              |                   |                 |
|    |     |           | "Sloupky pod atikou" (6*4+4*2)*(2,78+0,3)                                                                               |    | 98,560    |              |                   |                 |
|    |     |           | "Rohy objektu" 32*4,665+1,8*8                                                                                           |    | 163,680   |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet                                                                                                              |    | 359,556   |              |                   |                 |
|    |     |           | Rohová lišta s okapničkou :                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | "Nadpraží otvorů"                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | (3,3*2+2,64*2+2,4+1,2+0,6+1,66)*2+(5,82+1,8+1,2)*2+2,4*2+7,8+1,5*2+(1,2+1,5+3,47)*2+1,5                                 |    | 82,560    |              |                   |                 |
|    |     |           | "Spodní hrana atiky"                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | (2,26+1,66+3,46+6,81)*4+(3,38+4,58+2,18)*4+9*                                                                           |    | 124,320   |              |                   |                 |
|    |     |           | "U podhledu S10" 4,2                                                                                                    |    | 4,200     |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet                                                                                                              |    | 211,080   |              |                   |                 |
|    |     |           | Začišťovací lišta :                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | "Nadpraží"                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,6*6+1,2*3+1,5*4+2,4*2+2,64*4+3,24*4+3,47*2+7,8+2,21*4+2,28*2+3,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74*2+9*2+1*2+1,656*6              |    | 148,116   |              |                   |                 |
|    |     |           | "Stávající výplně" (2,34+1,8+3,54+6,84)*2+1,5*4                                                                         |    | 35,040    |              |                   |                 |
|    |     |           | "Ostění"                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | (1,6*17+1,5*8+1,8*2+1,74+2,34*18+3*2+2,928*4+2,15*4)*2                                                                  |    | 225,944   |              |                   |                 |
|    |     |           | "Stávající výplně" (2,4*6+3*2+1,6*4)*2                                                                                  |    | 53,600    |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet                                                                                                              |    | 462,700   |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                  |    | 1 205,056 |              |                   |                 |
| 84 | M   | 590514800 | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m                                                                          | m  | 395,512   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | 359,556*1,1                                                                                                             |    | 395,512   |              |                   |                 |
| 85 | M   | 590514920 | lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m                                                                                    | m  | 232,188   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | 211,08*1,1                                                                                                              |    | 232,188   |              |                   |                 |
| 86 | M   | 590514940 | lišta parapetní PVC UV 10, 2 m                                                                                          | m  | 188,892   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | 171,72*1,1                                                                                                              |    | 188,892   |              |                   |                 |
| 87 | M   | 590515100 | profil okenní začišťovací plast                                                                                         | m  | 508,970   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | 462,7*1,1                                                                                                               |    | 508,970   |              |                   |                 |
| 88 | K   | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně                                           | m2 | 20,848    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | "S9" (0,83*4+1,2*2+0,22*2)*3,08+0,25*(1,5+3*2)                                                                          |    | 20,848    |              |                   |                 |
| 89 | K   | 622325101 | Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%                                                     | m2 | 1 110,787 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | "Stávající povrch - viz. tenkovrstvá omítka"                                                                            |    | 1 110,787 |              |                   |                 |
|    |     |           | 579,206+169,447+382,982-20,848                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 90 | K   | 622541011 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn                                   | m2 | 579,206   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | 40 875+226 455+696 514+179 876*0 15                                                                                     |    | 1 100,825 |              |                   |                 |
|    |     |           | "Odpočet větší zrnitosti" -169,447-382,982                                                                              |    | -552,429  |              |                   |                 |
|    |     |           | "Na omítce S9"                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | (0,83*4+1,2*2+0,22*2)*3,08+0,25*(1,5+3*2)                                                                               |    | 20,848    |              |                   |                 |
|    |     |           | "S8 - nezateplený sokl" (((8,4+9,3-0,44)*2-1,66)*2+(8,85+9)*2-1,8)*0,1                                                  |    | 9,962     |              |                   |                 |
| 91 | K   | 622541021 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                                   | m2 | 169,447   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | "Z2 - sev.s."                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | ((0,29*2+0,44+1,2+0,52*4+0,9*2)*3,08+0,15*2,4*6)*2                                                                      |    | 41,896    |              |                   |                 |
|    |     |           | "- již.s."                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | ((0,18*2+0,36+0,52*4+0,9*2)*3,08+0,15*2,4*6)*2                                                                          |    | 32,656    |              |                   |                 |
|    |     |           | "- vstupy a atria"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | (0,44*4,665*2+(0,82*2+1,04*2+0,44*2+0,52*4)*3,08+0,15*(2,4*4+1,5*2)+9,3*0,643+(3,08+3,68)*0,75+(1,34*4+0,44*2)*1,575)*2 |    | 94,895    |              |                   |                 |
| 92 | K   | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                                   | m2 | 382,982   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | "Z1 - čela stěn" (0,68*8+0,48*2+0,47*2)*4,665                                                                           |    | 34,241    |              |                   |                 |
|    |     |           | "- plochy pod obrázky"                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | "(15,14*3+15,22+7,72*2+1,57*2)*4,665+0,15*(2,4*2+1,8*2)-1,2*1,6*2-1,5*1,6*2-0,6*1,6*4"                                  |    | 348,741   |              |                   |                 |
| 93 | K   | 622618131 | Antigraditní nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně                          | m2 | 222,310   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | "Tl. 70mm - S5 atika " 15,46*2*1,28                                                                                     |    | 39,578    |              |                   |                 |
|    |     |           | "- S3 - na mozaice"                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | ((0,52*5+0,9*2)*3,08+0,15*2,4*5+(0,47+0,72+0,3)*4,665)*2                                                                |    | 44,606    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | "TL. 150mm - severní strana"<br>(2,4+3,6+4,8)*0,75+1,18*2,78)*2                   |    | 22,761    |              |                   |                 |
|    |     |           | "- u vstupu" 7,72*2*4,665+9*4,36-1,14*1,54*2-<br>1,44*1,54*2-3,41*1,74*2-1,5*2,85 |    | 87,179    |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,15*(1,2*2+1,5*2+3,47*2+1,6*8+1,8*4)+0,38*(1,<br>5+3*2)                          |    | 7,701     |              |                   |                 |
|    |     |           | "Podhled"((2,26+3,46+6,81)*0,67+1,66*0,9+0,93<br>*0,38)*2                         |    | 20,485    |              |                   |                 |
| 94 | K   | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií<br>přilepenou lepicí páskou          | m2 | 433,536   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | "Výplně otvorů"<br>56,88+258,948+1*3*2+1,8*2,15*4+1,8*3*4                         |    | 358,908   |              |                   |                 |
|    |     |           | "Stávající"<br>(2,34*2,4+3,54*2,4+6,48*2,4+1,8*3)*2+1,5*3                         |    | 74,628    |              |                   |                 |
| 95 | K   | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                            | m2 | 1 242,815 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |           | "Viz. tenkovrstvá omítka"<br>111,18+579,206+169,447+382,982                       |    | 1 242,815 |              |                   |                 |

### 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

|     |   |           |                                                                                                                                 |    |        |  |      |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 96  | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C<br>20/25                                                                          | m3 | 0,623  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*(0,83*2+0,9*2)*0,1                                                                                        |    | 0,623  |  |      |                |
| 97  | K | 631319022 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za<br>přehlazení s poprášením cementem                                                        | m3 | 0,623  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*(0,83*2+0,9*2)*0,1                                                                                        |    | 0,623  |  |      |                |
| 98  | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení<br>povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                     | m3 | 0,623  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*(0,83*2+0,9*2)*0,1                                                                                        |    | 0,623  |  |      |                |
| 99  | K | 631319196 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu<br>do 5 m2                                                                          | m3 | 0,623  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*(0,83*2+0,9*2)*0,1                                                                                        |    | 0,623  |  |      |                |
| 100 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách                                                                                          | m2 | 1,080  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*0,15*4                                                                                                    |    | 1,080  |  |      |                |
| 101 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách                                                                                       | m2 | 1,080  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 102 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                          | t  | 0,014  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu"<br>1,8*(0,83*2+0,9*2)*1,1*2,09/1000                                                                           |    | 0,014  |  |      |                |
| 103 | K | 632451023 | Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15<br>provedený v pásu                                                                       | m2 | 24,799 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Parapet"<br>(0,6*2+1,2*3+2,4*2+3,47*2+7,8+2,21*4+2,28*2+3<br>,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74*2+1*2+1,656*6)*0,2+(<br>0,6*4+1,5*4)*0,4 |    | 22,999 |  |      |                |
|     |   |           | "Stávající výplně" 1,5*0,4*2+1,5*0,2*2                                                                                          |    | 1,800  |  |      |                |
| 104 | K | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100<br>mm mezi stěnou a mazaninou                                                    | m  | 14,120 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*4+0,83*4+0,9*4                                                                                            |    | 14,120 |  |      |                |
| 105 | K | 635111241 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se<br>zhuťněním                                                                       | m3 | 0,623  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*(0,83*2+0,9*2)*0,1                                                                                        |    | 0,623  |  |      |                |

### 9 - Ostatní konstrukce a práce

0,00

|     |   |         |                                                                   |     |       |  |      |  |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 106 | K | 999-001 | Demontáž a zpětní montáž cedulí na fasádě<br>(znak, MŠ, č.p.)     | kus | 5,000 |  | 0,00 |  |
| 107 | K | 999-002 | Demontáž a zpětní montáž prvků na fasádě<br>(věšáky, držák vlnky) | kus | 5,000 |  | 0,00 |  |
| 108 | K | 999-003 | Demontáž a osazení nové VZT mřížky cca<br>150/300mm               | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 109 | K | 999-004 | Demontáž a osazení nové VZT mřížky cca<br>300/500mm               | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |

### 94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

|     |   |           |                                                                                                            |    |            |  |      |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|------|----------------|
| 110 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s<br>podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v<br>do 10 m     | m2 | 917,212    |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Fasáda"<br>(41,8+15,14*2+9,3+7,72+12,8+13,6*2+1,4*12)*2*<br>(4,7-1,8)                                     |    | 846,220    |  |      |                |
|     |   |           | "Pro piliře u vchodů" (2,5+0,82+1,4*2)*2*(4,7-<br>1,8)*2                                                   |    | 70,992     |  |      |                |
| 111 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému<br>lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a<br>ZKD den použití | m2 | 55 949,932 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 917,212*61                                                                                                 |    | 55 949,932 |  |      |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 112 | K   | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 917,212  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 113 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2 | 36,120   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "S10" 8,6*4,2                                                                                      |    | 36,120   |              |                   |                 |
|     |     |           | "Fasáda chodeb" (9,3*4+9*2)*1,2                                                                    |    | 66,240   |              |                   |                 |

#### 96 - Bourání konstrukcí

0,00

|     |   |           |                                                                                                                  |     |         |  |      |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|----------------|
| 114 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených dutých na MVC tl do 100 mm                                                       | m2  | 58,956  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Větrací kanálky" (15,24*8+8,4*2)*(0,3+0,55)/2                                                                   |     | 58,956  |  |      |                |
| 115 | K | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu                     | m3  | 0,348   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Sloupky oplocení" 0,24*0,24*1,6+0,4*0,4*1,6                                                                     |     | 0,348   |  |      |                |
| 116 | K | 965043431 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4                               | m3  | 0,934   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*(0,83*2+0,9*2)*0,15                                                                        |     | 0,934   |  |      |                |
| 117 | K | 965082932 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2                                                            | m3  | 0,934   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Schod ve vstupu" 1,8*(0,83*2+0,9*2)*0,15                                                                        |     | 0,934   |  |      |                |
| 118 | K | 966073811 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2                                                                | kus | 2,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 119 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                         | m2  | 53,861  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Nadpraží"                                                                                                       |     |         |  |      |                |
|     |   |           | (0,6*2+1,2*3+1,5*2+2,4*2+3,47*2+7,8+2,21*4+2,28*2+3,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74*2+1*2+1,65*6)*0,15+(0,6*4+1,5*4)*0,3 |     | 17,699  |  |      |                |
|     |   |           | "Stávající výplně" 1,5*2*0,3+1,5*2*0,15                                                                          |     | 1,350   |  |      |                |
|     |   |           | "Ostění"                                                                                                         |     |         |  |      |                |
|     |   |           | (1,6*11+1,8*2+1,74+2,34*18+2,928*4+2,15*4)*2*0,15+(1,6*6)*0,3                                                    |     | 28,492  |  |      |                |
|     |   |           | "Stávající výplně" 1,6*2*0,15+1,6*2*0,3                                                                          |     | 1,440   |  |      |                |
|     |   |           | "Al dveře" (1,8*4+2,15*8)*0,2                                                                                    |     | 4,880   |  |      |                |
| 120 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2                                                | m2  | 5,760   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 0,6*1,6*6                                                                                                        |     | 5,760   |  |      |                |
| 121 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2                                                | m2  | 41,928  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 1,2*1,6*3+1,5*1,6*4+1,16*1,8*6+1,3*1,8*6                                                                         |     | 41,928  |  |      |                |
| 122 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2                                                | m2  | 21,600  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 1,8*1,5*2*4                                                                                                      |     | 21,600  |  |      |                |
| 123 | K | 968072356 | Vybourání kovových ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2                                                  | m2  | 149,040 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 1,15*2,4*(2*4+2*2+3*4+3*2+4*4+4*2)                                                                               |     | 149,040 |  |      |                |
| 124 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2                                                                 | m2  | 53,880  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 1,8*3*4+1*3*2+1,8*2,15*4+1,8*3*2                                                                                 |     | 53,880  |  |      |                |
| 125 | K | 968072641 | Vybourání kovových stěn kromě výkladních                                                                         | m2  | 126,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 9*3*2+(3,3*4+2,7*4)*3                                                                                            |     | 126,000 |  |      |                |
| 126 | K | 978015321 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %                                                   | m2  | 493,296 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Viz. omítky" 111,18+360,344+16,588+5,184                                                                        |     | 493,296 |  |      |                |
| 127 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2                                          | m2  | 82,597  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "S3, S4, S6 - předpoklad 10%" (1110,787-493,296)*0,1                                                             |     | 61,749  |  |      |                |
|     |   |           | "S9" (0,83*4+1,2*2+0,22*2)*3,08+0,25*(1,5+3*2)                                                                   |     | 20,848  |  |      |                |
| 128 | K | 9799-0010 | Odstranění případné mastné nečistoty a biotického napadení na stáv.fasáde                                        | m2  | 62,141  |  | 0,00 |                |
|     |   |           | "Předpoklad 5%" 1242,815*0,05                                                                                    |     | 62,141  |  |      |                |
| 129 | K | 9799-0020 | Vybourání čistící rohože 900/450mm                                                                               | ks  | 6,000   |  | 0,00 |                |

#### 99 - Přesun hmot

0,00

|     |   |           |                                                                                              |   |         |  |      |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|----------------|
| 130 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 73,048  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 131 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením                | t | 73,048  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 132 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | t | 292,192 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 73,048*4 'Přepočtené koeficientem množství                                                   |   | 292,192 |  |      |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 133 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t  | 73,048   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 134 | K   | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                  | t  | 49,943   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

## PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

### 712 - Povlakové krytiny

0,00

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |  |      |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|----------------|
| 135 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí<br>"S7 - podkladní vrstva" 15,36*13,5*4-0,9*0,15*8+17,25*13,25-2,17*6,6*2-2,17*2,4*2+9*2,7+(8,26*2,4+0,8*1,66-0,44*0,5*2)*2<br>"Zadní strana atiky"<br>15,24*4*0,2+15,24*4*0,3+8,26*2*0,2<br>(4,8*(0,6+0,8)/2+8,8*(0,8+0,5)/2+0,4*0,3*2)*8<br>(3,6*(0,4+0,6)/2+5,6*(0,6+0,35)/2)*2<br>"Vnější strany atiky"<br>(2,4*2+6,6*2+0,15*2+2,17*4)*0,25<br>"Hlava atiky" (15,14*8+9*4-6,6*2)*0,37+(15,24*8+8,26*2+6,6*2)*0,47+(0,9*8+0,6*8)*0,2<br>"Vytažení na prostupy"<br>(0,9*4*3+0,1*2+0,9*2+(1,34+0,5+0,44)*4)*0,3<br>"Zadní strana atiky"<br>15,24*4*0,45+15,24*4*0,55+8,26*2*0,5<br>(4,8*(0,85+1,05)/2+8,8*(1,05+0,75)/2+0,4*0,3*2)*8<br>(3,6*(0,65+0,85)/2+5,6*(0,85+0,6)/2)*2<br>"Hlava atiky" (15,14*8+9*4-6,6*2)*0,37+(15,24*8+8,26*2+6,6*2)*0,47+(0,9*8+0,6*8)*0,2<br>"Vodorovný pás"<br>(15,24+13,4+0,2*2)*2*4+(8,26+9)*2*0,25 | m2 | 1 719,224 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 083,587 |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 33,784    |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 74,560    |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 8,920     |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,745     |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 126,921   |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,576     |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 69,220    |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 101,760   |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 13,520    |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 126,921   |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 66,710    |  |      |                |
| 136 | M | 628662800 | podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm<br>1719,224*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 977,108 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 977,108 |  |      |                |
| 137 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše<br>"S7 - vzhlní vrstva" 15,36*13,5*4-0,9*0,15*8+17,25*13,25-2,17*6,6*2-2,17*2,4*2+9*2,7+(8,26*2,4+0,8*1,66-0,44*0,5*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 083,587 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 083,587 |  |      |                |
| 138 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP<br>"Zadní strana atiky"<br>15,24*4*0,2+15,24*4*0,3+8,26*2*0,2<br>(4,8*(0,6+0,8)/2+8,8*(0,8+0,5)/2+0,4*0,3*2)*8<br>(3,6*(0,4+0,6)/2+5,6*(0,6+0,35)/2)*2<br>"Vytažení na vnější strany atiky"<br>(2,4*2+6,6*2+0,15*2+2,17*4)*0,25<br>"Hlava atiky" (15,14*8+9*4-6,6*2)*0,37+(15,24*8+8,26*2+6,6*2)*0,47+(0,9*8+0,6*8)*0,2<br>"Vytažení na prostupy"<br>(0,9*4*3+0,1*2+0,9*2+(1,34+0,5+0,44)*4)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 257,506   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 33,784    |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 74,560    |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 8,920     |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,745     |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 126,921   |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,576     |  |      |                |
| 139 | M | 628526110 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS nosná vložka z PU rohože 190g/m2, vyztužen skleněnými vlákny, břídl.posyp, tl.4,4mm<br>(1083,587+257,506)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1 542,257 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 542,257 |  |      |                |
| 140 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně<br>"Hlava atiky" (15,14*8+9*4-6,6*2)*0,37+(15,24*8+8,26*2+6,6*2)*0,47+(0,9*8+0,6*8)*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 126,921   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 126,921   |  |      |                |
| 141 | M | 283231565 | fólie separační a mikroventilační PP 150g/m2<br>126,941*1,15<br>143,704 1,15 přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 167,879   |  | 0,00 |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 145,982   |  |      |                |
|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 167,879   |  |      |                |
| 142 | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 16,629    |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |

### 713 - Izolace tepelné

0,00

|     |   |           |                                                                                                                                                |    |         |  |      |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 143 | K | 713131135 | Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu<br>"Zadní strana atiky"<br>15,24*4*0,45+15,24*4*0,55+8,26*2*0,5 | m2 | 184,500 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           |                                                                                                                                                |    | 69,220  |  |      |                |

| PČ                                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ    | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                          |     |            | (4,8*(0,85+1,05)/2+8,8*(1,05+0,75)/2+0,4*0,3*2)*8                                                                                                                                                                    |       | 101,760   |              |                   |                 |
|                                          |     |            | (3,6*(0,65+0,85)/2+5,6*(0,85+0,6)/2)*2                                                                                                                                                                               |       | 13,520    |              |                   |                 |
| 144                                      | M   | 283761070a | deska fasádní polystyrénová EPS 70F šedý 1000 x 500 x 70 mm                                                                                                                                                          | m2    | 193,725   |              | 0,00              |                 |
|                                          |     |            | 184,5*1,05                                                                                                                                                                                                           |       | 193,725   |              |                   |                 |
| 145                                      | K   | 713131141  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek                                                                                                                                  | m2    | 33,596    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | "Vyplnění nik na fasádě" 0,3*4,665*8                                                                                                                                                                                 |       | 11,196    |              |                   |                 |
|                                          |     |            | "V místě oken, kde není mozaika" 22,4                                                                                                                                                                                |       | 22,400    |              |                   |                 |
| 146                                      | M   | 283760300  | deska fasádní polystyrénová EPS 70 1000 x 500 x 20 mm                                                                                                                                                                | m2    | 23,520    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | "V místě oken, kde není mozaika" 22,4*1,05                                                                                                                                                                           |       | 23,520    |              |                   |                 |
| 147                                      | M   | 283760430  | deska fasádní polystyrénová EPS 70 1000 x 500 x 150 mm                                                                                                                                                               | m2    | 11,756    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | 11,196*1,05                                                                                                                                                                                                          |       | 11,756    |              |                   |                 |
| 148                                      | K   | 713141151  | Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, "S7 - spodní vrstva" 15,36*13,5*4-0,9*0,15*8+17,25*13,25-2,17*6,6*2-2,17*2,4*2+9*2,7+(8,26*2,4+0,8*1,66-0,44*0,5*2)*2          | m2    | 1 083,587 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | "Hlava atiky - mezi latě" (15,14*8+15,24*8+8,26*2+9*2+1,2*4)*0,3+(0,9*8+0,6*8)*0,2                                                                                                                                   |       | 87,108    |              |                   |                 |
| 149                                      | M   | 283723185  | deska z pěnového polystyrenu EPS 70 S 1000 x 1000 x 150 mm                                                                                                                                                           | m2    | 1 137,766 |              | 0,00              |                 |
|                                          |     |            | 1083,587*1,05                                                                                                                                                                                                        |       | 1 137,766 |              |                   |                 |
| 150                                      | M   | 283761070a | deska fasádní polystyrénová EPS 70F šedý 1000 x 500 x 70 mm                                                                                                                                                          | m2    | 91,463    |              | 0,00              |                 |
|                                          |     |            | "Hlava atiky" 87,108*1,05                                                                                                                                                                                            |       | 91,463    |              |                   |                 |
| 151                                      | K   | 713141181  | Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m "S7 - vrchní vrstva" 15,36*13,5*4-0,9*0,15*8+17,25*13,25-2,17*6,6*2-2,17*2,4*2+9*2,7+(8,26*2,4+0,8*1,66-0,44*0,5*2)*2 | m2    | 1 083,587 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | "Odpčet krajních a rohových polí" -365,288-58,98                                                                                                                                                                     |       | -424,268  |              |                   |                 |
| 152                                      | K   | 713141182  | Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m "S7 - vrchní vrstva" (12,36+10,5)*2*4*1,5-0,9*0,15*8+(6*2+5,26*2)*1,5+9*2,7+(8,26*2,4-1,5*1,6-0,5*0,44*2)*2            | m2    | 365,288   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | 365,288                                                                                                                                                                                                              |       | 365,288   |              |                   |                 |
| 153                                      | K   | 713141183  | Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m "S7 - vrchní vrstva" 1,5*1,5*(4*4+8)+1,66*1,5*2                                                                        | m2    | 58,980    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | 58,980                                                                                                                                                                                                               |       | 58,980    |              |                   |                 |
| 154                                      | M   | 283723082  | deska z pěnového polystyrenu EPS 70 S 1000 x 1000 x 100 mm                                                                                                                                                           | m2    | 1 137,766 |              | 0,00              |                 |
|                                          |     |            | 1083,587*1,05                                                                                                                                                                                                        |       | 1 137,766 |              |                   |                 |
| 155                                      | K   | 713141211  | Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín (15,24+13,6+0,2*2)*2*4+(13,4+17,2)*2+2,4*4+2,7*2+0,9*4*3+(0,9+1,1)*2+(1,34+0,5+0,44)*4                                                         | m     | 334,040   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | 334,040                                                                                                                                                                                                              |       | 334,040   |              |                   |                 |
| 156                                      | M   | 631529020  | klín atikový přechodný tl. 50 x 50 mm                                                                                                                                                                                | kus   | 367,444   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                          |     |            | 334,04*1,1                                                                                                                                                                                                           |       | 367,444   |              |                   |                 |
| 157                                      | K   | 721233114  | Střešní vtok PP pro ploché střechy svislý odtok, izolovaný PUR pěnou s bitumenovými límci                                                                                                                            | kus   | 5,000     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 158                                      | K   | 7219-0010  | Odstranění ochranného koše a prodloužení stáv. vpusti                                                                                                                                                                | ks    | 5,000     |              | 0,00              |                 |
| 159                                      | K   | 998713101  | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                 | t     | 8,022     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty |     |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |              | 0,00              |                 |
| 160                                      | K   | 725210821  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                                                             | soudr | 2,000     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 161                                      | K   | 725810811  | Demontáž ventilů výtokových nástěnných                                                                                                                                                                               | kus   | 5,000     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 162                                      | K   | 725860811  | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých                                                                                                                                                                                | kus   | 2,000     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 163                                      | K   | 7259-0010  | Zaslepení přívodu vody k výtokovému ventilu z vnitřní strany                                                                                                                                                         | ks    | 5,000     |              | 0,00              |                 |
| 164                                      | K   | 7259-0020  | Zaslepení odpadu z umyvadla z vnitřní strany                                                                                                                                                                         | ks    | 2,000     |              | 0,00              |                 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  |     |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |              | 0,00              |                 |
| 165                                      | K   | 7350-0010  | Demontáž a zpětná montáž ovládacích kabelů termostatických hlav                                                                                                                                                      | ks    | 9,000     |              | 0,00              |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 166 | K   | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 167 | K   | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového                               | m2  | 33,600   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Výhřevná plocha" 0,35*0,16*2*1,25*240                                       |     | 33,600   |              |                   |                 |
| 168 | K   | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem                        | m2  | 33,600   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 169 | K   | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles                                                   | kus | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 170 | K   | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                             | m2  | 33,600   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 171 | K   | 735192911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových                           | m2  | 33,600   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 172 | K   | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                              | m2  | 33,600   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

#### 751 - Vzduchotechnika

0,00

|     |   |           |                                                            |    |       |  |      |  |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|--|
| 173 | K | 7519-0010 | Demontáž potrubí VZT odtahu z varny                        | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 174 | K | 7519-0020 | Prodloužení potrubí VZT odtahu z varny a kotev o cca 300mm | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 175 | K | 7519-0030 | Zpětná montáž potrubí VZT odtahu z varny                   | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |

#### 762 - Konstrukce tesařské

0,00

|     |   |           |                                                                           |    |         |  |      |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 176 | K | 762341036 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt  | m2 | 160,337 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Hlava atiky"                                                             |    |         |  |      |                |
|     |   |           | 15,14*8*0,52+(15,24*8+8,26*2+9*2)*0,54+(0,9*8+0,6*8)*0,2+1,34*0,44*8      |    | 154,577 |  |      |                |
|     |   |           | "Nad chodbami D5" 2,4*0,6*4                                               |    | 5,760   |  |      |                |
| 177 | K | 766417211 | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                   | m  | 574,320 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Hlava atiky"                                                             |    |         |  |      |                |
|     |   |           | (15,14*8+15,24*8+8,26*2+9*2+1,2*4)*2                                      |    | 564,720 |  |      |                |
|     |   |           | "Přítlačná lat' - chodby" 2,4*4                                           |    | 9,600   |  |      |                |
| 178 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m                   | m3 | 1,668   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Hlava atiky" 564,72*0,06*0,04*1,1                                        |    | 1,491   |  |      |                |
|     |   |           | "Přítlačná lat' - chodby" 2,4*4*0,04*0,06*1,1                             |    | 0,025   |  |      |                |
|     |   |           | 1,516*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                              |    | 1,668   |  |      |                |
| 179 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny | m3 | 4,906   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Atika" 154,577*0,022+564,72*0,06*0,04                                    |    | 4,756   |  |      |                |
|     |   |           | "Přítlačná lat' - chodby" 2,4*4*0,06*0,04                                 |    | 0,023   |  |      |                |
|     |   |           | "- OSB deska" 0,6*2,4*0,022*4                                             |    | 0,127   |  |      |                |
| 180 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                 | t  | 3,336   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |

#### 764 - Konstrukce klempířské

0,00

|     |   |           |                                                                          |     |         |  |      |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|----------------|
| 181 | K | 764222520 | Oplechování TiZn okapů vč. podkladního plechu rš 330 mm                  | m   | 49,280  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Chodby" (8,26*2-0,44*2)*2+9*2                                           |     | 49,280  |  |      |                |
| 182 | K | 764233540 | Lemování TiZn plech zdí plochá střecha rš 400 mm                         | m   | 38,920  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Světlíky" 0,9*4*3                                                       |     | 10,800  |  |      |                |
|     |   |           | "VZT" (0,9+1,1)*2                                                        |     | 4,000   |  |      |                |
|     |   |           | "Chodby" 2,4*4+2,7*2                                                     |     | 15,000  |  |      |                |
|     |   |           | "Sloupy" (1,34+0,44+0,5)*4                                               |     | 9,120   |  |      |                |
| 183 | K | 764242510 | Lemování trub TiZn hladká krytina průměr do 75 mm                        | kus | 1,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Stožár antény" 1                                                        |     | 1,000   |  |      |                |
| 184 | K | 764242530 | Lemování trub TiZn hladká krytina průměr do 150 mm                       | kus | 4,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "ZTI" 4                                                                  |     | 4,000   |  |      |                |
| 185 | K | 764246540 | Ventilační nástavec se stříškou TiZn 150 x150mm - hladká krytina         | kus | 1,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 186 | K | 764251501 | Žlab TiZn podokapní hranatý rš 250 mm                                    | m   | 5,200   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Nad vstupy do chodby" 2,6*2                                             |     | 5,200   |  |      |                |
| 187 | K | 764259535 | Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vet. 50 mm                          | kus | 2,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Nad vstupy do chodby" 2                                                 |     | 2,000   |  |      |                |
| 188 | K | 764296520 | Střešní prvky TiZn - přípojovací dilatační lišta rš 80 mm                | m   | 36,280  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Chodby" 2,4*4                                                           |     | 9,600   |  |      |                |
|     |   |           | "Zdivo nad střechou - ukončení krytiny" 2,17*4+6,6*2+2,4*2               |     | 26,680  |  |      |                |
| 189 | K | 764311821 | Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 | m2  | 210,319 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | "Zadní strana atiky"                                                                                         |     | 69,220   |              |                   |                 |
|     |     |           | 15,24*4*0,45+15,24*4*0,55+8,26*2*0,5                                                                         |     | 101,760  |              |                   |                 |
|     |     |           | (4,8*(0,85+1,05)/2+8,8*(1,05+0,75)/2+0,4*0,3*2)*8                                                            |     | 13,520   |              |                   |                 |
|     |     |           | (3,6*(0,65+0,85)/2+5,6*(0,85+0,6)/2)*2                                                                       |     | 25,819   |              |                   |                 |
|     |     |           | "Vnější strany atiky"                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     |           | (2,4*2+6,6*2+0,15*2)*1,15+2,17*4*0,55                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 190 | K   | 764331850 | Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 500 mm do 30°                                                         | m   | 37,800   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Sloupy nad vstupy" (1,2+0,3+0,5)*4                                                                          |     | 8,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | "Světliky" 0,9*4*3                                                                                           |     | 10,800   |              |                   |                 |
|     |     |           | "VZT" (0,9+1,1)*2                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | "Chodby" 2,4*4+2,7*2                                                                                         |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 191 | K   | 764341811 | Demontáž lemování trub průměr do 75 mm vlnitá krytina do 30°                                                 | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Stožár antény" 1                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 192 | K   | 764341831 | Demontáž lemování trub průměr do 150 mm vlnitá krytina do 30°                                                | kus | 4,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "ZTI" 4                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 193 | K   | 764345831 | Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°                                                         | kus | 40,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Odvětrání střechy" 8*4+8                                                                                    |     | 40,000   |              |                   |                 |
| 194 | K   | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm                                                                   | m   | 132,310  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Nová okna"                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 0,65*6+1,25*3+1,55*4+2,45*4+2,69*4+3,29*4+3,52*2+7,85+2,26*4+2,33*2+3,46*4+3,53*2+4,66*4+4,79*2+(9,05-1,8)*2 |     | 139,780  |              |                   |                 |
|     |     |           | "Posouvaná okna" 1,55*4                                                                                      |     | 6,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | "Stávající okna" (2,39+3,59+6,89)*2                                                                          |     | 25,740   |              |                   |                 |
|     |     |           | "Dožděno" -1,37-5,82*2-1,2*2-(3,3+2,7)*4                                                                     |     | -39,410  |              |                   |                 |
| 195 | K   | 764430840 | Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm                                                                        | m   | 282,360  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Hlava atiky" 15,14*8+15,24*8+8,26*2*9*2+1,2*4                                                               |     | 282,360  |              |                   |                 |
| 196 | K   | 764510540 | Oplechování parapetů TiZn rš 250 mm včetně rohů                                                              | m   | 171,720  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | 0,65*6+1,25*3+1,55*4+2,45*4+2,69*4+3,29*4+3,52*2+7,85+2,26*4+2,33*2+3,46*4+3,53*2+4,66*4+4,79*2+(9,05-1,8)*2 |     | 139,780  |              |                   |                 |
|     |     |           | "Posouvaná okna" 1,55*4                                                                                      |     | 6,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | "Stávající okna" (2,39+3,59+6,89)*2                                                                          |     | 25,740   |              |                   |                 |
| 197 | K   | 764530550 | Oplechování TiZn zdi rš 600 mm včetně rohů                                                                   | m   | 5,600    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Hlavy sloupů" 1,4*4                                                                                         |     | 5,600    |              |                   |                 |
| 198 | K   | 764530560 | Oplechování TiZn zdi rš 750 mm včetně rohů                                                                   | m   | 277,560  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Hlava atiky" 15,14*8+15,24*8+8,26*2*9*2                                                                     |     | 277,560  |              |                   |                 |
| 199 | K   | 764551501 | Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 75 mm                                                                   | m   | 5,700    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Nad vstupy do chodby" 2,85*2                                                                                |     | 5,700    |              |                   |                 |
| 200 | K   | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                           | t   | 1,635    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

#### 766 - Konstrukce truhlářské

0,00

|     |   |           |                                                                                                                                     |     |           |  |      |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|----------------|
| 201 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m                                                    | kus | 2,000     |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 202 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m                                                  | kus | 39,000    |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Viz. montáž" 7+8+32+4-12                                                                                                           |     | 39,000    |  |      |                |
| 203 | K | 766621211 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva                                                                   | m2  | 56,880    |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 2,64*1,5*4+3,24*1,5*4+3,6*1,5*4                                                                                                     |     | 56,880    |  |      |                |
| 204 | K | 766621212 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva                                                          | m2  | 258,948   |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Nové výplně"                                                                                                                       |     |           |  |      |                |
|     |   |           | 0,6*1,6*6+1,2*1,6*3+1,5*1,6*4+2,4*1,6*4+3,47*1,8*2+7,8*1,8+2,27*2,4*4+2,4*2+3,47*2,4*4+3,6*2,4*2+4,67*2,4*4+4,8*2,4*2+(9-1,8)*2,4*2 |     | 249,348   |  |      |                |
|     |   |           | "Posunutá okna P" 1,5*1,6*4                                                                                                         |     | 9,600     |  |      |                |
| 205 | K | 766622833 | Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití                                                 | m2  | 9,600     |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Ozn.P" 1,5*1,6*4                                                                                                                   |     | 9,600     |  |      |                |
| 206 | K | 766622862 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2                                                        | kus | 4,000     |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 207 | K | 766660461 | Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlikem do zdiva                                                                         | kus | 6,000     |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | 2+4                                                                                                                                 |     | 6,000     |  |      |                |
| 208 | K | 766629413 | Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm                                                              | m   | 1 194,752 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |



| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství                                                               | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                             |     |           | "Nadpraží"<br>(0,6*6+1,2*3+1,5*4+2,4*2+2,64*4+3,24*4+3,47*2<br>+7,8+2,21*4+2,28*2+3,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74<br>*2+9*2+1*2+1,656*6)*2<br>"Stávající výplně" 1,5*4*2<br>"Ostění"<br>(1,6*17+1,5*8+1,8*2+1,74+2,34*18+3*2+2,928*4<br>+2,15*4)*2*2<br>"Stávající výplně" 1,6*4*2*2<br>"Parapet"<br>(0,6*6+1,2*3+1,5*4+2,4*2+2,64*4+3,24*4+3,47*2<br>+7,8+2,21*4+2,28*2+3,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74<br>*2+9*2-1,8*2+1*2+1,656*6)*2<br>"Stávající výplně" 1,5*4*2<br>"Al dveře" (1*2+1,8*6+3*8+2,15*8)*2 |     | 296,232<br>12,000<br>451,888<br>25,600<br>289,032<br>12,000<br>108,000 |              |                   |                 |
| 209                         | M   | 6119-0010 | plastové okno 10S 600/ 1600mm ozn.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 6,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 210                         | M   | 6119-0020 | plastové okno 10S 1200/ 1600mm ozn.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 3,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 211                         | M   | 6119-0030 | plastové okno 10S 1500/ 1600mm ozn.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 212                         | M   | 6119-0040 | plastové okno 20S 2400/ 1600mm ozn.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 213                         | M   | 6119-0050 | plastové okno 20S 2640/ 1500mm + rozšiřující profily ozn.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 214                         | M   | 6119-0060 | plastové okno 20S 3240/ 1500mm + rozšiřující profily ozn.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 215                         | M   | 6119-0070 | plastové okno 30S 3470/ 1800mm ozn.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 2,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 216                         | M   | 6119-0080 | plastové okno 60S 7800/ 1740mm ozn.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 217                         | M   | 6119-0090 | plastové okno 40S 2210/ 2340mm + rozšiřující profily ozn.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 218                         | M   | 6119-0100 | plastové okno 40S 2280/ 2340mm + rozšiřující profily ozn.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 219                         | M   | 6119-0110 | plastové okno 60S 3410/ 2340mm + rozšiřující profily ozn.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 220                         | M   | 6119-0120 | plastové okno 60S 3480/ 2340mm + rozšiřující profily ozn.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 221                         | M   | 6119-0130 | plastové okno 80S 4610/ 2340mm + rozšiřující profily ozn.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 222                         | M   | 6119-0140 | plastové okno 80S 4740/ 2340mm + rozšiřující profily ozn.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 223                         | M   | 6119-0150 | sestava plastových oken a dveří 9000/ 2340mm + rozšiřující profily ozn.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 224                         | M   | 6119-0160 | plastové dveře vnitřní 1800/ 3000mm ozn.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 225                         | M   | 6119-0170 | plastové okno vnitřní 2P 3600/ 1500mm ozn.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 4,000                                                                  |              | 0,00              |                 |
| 226                         | K   | 766694111 | Montáž parapetních desek šířky do 30 cm délky do 1,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000                                                                  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 227                         | K   | 766694112 | Montáž parapetních desek šířky do 30 cm délky do 1,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 7,000                                                                  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | "Poz.2, 3 a P" 3+2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 7,000                                                                  |              |                   |                 |
| 228                         | K   | 766694113 | Montáž parapetních desek šířky do 30 cm délky do 2,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 8,000                                                                  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | 4+2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 8,000                                                                  |              |                   |                 |
| 229                         | K   | 766694114 | Montáž parapetních desek šířky do 30 cm délky přes 2,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 32,000                                                                 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | 4+4+4+2+4+2+2+4*2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 32,000                                                                 |              |                   |                 |
| 230                         | K   | 766694122 | Montáž parapetních desek šířky přes 30 cm délky do 1,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,000                                                                  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | "Poz. 3 a P" 2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,000                                                                  |              |                   |                 |
| 231                         | M   | 611444050 | parapet plastový vnitřní komůrkový 50 x 2 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 6,600                                                                  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | 4*1,5*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,600                                                                  |              |                   |                 |
| 232                         | M   | 611444020 | parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 155,298                                                                |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | (0,6*2+1,2*3+2,4*4+2,64*4+3,24*4+2,21*4+3,41*4+3,48*2+4,61*4+4,74*2+9-1,8+3,6*4*2+1,5*2+3,45*2)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 155,298                                                                |              |                   |                 |
| 233                         | M   | 611444150 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 53,000                                                                 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | 2+7+8+32+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 53,000                                                                 |              |                   |                 |
| 234                         | K   | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %   |                                                                        |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                        |              | 0,00              |                 |
| 235                         | K   | 767311821 | Demontáž střešního bodového světlíku do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,000                                                                  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 236                         | K   | 7679-9010 | Demontáž podstavce střešního bodového světlíku do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 3,000                                                                  |              | 0,00              |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 237 | K   | 767316311 | Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2                                             | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 238 | M   | 562453525 | světlik bodový pevný, čtyřvrstvá kopule 600/600mm, manžeta výšky 500mm, 800/800mm ozn.5         | kus | 3,000    |              | 0,00              |                 |
| 239 | K   | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón                                  | m2  | 2,670    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|     |     |           | "Ozn.R" 0,9*0,45*6                                                                              |     | 2,430    |              |                   |                 |
|     |     |           | "Do stáv rámu" 0,6*0,4                                                                          |     | 0,240    |              |                   |                 |
| 240 | M   | 697520300 | rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/                                       | m2  | 2,670    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 241 | K   | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím                                         | m   | 16,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 242 | M   | 697521600 | rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al                                   | m   | 16,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 243 | K   | 767640112 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem                                | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 244 | M   | 5539-0010 | dveře vchodové hliníkové 1kř s nadsvětlikem 1000/2928mm poz.20                                  | ks  | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| 245 | K   | 767640221 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětliku                                | kus | 4,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 246 | M   | 5539-0020 | dveře vchodové hliníkové 2kř 1656/2150mm poz.21                                                 | ks  | 4,000    |              | 0,00              |                 |
| 247 | K   | 767640222 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem                                 | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 248 | M   | 5539-0030 | dveře vchodové hliníkové 2kř s nadsvětlikem 1656/2928mm poz.22                                  | ks  | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| 249 | K   | 767649191 | Montáž dveří - samozavírače hydraulického                                                       | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 250 | M   | 549172650 | samozavírač dveří hydraulický                                                                   | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 251 | K   | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli                                             | m   | 5,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 252 | K   | 767834102 | Montáž žebříků ochranný koš svařovaný                                                           | m   | 5,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 253 | M   | 5549-0010 | ocelový žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu dle ČSN 743282 dl.cca 5,8m - pozinkováno | ks  | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 254 | K   | 7679-0010 | Dodávka a montáž vrátek oplocení 2240/1400mm žárově zinkováno poz.30                            | kg  | 209,892  |              | 0,00              |                 |
|     |     |           | "Jekl 80/80/4,5mm" 2,1*2*10,4                                                                   |     | 43,680   |              |                   |                 |
|     |     |           | "Jekl 60/40/3mm" (2,24*2+1,4*4)*3,69                                                            |     | 37,195   |              |                   |                 |
|     |     |           | "Tyč 35/20mm" 14*1,32*5,5                                                                       |     | 101,640  |              |                   |                 |
|     |     |           | "Kotvy, spojovací materiál - 15%" 182,515*0,15                                                  |     | 27,377   |              |                   |                 |
| 255 | K   | 7679-0020 | Dodávka a montáž vrátek oplocení 2440/1400mm žárově zinkováno poz.31                            | kg  | 228,288  |              | 0,00              |                 |
|     |     |           | "Jekl 80/80/4,5mm" 2,1*2*10,4                                                                   |     | 43,680   |              |                   |                 |
|     |     |           | "Jekl 60/40/3mm" (2,44*2+1,4*4)*3,69                                                            |     | 38,671   |              |                   |                 |
|     |     |           | "Tyč 35/20mm" 16*1,32*5,5                                                                       |     | 116,160  |              |                   |                 |
|     |     |           | "Kotvy, spojovací materiál - 15%" 198,511*0,15                                                  |     | 29,777   |              |                   |                 |
| 256 | K   | 7679-0030 | Dodávka nového sloupku k vrátkům oplocení 80/80mm žárově zinkováno poz.32                       | kg  | 22,464   |              | 0,00              |                 |
|     |     |           | "Jekl 80/80/4,5mm" 2,16*10,4                                                                    |     | 22,464   |              |                   |                 |
| 257 | K   | 7679-0040 | Zkrácení stávajících vrátek oplocení 2600/1500mm poz.32                                         | ks  | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 258 | K   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                              | t   | 0,694    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

#### 768 - Bezpečnostní prvky střechy - zádržný systém

0,00

|     |   |           |                                |     |        |  |      |  |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|--------|--|------|--|
| 259 | K | 7689-0010 | Montáž zádržného systému       | kpl | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 260 | M | 7689-0020 | lanový úchyt délka 900mm       | ks  | 38,000 |  | 0,00 |  |
| 261 | M | 7689-0030 | lanový úchyt délka 700mm       | ks  | 8,000  |  | 0,00 |  |
| 262 | M | 7689-0040 | koncovka k nerez lanu napínací | ks  | 5,000  |  | 0,00 |  |
| 263 | M | 7689-0050 | koncovka k nerez lanu pevná    | ks  | 5,000  |  | 0,00 |  |
| 264 | M | 7689-0060 | nerez lano průměr 6mm          | m   | 39,000 |  | 0,00 |  |
| 265 | M | 7689-0070 | montážní lano délka 23m        | ks  | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 266 | K | 7689-0090 | Revize a předání do užívání    | kpl | 1,000  |  | 0,00 |  |

#### 771 - Podlahy z dlaždic

0,00

|     |   |           |                                                                             |    |        |  |      |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 267 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m  | 53,200 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           | "Chodby" (10*2-1,8*2+0,15*12)*2+9,5*2-1,8*2+1,8*2-1,3*2+0,1*4               |    | 53,200 |  |      |                |
| 268 | M | 597614000 | dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 53,2*0,1*1,1            | m2 | 6,437  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|     |   |           |                                                                             |    | 5,852  |  |      |                |

| PČ                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5,852*1,1 'Přepočtené koeficientem množství        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,437     |              |                   |                 |
| 269                                                | K   | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,157     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>781 - Dokončovací práce - obklady keramické</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 270                                                | K   | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem<br>"Na dozdivce ve varně" 3                                                                                                                                         | m2 | 3,000     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 271                                                | K   | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2                                                                                                                                                                                              | m2 | 3,000     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 272                                                | K   | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty<br>"Parapety a ostění"<br>(0,6*4+1,1*8)*0,25+(9,26+1,1*2)*0,1                                                                                                                                        | m2 | 3,946     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 273                                                | K   | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem<br>"U parapetů a ostění" 0,6*4+7,8+1,1*2*5                                                                                                                                                                    | m  | 21,200    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 274                                                | K   | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                                                                                                                                           | m  | 1,370     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 275                                                | K   | 781544230 | Montáž obkladů ostění 200x200 mm lepenými flexibilním lepidlem<br>1,1*2*5                                                                                                                                                                                         | m  | 11,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 276                                                | K   | 781674113 | Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                                                                                                                                                       | m  | 17,100    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 277                                                | M   | 597610710 | obkladačky keramické - podle stávajících<br>"Parapety a ostění"<br>(7,8+1,1*2)*0,2+(0,6*4+1,1*8)*0,4)*1,1<br>"Plocha" 3*1,1<br>10,428*1,04 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                      | m2 | 10,845    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 278                                                | K   | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,185     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 279                                                | K   | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním<br>"Vrátka poz. 32" 2,6*1,5*2+0,08*4*1,6<br>"VZT na střeše"<br>(1,1+0,9)*2*0,6+1,2*1+3,14*0,6*0,3+3,14*0,9*0,45+0,45*0,45*3,14<br>"Odvětrání ZTI"<br>(3,15*0,15*0,8+3,14*0,12*0,12)*4                     | m2 | 16,078    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 280                                                | K   | 783225600 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email<br>"Vrátka poz. 32" 2,6*1,5*2+0,08*4*1,6<br>"VZT na střeše"<br>(1,1+0,9)*2*0,6+1,2*1+3,14*0,6*0,3+3,14*0,9*0,45+0,45*0,45*3,14<br>"Odvětrání ZTI"<br>(3,15*0,15*0,8+3,14*0,12*0,12)*4 | m2 | 16,078    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 281                                                | K   | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní<br>"VZT na střeše"<br>(1,1+0,9)*2*0,6+1,2*1+3,14*0,6*0,3+3,14*0,9*0,45+0,45*0,45*3,14<br>"Odvětrání ZTI"<br>(3,15*0,15*0,8+3,14*0,12*0,12)*4                                          | m2 | 7,766     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 282                                                | K   | 783325182 | Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email<br>"Výhřevná plocha" 0,35*0,16*2*1,25*240                                                                                                                              | m2 | 33,600    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 283                                                | K   | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email                                                                                                                                                                | m  | 9,000     |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 284                                                | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m<br>"Dotčené stěny"<br>((2,4+3,6+4,8)*2+(3,3+2,7)*4+5,82*2)*0,6+((0,9*2+7,8*2+4,5+7,7+6+7,8+2,4*2+3,6*24,8*2+6*2)*2+2,3+3,8*2+1,5+9,3)*3<br>(15,2+0,6*2+2,5+3,6)*3*4              | m2 | 1 799,004 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 285                                                | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m                                                                                                                                                                             | m2 | 1 799,004 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ                                                 | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 286                                                | K   | 784221131  | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2<br>1799,004*0,5                                                                                      | m2 | 899,502   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                     |    | 899,502   |              |                   |                 |
| 287                                                | K   | 784221141  | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky                                                                                 | m2 | 1 799,004 |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 288                                                | K   | 784631025a | Plošné šablonování barvou s vláknem na fasádě zrn.3mm<br>(15,14*3+15,22+7,72*2+1,57*2)*4,665+0,15*(2,4*2+1,8*2)-1,2*1,6*2-1,5*1,6*2-0,6*1,6*4-                                      | m2 | 348,741   |              | 0,00              |                 |
|                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                     |    | 348,741   |              |                   |                 |
| <b>786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy</b> |     |            |                                                                                                                                                                                     |    |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 289                                                | K   | 786626121  | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových<br>0,6*1,6*6+1,2*1,6*3+1,5*1,6*4+2,4*1,6*4+3,47*1,8*2+2,21*2,34*4+2,28*2,34*2+3,41*2,34*4+4,61*2,34*4+(9-1,8)*2,4*2 | m2 | 189,955   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                     |    | 189,955   |              |                   |                 |
| 290                                                | M   | 7869-0010  | vnitřní hliníková žaluzie v barvě bílé                                                                                                                                              | m2 | 189,955   |              | 0,00              |                 |
| 291                                                | K   | 7869-0020  | Dodávka a montáž venkovní žaluzie 2600/1800mm s motorovým pohonem                                                                                                                   | ks | 3,000     |              | 0,00              |                 |
| 292                                                | K   | 7869-0030  | Dodávka a montáž sítě proti hmyzu<br>"Poz.8" 7,8*1,8                                                                                                                                | m2 | 14,040    |              | 0,00              |                 |
|                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                     |    | 14,040    |              |                   |                 |
| 293                                                | K   | 998786201  | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m                                                                                                                    | %  |           |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

## M - Práce a dodávky M

**0,00**

### 21-M1 - Elektromontáže - hromosvod

**0,00**

|     |   |           |                                                             |     |         |  |      |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|--|
| 294 | K | 210010705 | Osazení hmoždinky 14                                        | ks  | 50,000  |  | 0,00 |  |
| 295 | K | 210220103 | Montáž svodového vodiče AIMGSI 8                            | m   | 380,000 |  | 0,00 |  |
| 296 | K | 210220301 | Montáž svorky spojovací SS                                  | ks  | 410,000 |  | 0,00 |  |
| 297 | K | 210220302 | Montáž svorky na potrubí ST                                 | ks  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 298 | K | 210220303 | Montáž svorky připojovací SP1                               | ks  | 5,000   |  | 0,00 |  |
| 299 | K | 210220304 | Montáž svorky okapové SO                                    | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 300 | K | 210220305 | Montáž svorky zkušební SZ                                   | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 301 | K | 210220372 | Montáž ochranného úhelníku nebo trubky s držáky do zdiva    | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 302 | K | 210220401 | Montáž označení svodu štitky smalt /umělá hmota             | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 303 | K | 210220431 | Tvarování montážního dílu - jimače, ochran.trubky, úhelníku | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 304 | M | 01400     | vodič AMGSI 8mm / 1m=0,135kg /                              | m   | 380,000 |  | 0,00 |  |
| 305 | M | 01401     | podpěra vedení PV 21 na ploché střechy                      | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 306 | M | 01417     | podpěra vedení PV 18                                        | ks  | 30,000  |  | 0,00 |  |
| 307 | M | 01427     | svorka SO k připojení okapových žlabů                       | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 308 | M | 01428     | svorka zkušební SZ                                          | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 309 | M | 01429     | svorka na potrubí ST                                        | ks  | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 310 | M | 01466     | ochranný úhelník OU                                         | ks  | 10,000  |  | 0,00 |  |
| 311 | M | 01467     | držák DUz do zdiva                                          | ks  | 20,000  |  | 0,00 |  |
| 312 | M | 01473     | svorka spojovací SS                                         | ks  | 410,000 |  | 0,00 |  |
| 313 | M | 01488     | označovací štítek                                           | ks  | 20,000  |  | 0,00 |  |
| 314 | M | 04940     | svorka SP 1                                                 | ks  | 5,000   |  | 0,00 |  |
| 315 | M | 05154     | hmoždinka SX 14                                             | ks  | 50,000  |  | 0,00 |  |
| 316 | M | 09001     | ostatní materiál nosný                                      | kpl | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 317 | M | 09002     | podružný materiál                                           | kpl | 1,000   |  | 0,00 |  |
| 318 | K | 210229001 | Demontáže stávajících hromosvodů                            | hod | 16,000  |  | 0,00 |  |
| 319 | K | 210229002 | Revize elektro                                              | hod | 12,000  |  | 0,00 |  |

### 21-M2 - Elektromontáže - přívodní kabel pro žaluzie

**0,00**

|     |   |           |                                                        |    |        |  |      |  |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|
| 320 | K | 210010351 | Montáž krab.rozvodky typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapojení   | ks | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 321 | K | 210010706 | Osazení hmoždinky zářezí HM                            | ks | 80,000 |  | 0,00 |  |
| 322 | K | 210100259 | Ukončení kab.smršt. zákl. do 5x10mm2                   | ks | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 323 | K | 210120402 | Montáž jističe jednopólového 10, 16A do stáv.rozvaděče | ks | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 324 | K | 210190005 | Úprava stávajícího rozvaděče                           | ks | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 325 | K | 210810046 | Montáž CYKY - CYKYm 3Cx2,5mm2 750V                     | m  | 21,000 |  | 0,00 |  |
| 326 | K | 215012111 | Montáž lišty vkládací LV 24x22                         | m  | 18,000 |  | 0,00 |  |
| 327 | M | 00320     | krabice ACIDUR 6455-11                                 | ks | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 328 | M | 04304     | jistič jednopólový 10, 16 A                            | ks | 1,000  |  | 0,00 |  |
| 329 | M | 06164     | hmoždinka HM zářezí 6/60                               | ks | 80,000 |  | 0,00 |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 330 | M   | 13004     | lišta el. instalační vkladací LV 24x22 | m   | 18,000   |              | 0,00              |                 |
| 331 | M   | 33918     | kabel CYKY 3Cx2,5mm2                   | m   | 21,000   |              | 0,00              |                 |
| 332 | M   | 39901     | podružný materiál                      | kpl | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 333 | K   | 210901000 | Stavební výpomoci                      | kpl | 1,000    |              | 0,00              |                 |

21-M3 - Elektroinstalace - úpravy na fasádě 0,00

|     |   |           |                                                       |    |       |  |      |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|--|------|--|
| 334 | K | 2109-0010 | Přesunutí krabičky WIFI připojení na zateplenou atiku | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|--|------|--|

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

|     |   |           |                                                                                             |    |        |  |      |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 335 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                         | Kč | 1,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 336 | K | 034503000 | Informační cedule na staveništi v souladu s grafickým manuálem OPŽP, velikost cca formát A3 | ks | 1,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 337 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření - výtažné zkoušku podkladu                                         | ks | 30,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 338 | K | 072002000 | Silniční provoz - dopravně inženýrské opatření (DIO)                                        | Kč | 1,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |