




MŠ Školní, STRAKONICE
MĚDOVÉ, ŽABKY



V PROSTORU INST. ŠACHTY BUDE
INSTALOVÁNA SESTAVA PRO REGULACI
TEPLÉ VODY:
kulový uzávěr KK.R250D G1" (SV)
FILTR mech.nečistot G1" (SV)
termoskopický směšovací ventil
RADA řady 25 s průtokem 10-200 l/min.
(instalace ve výšce 1,80 m nad
podlahou, plast.dvířka min.50/30cm)
kulový uzávěr KK.R250D G1" (TV)
FILTR mech.nečistot G1" (TV)



POZNÁMKA

Popis zařizovacích předmětů a výtokových armatur jednotlivých míst označení uveden v samostatné textové části TABULKY.

| | | | | |
|-------------------|---|---|-----------------|-----------|
| Zodp. projektant: | Hubert Faber | Hubert Faber - Servis Projektová činnost ve výstavbě 386 01 Strakonice, Raisova 1004 IČ: 11347538 , DIČ: CZ 6807091401 tel.: 383 / 322990, mobil: 602/452246 e-mail: h.faber@tiscali.cz | | |
| Vypracoval: | Hubert Faber, Jiří Straka | | | |
| Investor: | Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice | | | |
| Místo stavby: | parc.č.st. 922/1, k.ú. Nové Strakonice, (755923) | | | |
| Akce: | MŠ ŠKOLNÍ, ČP. 80, STRAKONICE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ | | Datum: 03/2016 | Kopie |
| | | | Formát: | |
| | | | Měřítko: 1 : 50 | |
| Oddíl | D.1.4.a Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | Stupeň: projekt | |
| Výkres | | | Zak.č.: | |
| | Axonometrické schéma vodovod (pavilon B) | | Č. výkresu | 13 |