



Město Strakonice

městská policie

Naše značka:
MP / ST_1

Vyřizuje:
Michálek Milan

Datum:
30. 6. 2016

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Strakonice – zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému “

Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 2377 / 2016 ze dne 29. 6. 2016 výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:

„ Strakonice – zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému “

1. Zadavatel zakázky

Město Strakonice

sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou
IČO: 00251810, DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 182050112/0300
tel.: 383 700 111
fax: 383 324 535

kontaktní osoba

ve věcech technických: Ing. Ulč Rudolf

ve věcech organizačních: Michálek Milan

2. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky/

**Stávající stav Městského kamerového dohlížecího systému ve Strakonících
(dále jen MKDS) :**

Namontované zařízení :		
Záznamové zařízení:	1 ks	Geutebruck Geviscope 16 CH 6TB
Ovládání kamer:	1 ks	G3112 vysílač 448,070MHz MP
	2 ks	G353 řadič 485
	14 ks	G322 Datový přijímač telemetrie
	2 ks	ZA41 vysílací anténa 448MHz
Kamery (včetně krytů) :	1 ks	Phillips LTC 0600
	6 ks	Bosch G3
	1 ks	Bosch Dinion 600
	8 ks	Pelco Spectra 4
Převodníky: vysílač	2 ks	G 4001/2
Přijímač	2 ks	G 4002/2
Přijímač	1 ks	Metel Break 2RSVBox MM 2.kanál
Vysílač	2 ks	Metel BreakTS/Box MM
Přijímač	2 ks	Metel BreakTS/Box SM
Vysílač	2 ks	Metel SM Break TSV Box
Demodulátor	15 ks	Alcad US511
Převodník kamera/IP	2 ks	Cam2IP geutebruck
Transformátor (zdroj napětí):	20 ks	Zdroje G2309 230/24st/12a18ss
	4 ks	Alcad US511
	5 ks	MW911 2GS
akumulátor:	1 ks	APC SMART1500
	13 ks	APC Back UPS 500
Zobrazovací zařízení:	1 ks	Plasma LG 50pn6500“
	2 ks	LCD Sharp LC32B25E
	2 ks	LCD Samsung 32“
Přenosové trasy	5 ks	Microwapp 1020-1 10GHz
	3 ks	Micropoint 10GHZ dvoukanál
	4 ks	Micropoint 5,8 GHz
	2 ks	Micropoint 10 GHz
	1 ks	Supralink 5,8Ghz
ostatní zařízení		

Kamerové body č. 1 (Velké náměstí na soukromé budově č. p. 140), č. 4 (ulice Lidická na budově bývalé ZŠ č. p. 194) č. 9 (bytový dům v ulici Na Stráži č. p. 1124), které jsou v této etapě modernizace MKDS zahrnuté, jsou v analogovém provedení s rozlišením PAL, což odpovídá době instalace kamerových bodů. Přenos obrazové informace je v současné době řešen taktéž analogovými mikrovlnnými spoji v pásmech 5GHz a 10GHz.

Předmětem plnění této zakázky je modernizace ve smyslu digitalizace kamerových bodů č. 1, č. 4 a č. 9 a přepojení na optickou metropolitní síť včetně vytvoření optických přípojných bodů jednotlivých kamer. Dále dodávka bude obsahovat integraci digitalizovaných kamer do záznamového zařízení Geutebrück, GeViScope včetně všech souvisejících licencí.

3. Doba a místo plnění zakázky

Předpoklad zahájení	září 2016
Ukončení	listopad 2016
Místo plnění	Město Strakonice

4. Podmínky účasti v zadávacím řízení

Nabídka uchazeče musí obsahovat:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy,
- uchazeč se v nabídce prokáže dokladem výrobce nebo jím pověřeného zástupce opravňující dodavatelskou a montážní organizaci k dodávkám konfiguraci a servisu zařízení, dle uvedené specifikace zařízení, zejména kamer a záznamového zařízení.

5. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.

6. Základní požadavky na obsah smlouvy

Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem, resp. osobou, která je oprávněna jednat.

Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě - předmět plnění dle čl. 2 výzvy, celková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k plnění předmětu zakázky.

V případě prodlení plnění ze strany uchazeče je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může zadavatel jednostranně započíst vůči ceně předmětu smlouvy.

Základní požadavky na platební podmínky:

- po převzetí předmětu smlouvy vystaví uchazeč fakturu na dohodnutou částku, faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne doručení faktury zadavateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody).

Návrh smlouvy musí obsahovat ocenění následujících položek :

Jedná se o pracoviště na MÚ + KB č. 1

Pol.	Předmět dodávky: slaboproudé technologie	Typ. označení:	ks/ m	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:
Dodávka technologie					
1	Kompaktní video encoder pro síťovou platformu Geutebrück, až 25 snímků/s v 4CIF, komprese MPEG4CCTV, UDP dual stream/DLS/ICD, možnost licencovat analýzy AD a VMD, možnost funkce NanoDVR - jednokanálový rekordér, vstup video kompozit BNC, TLM RS422/RS485, 1x alarm. vstup a výstup, LAN RJ45 10/100Base-Tx, konfigurace v přímo v systému GeViScopu, napájení 5-15VDC/200mA, nebo PoE s možností napájení kamery 12VDC/max. 600mA, rozměry 70 x 25 x 127mm, IP20, -10° až 50°C, nerez provedení, váha 270g.	CAM2IP	1		- Kč
2	Kriz pro uložení rezervy kabelu na sloupu/kabelových šachtách, pro úschovu až 50m kabelu, uchycení pomocí šroubů, pouze osobní	ORNO-FIBER-KRIZ-500-KRYT	1		- Kč
3	Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá	I86010303	2		- Kč
4	Optická vana - čelo pro 24xSC sipplexních spojek s montážními otvory 1U černá		2		- Kč
5	Optická kazeta 12 svarů Huber + Suhner, bez víka	I70604005	2		- Kč
6	Víčko pro optickou kazetu 12 svárů Huber + Suhner	I70604006	2		- Kč
7	Hřebínek pro 6 smřtitelných ochran Huber + Suhner	I70604007	2		- Kč
8	spojka SC singlemode OS1 duplexní	70212129	2		- Kč
9	optický kabel / zemní	012-SM652DLT-SJSA-105-SA	170		- Kč
10	Kabelové přichytky		170		- Kč
11	Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M		8		- Kč
12	Instalační materiál		1		- Kč
celkem					- Kč

Montáž technologie

1	Kompaktní video encoder pro síťovou platformu Geutebrück, až 25 snímků/s v 4CIF, komprese MPEG4CCTV, UDP dual stream/DLS/ICD, možnost licencovat analýzy AD a VMD, možnost funkce NanoDVR - jednokanálový rekordér, vstup video kompozit BNC, TLM RS422/RS485, 1x alarm. vstup a výstup, LAN RJ45 10/100Base-Tx, konfigurace v přímo v systému GeViScopu, napájení 5-15VDC/200mA, nebo PoE s možností napájení kamery 12VDC/max. 600mA, rozměry 70 x 25 x 127mm, IP20, -10° až 50°C, nerez provedení, váha 270g.	CAM2IP	1		- Kč
2	Kriz pro uložení rezervy kabelu na sloupu/kabelových šachtách, pro úschovu až 50m kabelu, uchycení pomocí šroubů, pouze osobní	ORNO-FIBER-KRIZ-500-KRYT	1		- Kč
3	Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá	I86010303	2		- Kč
4	Optická vana - čelo pro 24xSC sipplexních spojek s montážními otvory 1U černá		2		- Kč
5	Optická kazeta 12 svarů Huber + Suhner, bez víka	I70604005	2		- Kč
6	Víčko pro optickou kazetu 12 svárů Huber + Suhner	I70604006	2		- Kč
7	Hřebínek pro 6 smřtitelných ochran Huber + Suhner	I70604007	2		- Kč
8	spojka SC singlemode OS1 duplexní	70212129	2		- Kč
9	optický kabel / zemní	012-SM652DLT-SJSA-105-SA	170		- Kč
10	Kabelové přichytky		170		- Kč
11	Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M		4		- Kč
12	Instalační materiál		1		- Kč
13	Plošina		1		- Kč
14	Součinnost zprávců objektu		1		- Kč
	Demontáž nepotřebné technologie		1		- Kč
15	Programování a nastavení		1		- Kč
Celkem					- Kč

KB č. 4

Pol.	Předmět dodávky: slaboproudé technologie	Typ. označení:	ks/ m	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:
Dodávka technologie					
1	Kompaktní video encoder pro síťovou platformu Geutebrück, až 25 snímků/s v 4CIF, komprese MPEG4CCTV, UDP dual stream/DLS/ICD, možnost licencovat analýzy AD a VMD, možnost funkce NanoDVR - jednonálový rekordér, vstup video kompozit BNC, TLM RS422/RS485, 1x alarm. vstup a výstup, LAN RJ45 10/100Base-Tx, konfigurace v přímo v systému GeViScopu, napájení 5-15VDC/200mA, nebo PoE s možností napájení kamery 12VDC/max. 600mA, rozměry 70 x 25 x 127mm, IP20, -10° až 50°C, nerez provedení, váha 270g.	CAM2IP	1		- Kč
3	Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá	I86010303	1		- Kč
4	Optická vana - čelo pro 24xSC símplexních spojek s montážními otvory 1U černá		1		- Kč
5	Optická kazeta 12 svarů Huber + Suhner, bez víka	I70604005	2		- Kč
6	Víčko pro optickou kazetu 12 svárů Huber + Suhner	I70604006	2		- Kč
7	Hřebínek pro 6 smřtitelných ochran Huber + Suhner	I70604007	2		- Kč
8	spojka SC singlemode OS1 duplexní	70212129	2		- Kč
9	optický kabel / zemní	012-SM652DLT-SJSA-105-SA	540		- Kč
10	Kabelové příchytky		540		- Kč
11	Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M		8		- Kč
12	Instalační materiál		1		- Kč
celkem					- Kč

Montáž technologie					
1	Kompaktní video encoder pro síťovou platformu Geutebrück, až 25 snímků/s v 4CIF, komprese MPEG4CCTV, UDP dual stream/DLS/ICD, možnost licencovat analýzy AD a VMD, možnost funkce NanoDVR - jednonálový rekordér, vstup video kompozit BNC, TLM RS422/RS485, 1x alarm. vstup a výstup, LAN RJ45 10/100Base-Tx, konfigurace v přímo v systému GeViScopu, napájení 5-15VDC/200mA, nebo PoE s možností napájení kamery 12VDC/max. 600mA, rozměry 70 x 25 x 127mm, IP20, -10° až 50°C, nerez provedení, váha 270g.	CAM2IP	1		- Kč
2	Kriz pro uložení rezervy kabelu na sloupu/kabelových šachtách, pro úschovu až 50m kabelu, uchycení pomocí šroubů, pouze osobní	ORNO-FIBER-KRIZ-500-KRYT	1		- Kč
3	Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá	I86010303	2		- Kč
4	Optická vana - čelo pro 24xSC símplexních spojek s montážními otvory 1U černá		2		- Kč
5	Optická kazeta 12 svarů Huber + Suhner, bez víka	I70604005	2		- Kč
6	Víčko pro optickou kazetu 12 svárů Huber + Suhner	I70604006	2		- Kč
7	Hřebínek pro 6 smřtitelných ochran Huber + Suhner	I70604007	2		- Kč
8	spojka SC singlemode OS1 duplexní	70212129	2		- Kč
9	optický kabel / zemní	012-SM652DLT-SJSA-105-SA	540		- Kč
10	Kabelové příchytky		540		- Kč
11	Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M		8		- Kč
12	Instalační materiál		1		- Kč
13	Součinnost zprávců objektu		1		- Kč
14	Stavební připomoce		1		- Kč
15	Demontáž nepotřebné technologie		1		- Kč
16	Programování a nastavení		1		- Kč
celkem					- Kč

Pol.	Předmět dodávky: slaboproudé technologie	Typ. označení:	ks/ m	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:
Dodávka technologie					
1	Kompaktní video encoder pro síťovou platformu Geutebrück, až 25 snímků/s v 4CIF, komprese MPEG4CCTV, UDP dual stream/DLS/ICD, možnost licencovat analýzy AD a VMD, možnost funkce NanoDVR - jednonálový rekordér, vstup video kompozit BNC, TLM RS422/RS485, 1x alarm. vstup a výstup, LAN RJ45 10/100Base-Tx, konfigurace v přímo v systému GeViScopu, napájení 5-15VDC/200mA, nebo PoE s možností napájení kamery 12VDC/max. 600mA, rozměry 70 x 25 x 127mm, IP20, -10° až 50°C, nerez provedení, váha 270g.	CAM2IP	1		- Kč
3	Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá	I86010303	1		- Kč
4	Optická vana - čelo pro 24xSC simplexních spojek s montážními otvory 1U černá		1		- Kč
5	Optická kazeta 12 svarů Huber + Suhner, bez víka	I70604005	2		- Kč
6	Víčko pro optickou kazetu 12 svárů Huber + Suhner	I70604006	2		- Kč
7	Hřebínek pro 6 smřtitelných ochran Huber + Suhner	I70604007	2		- Kč
8	spojka SC singlemode OS1 duplexní	70212129	2		- Kč
9	optický kabel / zemní	012-SM652DLT-SJSA-105-SA	140		- Kč
10	Kabelové příchytky		140		- Kč
11	Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M		8		- Kč
12	Instalační materiál		1		- Kč
celkem					- Kč

Montáž technologie					
1	Kompaktní video encoder pro síťovou platformu Geutebrück, až 25 snímků/s v 4CIF, komprese MPEG4CCTV, UDP dual stream/DLS/ICD, možnost licencovat analýzy AD a VMD, možnost funkce NanoDVR - jednonálový rekordér, vstup video kompozit BNC, TLM RS422/RS485, 1x alarm. vstup a výstup, LAN RJ45 10/100Base-Tx, konfigurace v přímo v systému GeViScopu, napájení 5-15VDC/200mA, nebo PoE s možností napájení kamery 12VDC/max. 600mA, rozměry 70 x 25 x 127mm, IP20, -10° až 50°C, nerez provedení, váha 270g.	CAM2IP	1		- Kč
2	Kriz pro uložení rezervy kabelu na sloupu/kabelových šachtách, pro úschovu až 50m kabelu, uchycení pomocí šroubů, pouze osobní	ORNO-FIBER-KRIZ-500-KRYT	1		- Kč
3	Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá	I86010303	2		- Kč
4	Optická vana - čelo pro 24xSC simplexních spojek s montážními otvory 1U černá		2		- Kč
5	Optická kazeta 12 svarů Huber + Suhner, bez víka	I70604005	2		- Kč
6	Víčko pro optickou kazetu 12 svárů Huber + Suhner	I70604006	2		- Kč
7	Hřebínek pro 6 smřtitelných ochran Huber + Suhner	I70604007	2		- Kč
8	spojka SC singlemode OS1 duplexní	70212129	2		- Kč
9	optický kabel / zemní	012-SM652DLT-SJSA-105-SA	140		- Kč
10	Kabelové příchytky		140		- Kč
11	Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M		8		- Kč
12	Instalační materiál		1		- Kč
13	Součinnost zprávců objektu		1		- Kč
14	Výkopové práce, průraz a izolace		1		- Kč
15	Demontáž nepotřebné technologie		1		- Kč
16	Programování a nastavení		1		- Kč
celkem					- Kč

Smlouva musí obsahovat :

1. Identifikace smluvních stran

- uvádět identifikační údaje v souladu se záznamy v příslušném rejstříku
- uvádět pouze osoby oprávněné k uzavření smlouvy

2. Předmět plnění

- vyspecifikovat jednoznačně předmět plnění
- předmět plnění musí být identický s vymezeným předmětem plnění specifikovaným v zadávacích podmínkách

3. Cena

- cenu uvést bez daně z přidané hodnoty, výše daně z přidané hodnoty v Kč, respektive její sazbu, cenu včetně daně z přidané hodnoty

4. Termín a místo plnění

- uvést termíny vyplývající ze zadávacího řízení, taktéž místo plnění

5. Sankce

- sankce musí být vyvážené, nesmí zvýhodňovat žádnou ze smluvních stran
- Záruční za jakost
viz ustanovení § 2113 až 2117 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník

6. Právní režim

- platná ustanovení zákona č. 89 / 2012 Sb.

7. Přílohy

- připojovat přílohy tvořící nedílnou součást smluvního dokumentu

7. Místo a způsob pro podání nabídek

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu MěÚ Strakonice, nebo poštou na adresu sídla zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko podatelny MěÚ Strakonice s uvedením data, hodiny a minuty přijetí nabídky.

Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a napsíkem: NABÍDKA : „Strakonice – zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému - NEOTVÍRAT“

8. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí: 1. 8. 2016, 12. 00 hodin

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

9. Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadání veřejné zakázky (výzvu) bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů podanou nabídku,
- odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z předložených nabídek,
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči v nabídce,
- neuzavřít příslušnou smlouvu,
- dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

10. Ostatní podmínky a požadavky

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. Kompletní nabídka bude datována, opatřena podpisem oprávněné osoby, otiskem razítka a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky.

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

Tato výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu je zveřejněna na webových stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů.

Zadávací dokumentace je k vyzvednutí na MP Strakonice, Komenského 328.

Případné bližší informace lze získat na MP Strakonice, Milan Michálek, tel. 383 700 189, e-mail mmichalek@mpstrakonice.cz

Milan Michálek

.....
velitel strážníků MP Strakonice