



## Poznámka:

Typ a výrobce zařízení předem vybrán investorem dle aktuální nabídky při realizaci

**U** Umyvadlo–Baterie stojánková umyvadlová  
Roháček umyvadlový 1/2" x3/8"

**WC1** Kombiklozet se spodním napouštěním  
Rohový ventil pro WC  
Hadička s nerez opletem 30cm.

**WC2** Kombiklozet se spodním napouštěním  
Rohový ventil pro WC  
Hadička s nerez opletem 30cm.

**WC3** Kombiklozet se spodním napouštěním  
Rohový ventil pro WC  
Hadička s nerez opletem 30cm.

**VL** Výlevka–Vanová baterie nástěnná  
Ramínko 35 cm. Roháček pro splachovací nádržku, hadička s nerez opletem 50 cm.

**UR** Urinál stávající Domino  
nové–Rohový ventil s napojením pro Domino

**US** Umyvadlo stávající  
Při přepojení odpadu nutno zaručit funkčnost vodovodu.

## Legenda :

Vnitřní rozvody vodovodu provedeny z plastu – PPR PN 16/20 – Hostalen  
spojované polyfúzním svařováním ( kóty značí D – vnější průměr potrubí).  
Izolováno izolací Mirelon – SV – 9 mm, TUV – 20 mm, CIRK – 20 mm

- — — — — Studená voda stávající
- — — — — Studená voda nová
- — — — — Teplá voda stávající
- — — — — Teplá voda nová
- — — — — Cirkulace stávající
- — — — — Cirkulace nová

PROJEKCE	BĚLE–TZB		BĚLE–TZB
ZODP. PROJ.	Miroslav Běle		Přeseká 506
VYPRACOVAL	Miroslav Běle		386 01 – Strakonice
INVESTOR	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		Tel.: +420 732 842 691
OKRES	Strakonice	MĚSTO	Mail.: bele-tzb@email.cz
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KUCHYNĚ A JIDELNY ZŠ DUKELSKÁ, ČP. 166, PARC. Č. st. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923),		ICO: 01998650
OBSAH	Vodovod – Rozvinutý řez stoupačkou 1		
		ZAK. Č.	2017/014
		FORMÁT	2x44
		DATUM	04/2017
		STUPEŇ	DRS
		MĚŘ.	1 : 50
		Č.VÝKR.	D.1.4.A–09
		ČÁST	ZI