



- zemní práce, uložení potrubí bude v souladu s ČSN a technologickými požadavky výrobce
- hutnění obsypu a zásypu bude v souladu s ČSN, min. 93% PS
- druh a rozsah pažení nutno upravit dle skutečné stability zeminy
- v místě šachet bude výkop oboustranně rozšířen dle ČSN, min. pracovní prostor 0,5 m
- v případě nutnosti odvodnění lože, bude provedena drenáž DN 90, uložena do vrstvy šterku
- zpětný zásyp původní zeminou hutněn po vrstvách, strojní hutnění min. 30 cm nad vrcholem potrubí

|   |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|--|--|------------|--|-----------|--|---------|--|
| VYPRACOVAL  |  | KRESLIL  |  | KONTOLOVAL          |  | JM PROJEKT, s.r.o.<br>Projektová a inženýrská činnost<br>Palackého 104, 387 01 Volyně<br>tel. 732257090<br>IČ 60647884      DIČ CZ60647884 |  |            |  |           |  |         |  |
| Ing. Martin Červený                                   |  | Ing. Martin Červený                                  |  | Ing. Martin Červený |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
|   |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| ST ÚŘAD:  |  | MěÚ Strakonice                                       |  | KRAJ:               |  | Jihočeský  |  |            |  |           |  |         |  |
| INVESTOR:   |  | MĚSTO STRAKONICE, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| STAVBA:   |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| REKONSTRUKCE KONCE ULICE<br>ŠVANDY DUDÁKA, STRAKONICE |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| OBJEKT:   |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
|   |  |  |  |                     |  |  |  | Č. ZAKÁZKY |  | 4.01.2020 |  | Č.PARÉ: |  |
|   |  |  |  |                     |  |  |  | DATUM      |  | 08/20     |  |         |  |
|   |  |  |  |                     |  |  |  | STUPEŇ     |  | DSP, DZS  |  |         |  |
| MĚŘÍTKO   |  | 1:25   |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| SO 301 KANALIZACE                                     |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| ČÁST:   |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU                     |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| VÝKRES:   |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ                                    |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| Č.VÝKRESU:  |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |
| 3.  |  |  |  |                     |  |  |  |            |  |           |  |         |  |