


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		 Jiří Urbánek projektová činnost a synové ve výstavbě Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602427317 DIČ: CZ60L60/60/5130031	
Jiří Urbánek		Mgr. Lukáš Urbánek Ing. arch. Michaela Bošková			
OBEC:		KRAJ:			
Strakonice		Jihočeský			
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810				IČO:	73552771
PROJEKT: OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU č.p. 141 Velké náměstí, parc. č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice VÝPIS OKEN A DVEŘÍ				DATUM:	10/2020
				STUPEŇ:	DPS
				D.1.1	13

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - NOVÉ

označení	popis	schéma <small>(okna jsou naznačena z pohledu zevnitř)</small>	rozměr (mm)	počet (ks)	stručný popis
O1	střešní výlez s otevíráním do strany otevírání okna - viz schéma		600x600 (stavební otvor)	4	<div>Střešní výlez s otevíráním do strany</div> <div>Rám: Borovicové dřevo - impregnované</div> <div>Křídlo: hliníkový rám</div> <div>Výpiň: izolační dvojsklo 4-16-4, Ug=1,1 W/m².K, distanční rámeček v barvě křídla</div> <div>Výlez je vybaven uchýtem umožňující zablokování křídla ve třech polohách, díky černuž lze místnost větrat</div>

pozn. Před objednáním (výrobou) je nutná konzultace výrobce s projektantem

pozn. Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!

pozn. Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán s investorem

pozn. Požadovaná třída reakce na oheň měněných výplní otvorů dle čl. 3.1.8. ČSN 730810 A1 - D

pozn. Okna ve výpisu jsou naznačena z pohledu zevnitř