


SONDA: stávající souvrství

- povlaková krytina - lepenka tl. 15mm
- betonová vrstva tl. 100mm
- škvárový násyp v tl. 50-300mm
- stávající stropní panel tl. 250mm

**LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :**

označení	druh výplně	rozměry (mm)
<i>Výpis oken a dveří - obvodová konstrukce (stávající) DEMONTÁŽ</i>		
S1	střešní světlík	720/1270

LEGENDA MATERIÁLŮ :


	Stávající obvodové zdivo
	Bourání stávajícího souvrství střešního pláště, světlíků, ..více viz legenda ostatní

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	demontáž (stávající)
01	střešní vpust' DN 100
02	stožár antény Ø 60mm, v. 1100mm
03	oplechování horních ploch atik
05f	trubka Ø110mm výška nad střechem 400mm
05j	trubka Ø120mm výška nad střechem 300mm
05k	trubka Ø140mm výška nad střechem 640mm
05l	odvětrání suterénu Ø100mm výška nad střechem 800mm

POZNÁMKA:

- odstranění stávající povlakové krytiny střechy
- demontáž ventilačních hlavic - odvětrání kanalizace
- demontovat pod úroveň stropní konstrukce
- demontáž stávající střešní vpusti DN100
- odstranění škvárového násypu střechy
- demontáž stávajícího hromosvodu - viz samostatná PD
- demontáž oplechování horních ploch atik
- všechny výškové úrovně objektů jsou vztaženy k čisté podlaze 1.NP

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
Jiří Urbánek	Mgr. Lukáš Urbánek Ing. arch. Michaela Bošková		
OBEC:	KRAJ:	projektová činnost ve výstavbě Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ60L60/60/5130031	
Strakonice	Jihočeský		
INVESTOR: Město Strakonice zastoupené STARZ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810		IČO:	73552771
PROJEKT: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠATNOVÉHO OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Křemelce čp.512 parc. č. st. 635 v k.ú. Strakonice ŘEZ AA' - STÁVAJÍCÍ STAV		DATUM:	10/2020
		STUPEŇ:	DPS
		MĚŘÍTKO:	1 : 100
		D.1.1	4