




ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 <small>projektová činnost ve výstavbě</small>	
Jiří Urbánek	Mgr. Lukáš Urbánek Ing. arch. Michaela Bošková		
OBEC:	KRAJ:	<small>Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317      DIČ: CZ6006130031</small>	
Strakonice	Jihočeský		
INVESTOR: Město Strakonice zastoupené STARZ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810		IČO:	73552771
<b>PROJEKT:</b>  <b>OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠATNOVÉHO OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Křemelce čp.512</b> parc. č. st. 635 v k.ú. Strakonice <b>VÝPIS OKEN A DVEŘÍ</b>		DATUM:	11/2020
		STUPEŇ:	DPS
		<b>D.1.1</b>	<b>7</b>

označení	popis	schéma (okna jsou naznačena z pohledu zevnitř)	rozměr (mm)	počet (ks)	kování	zasklení	povrchová úprava	barva	parapet vnitřní	parapet vnější	poznámka
S1	Bodový kopulový obdélníkový světlík s přechodovým rámem a pevným křídlem - viz schéma		720x1270 (stavební rozměr)	4	PVC manžeta v. 150mm	třívrstvá kopule: horní vrstva - zasklení 1xPC, spodní vrstva - zasklení 2xPC + síť proti odkapávání					
S2	Bodový kopulový obdélníkový světlík s přechodovým rámem a pevným křídlem - viz schéma		770x1270 (stavební rozměr)	9	PVC manžeta v. 150mm	třívrstvá kopule: horní vrstva - zasklení 1xPC, spodní vrstva - zasklení 2xPC + síť proti odkapávání					
S3	Bodový kopulový obdélníkový světlík s přechodovým rámem a pevným křídlem - viz schéma		790x1270 (stavební rozměr)	1	PVC manžeta v. 150mm	třívrstvá kopule: horní vrstva - zasklení 1xPC, spodní vrstva - zasklení 2xPC + síť proti odkapávání					

pozn. Před objednáním (výrobou) je nutná konzultace výrobce s projektantem  
**pozn. Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!**  
pozn. Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán s investorem  
pozn. Požadovaná třída reakce na oheň měněných výplní otvorů dle čl. 3.1.8. ČSN 730810 A1 - D