


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE – FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE  
MINERÁLNÍ SKELNÁ IZOLACE λ=0,034 W/m2K
- ZAŽDĚNÍ OTVORU POMOCÍ YTONG
- VK1

SAMOTÍŽNÁ VENTILAČNÍ TURBÍNA
- VK2

ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK S PVC MANŽETOU



Pozn.:  
Klempířské prvky repasovat a vrátit zpět.  
Všechny dřevěné prvky zkontrolovat po odkrytí střechy a poté repasovat, nebo vyměnit.  
Na přání investora nebyl proveden technický průzkum stávající střechy.  
Komíny přezděny od stropu 2.NP + nová betonová hlava.  
Veškeré prostupy ošetřit lemovacím prvkem.  
Vyměnit veškeré větrací kanalizační potrubí, použít nové s PVC límcem.

POZNÁMKA:  
1. VŠECHNY MĚRY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY  
OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVEDENÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTÍ TĚTO DOKUMENTACI, POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZALOŽENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA  
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DODAVATEL JE POVINĚN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠETNÉ DOPRAČOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE DODAVATEL POVINĚN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ OSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM  
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘELOŽENÍM OHLÁŠENÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE A V TO TAKOVÉ MĚRA PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PROKÁZÁNÍ DOSÁZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A OSOULASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM  
5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM (DOPORUČENÍ)  
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁKLADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPŮČERNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKŮ PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBNÍ ČÁSTI  
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEODLUČNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- STR1

- Nová hydroizolace PVC-P, obsahující výztužnou PES vložku tl. 1,8 mm + viplanylové lemovací, ukončovací, okapnicové prvky

- Netkaná geotextílie 500 g/m2

- Nový dřevěný záklop z OSB 3"na stávající/opravnované nosné konstrukci" - tl. 25 mm

- Dřevěný trámek 60x60 mm,, uložen na nosném trámů, vzduchová mezera min. 100 mm

- Dřevěné nosné trámy 100x160 mm (po odkrytí střechy, kontrola nosných prvků střechy, případná oprava/výměna), tepelná izolace nafoukaná i mezi trámy

- Foukaná tepelná izolace - minerální skelná izolace λmax=0,034-0,039 W/mK

- Stávající stropní konstrukce, vyspravit podklad, kontrola nosných prvků stropu
- STR4

- Nová hydroizolace PVC-P, obsahující výztužnou PES vložku tl. 1,8 mm + viplanylové lemovací, ukončovací, okapnicové prvky




- Netkaná geotextílie 200 g/m2

- Nový dřevěný záklop z OSB 3"na stávající/opravnované nosné konstrukci" - tl. 25 mm

- Dřevěná lať 40x60 mm, uložen na nosném trámů, vzduchová mezera

- Hoblovaná pohledová prkna tl. 25 mm (cedr), s povrchovou úpravou - nátěr olejem

- Dřevěné nosné trámy 100x160 mm (po odkrytí střechy, kontrola nosných prvků střechy, případná oprava/výměna), tepelná izolace nafoukaná i mezi trámy

<div>NÁZEV AKCE: MŠ ČTYŘLÍSTEK STRAKONICE</div> <div>výměna střešní krytiny a zateplení střešního pláště</div> <div>Na adrese: Holečkova 410, 386 01 Strakonice</div> <div>AUTOR: ING. LUKÁŠ POJAR</div> <div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ POJAR</div> <div>SPOLUPRÁCE: JAN HRACH</div> <div>ČÍSLO ZAKÁZKY: 210209</div> <div>STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS)</div> <div>OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS): 01</div> <div>DÍL: D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY</div> <div>DÍLEČÍ ČLENĚNÍ: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST</div> <div>NÁZEV VÝKRESU: POHLEDY - návrh</div> <div>DATUM ODEVZDÁNÍ: 09/2021</div> <div>DATUM TISKU: 09/2021</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU: DOS 01</div> <div>D.1.1.b 12 R00</div> <div>stupeň SD/PS kod profese číslo vykresu revize</div>	<div>INVESTOR</div> <div><div>Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice</div></div> <div>GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY</div> <div>DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ</div> <div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>BLACKBACK s.r.o. Petra Bezruč 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz</div></div> <div>PROJEKTANT ČÁSTI</div> <div><div>BLACKBACK s.r.o.</div></div> <div>±0,000=místní výškový systém</div> <div>výškový systém BpV souř. systém JTSK</div>
---	---