



S01

- Fasádní barva
- Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm
- Omítka jádrová tl. 15-50 mm, 95% - již oklepáno
- Cementová omítka, 5% - již oklepáno
- Stávající obvodové cihelné zdivo

S02

- Fasádní barva
- Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm
- Omítka jádrová tl. 15-50 mm, oklepat do 80%
- Stávající obvodové cihelné zdivo


- O1 Označení oken
- D1 Označení dveří
- H Hromosvod
- L Luxfery
- K Vyzdžený komín včetně betonové hlavy
- ZK Zahradní kohout
- VP Větrací potrubí
- S Venkovní světlo
- VM Větrací mřížka

Kontrola vyzdění komínů
Hromosvod pouze demontáž a zpětná montáž
Větrací mřížky demontovat a nahradit mřížkami novými v barvě fasády.

POZNÁMKA:
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY
OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁZENÍM JE TŘEBA PROVĚRIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSÁZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULASĚNÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČLIVÝCH.
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKŮ PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

- Oklepání fasády do 100 %, proškrábnutí spár
- Oklepání fasády do 80 %, proškrábnutí spár
- Opravení římsy
- Vyměněné konstrukce

BOURANÉ NEBO MĚNĚNĚ KONSTRUKCE



NÁZEV AKCE		Mateřská škola U PARKU STRAKONICE	
-			
Oprava fasády			
Na adrese: Plánkova 353, 386 01 Strakonice			
AUTOR		ING. LUKÁŠ POJAR	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUKÁŠ POJAR	
SPOLUPRÁCE		JAN HRACH	
ČÍSLO ZAKÁZKY		210910	
STUPEN		DOKUMENTACE PRO OHláŠENÍ STAVBY (DOS)	
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)		01	
DÍL		D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY	
DÍLČÍ ČLENĚNÍ		D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
NÁZEV VÝKRESU		POHLED 6 - BOURACÍ PRÁCE	
DATUM ODEVZDÁNÍ		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PARÉ
10/2021		1 : 100	
DATUM TISKU			
10/2021			
ČÍSLO VÝKRESU			
DOS	01	D.1.1.b	12
00	01	D.1.1.b	12
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu
			revize

INVESTOR	 Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice		
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	 BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruč 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI	BLACKBACK s.r.o. 		
±0,000=	místní výškový systém		
	výškový systém BpV souř. systém JTSK		