


POHLED 3



- S01**
- Fasádní barva
  - Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm
  - Omítka jádrová tl. 15-50 mm, 95% - již oklepáno
  - Cementová omítka, 5% - již oklepáno
  - Stávající obvodové cihelné zdivo

- S02**
- Fasádní barva
  - Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm
  - Omítka jádrová tl. 15-50 mm, oklepat do 80%
  - Stávající obvodové cihelné zdivo


- O1** Označení oken
- D1** Označení dveří
- H** Hromosvod
- L** Luxfery
- K** Vyzdění komín včetně betonové hlavy
- ZK** Zahradní kohout
- VP** Větrací potrubí
- S** Venkovní světlo
- VM** Větrací mřížka

Kontrola vyzdění komínů  
Hromosvod pouze demontáž a zpětná montáž  
Větrací potrubí se demontuje a zazdí do obvodového zdiva + se přidá větrací mřížka

POZNÁMKA:  
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY  
OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI, POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA  
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM  
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PROKÁZÁNÍ DOSÁZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASĚNÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM  
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH  
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKŮ PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI  
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- Opravovaná fasáda, oprava do 100 % nesoudržných částí proškrábnutí spár zdiva
- Opravovaná fasáda, oprava do 80 %, nesoudržných částí proškrábnutí spár zdiva
- Opravení římsy
- Stávající betonová krytina
- Vyměněné konstrukce

BOURANÉ NEBO MĚNĚNĚ KONSTRUKCE



NÁZEV AKCE				Mateřská škola U PARKU STRAKONICE				INVESTOR			
				-							
				Oprava fasády				Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice			
Na adrese: Plánkova 353, 386 01 Strakonice											
AUTOR				ING. LUKÁŠ POJAR							
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				ING. LUKÁŠ POJAR							
SPOLUPRÁCE				JAN HRACH				GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY			
								DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ			
ČÍSLO ZAKÁZKY				210910				GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
STUPĚŇ				DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS)							
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)				01				BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz			
DÍL				D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY				PROJEKTANT ČÁSTI			
DÍLČÍ ČLENĚNÍ				D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST							
NÁZEV VÝKRESU				POHLED 3 - BOURACÍ PRÁCE				BLACKBACK s.r.o.			
								±0,000=místní výškový systém			
DATUM ODEVZDÁNÍ				10/2021		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ			
DATUM TISKU				10/2021		1 : 100					
ČÍSLO VÝKRESU											
DOS		01	D.1.1.b		09		R00				
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize				
								výškový systém BpV souř. systém JTSK			