



ŘEZ EE




ŘEZ FF



LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA



VNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM



POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 250 MM,



POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 150 MM



POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 100 MM

V MÍSTNOSTI 1.02 VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU (KOBEREČ).

ⓓ Dělicí příčka dřevěná

ⓈⓋ Sprchová vanička: š:700mm, d:700mm

ⓀⓋ1 Koupelnový dřevěný věšák pro děti

ⓀⓋ2 Koupelnový dřevěný věšák pro dospělé

ⓂⓈ Piktogram ukazující směr úniku

Ⓩⓓ Záchod dětský - závěsný

Ⓩ Umývací žlab

Ⓢ Umývadlo

P01 - Podhled klasický plný, desky do vlhkých prostor

Bližší specifikace výrobků a vybavení, v samostatném výpisu !

- POZNÁMKA:
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVADĚNÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH Norem I DOPORUČUJÍCÍCH.
 6. PRO DODÁVKU BUDOU ZASADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVVŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

(NS.1.1) Obvodové zdivo bez obkladu

- Vnější stávací fasáda
- Perlínka + lepidlo stávací
- Stávací zateplení tl.150 mm
- Stávací nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávací
- Štuková omítka stávací
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Štuková omítka tl. 2-4 mm
- Malba bílá 2x

(NS.1.2) Obvodové zdivo s obkladem

- Vnější stávací fasáda
- Perlínka + lepidlo stávací
- Stávací zateplení tl.150 mm
- Stávací nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávací
- Štuková omítka stávací
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Keramický obklad + lepidlo tl. 10 mm

(NS.1.3) Středové zdivo

- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo
- Penetrace
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- YTONG tl. 150mm pro zazdění závěsných záchodů
- vyžděno do výšky 1400 mm
- YTONG tl. 250mm vyžděno do výšky 1400 mm
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo

(NS.1.4) Vnitřní zdivo bez obkladu

- Malba 2x
- Štuková omítka stávací
- Jádrová omítka stávací
- Stávací nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 140-160 mm
- Jádrová omítka stávací
- Štuková omítka stávací
- Malba bílá 2x

(NS.1.5) Vnitřní zdivo s obkladem

- Lepidlo + keramický obklad
- Penetrace
- Jádrová omítka stávací
- Stávací nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 140-160 mm
- Jádrová omítka stávací
- Lepidlo + ker. obklad stávací


(NP.1.1) Podlaha 1.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný štrkový podsyp
- Stávací zemina



(NP.1.2) Podlaha 2.NP


- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba

NÁZEV AKCE					Mateřská škola SPOJAŘŮ				
					STRAKONICE				
					rekonstrukce sociálního zařízení pro děti				
					Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice				
AUTOR					ING. LUKÁŠ POJAR				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					ING. LUKÁŠ POJAR				
SPOLUPRÁCE					JAN HRACH				
ČÍSLO ZAKÁZKY					220109				
STUPEŇ					DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)				
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)					01				
DÍL					D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY				
DÍLČÍ ČLENĚNÍ					D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				
NÁZEV VÝKRESU					ŘEZ EE, ŘEZ FF - STÁVAJÍCÍ STAV				
DATUM ODEVZDÁNÍ			02/2022		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ		
DATUM TISKU			02/2022		1 : 50				
ČÍSLO VÝKRESU									
DVD		01	D.1.1.b		15		R00		
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize		

INVESTOR	
	
Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice	

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	
BLACKBACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o.	
	

	
---	--