



ŘEZ AA



ŘEZ BB



LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBKLÁDAČKA RAKO COLOR ONE WAA1N455**
- Obkládačka do interiéru
Barva: RAL 1208050 - světle zelená
Rozměr: 200x200x6 mm
Povrch: hladký/lesklý
- OBKLÁDAČKA RAKO COLOR ONE WAA1N200**
- Obkládačka do interiéru
Barva: RAL 0908040 - žlutá
Rozměr: 200x200x6 mm
Povrch: hladký/lesklý

Poznámka: Spárovací hmota navržena - flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota , typ CG2 WA -barevnost - 133 anemon

Technické požadavky:
Obkladačky, keramický glazovaný prvek s nasákavostí nad 10%, kolísání odstínu V2- malé odchylky

Malby:
Stejně barva jako obklad: 1.NP - RAL 0908040
2.NP - RAL 1208050

Přechod mezi dlažbou a stěnou, osadit přechodovou chromovou lištou.

Ukončení rohů, osadit přechodovou chromovou lištou.




- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚRIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 - TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM ŮLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVĚDZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
 - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

- (NS.1.1) Obvodové zdivo bez obkladu**
- Vnější stávající fasáda
 - Perlinka + lepidlo stávající
 - Stávající zateplení tl.150 mm
 - Stávající nosná konstrukce
 - Jádrová omítka stávající
 - Štuková omítka stávající
 - Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
 - Penetrace
 - Štuková omítka tl. 2-4 mm
 - Malba bílá 2x

- (NS.1.2) Obvodové zdivo s obkladem**
- Vnější stávající fasáda
 - Perlinka + lepidlo stávající
 - Stávající zateplení tl.150 mm
 - Stávající nosná konstrukce
 - Jádrová omítka stávající
 - Štuková omítka stávající
 - Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
 - Penetrace
 - Keramický obklad + lepidlo tl. 10 mm

- (NS.1.4) Vnitřní zdivo bez obkladu**
- Malba 2x
 - Štuková omítka stávající
 - Jádrová omítka stávající
 - Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140-160 mm
 - Jádrová omítka stávající
 - Štuková omítka stávající
 - Malba bílá 2x

- (NS.1.5) Vnitřní zdivo s obkladem**
- Lepidlo + keramický obklad
 - Penetrace
 - Jádrová omítka stávající
 - Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 140-160 mm
 - Jádrová omítka stávající
 - Lepidlo + ker. obklad stávající

NÁZEV AKCE				Mateřská škola SPOJAŘŮ				INVESTOR			
STRAKONICE								 Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice			
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti											
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice								GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY			
AUTOR				ING. LUKÁŠ POJAR				DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				ING. LUKÁŠ POJAR							
SPOLUPRÁCE				JAN HRACH				BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruč 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz			
ČÍSLO ZAKÁZKY				220109							
STUPĚN				DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)				PROJEKTANT ČÁSTI BLACKBACK s.r.o. 			
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)				01							
DÍL				D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY							
DÍLČÍ ČLENĚNÍ				D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST							
NÁZEV VÝKRESU				ŘEZ AA, ŘEZ BB - spárožez + malba							
DATUM ODEVZDÁNÍ				02/2022		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ			
DATUM TISKU				02/2022		1 : 50					
ČÍSLO VÝKRESU											
DVD		01		D.1.1.b		18		R00			
stupeň		SO/PS		kod profese		číslo vykresu		revize			