

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



BLACKBACK S.R.O., PODKOVÁŘSKÁ 800/6, PRAHA 9
IČ:24763071, DIČ:CZ24763071, WWW.BLACKBACK.CZ
MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ODD.C 172304, Z 12.11.2010

A

PROJEKTANT ČÁSTI



BLACKBACK S.R.O., PODKOVÁŘSKÁ 800/6, PRAHA 9
IČ:24763071, DIČ:CZ24763071, WWW.BLACKBACK.CZ
MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ODD.C 172304, Z 12.11.2010

MŠ SPOJAŘŮ STRAKONICE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI

PARC.Č. ST. 3434
K.Ú.: Strakonice [755915]

MŠ Spojařů Strakonice
Spojařů 1260, 386 01 Strakonice

SPECIFIKACE PRVKŮ – INTERIÉR

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)

220109_Strakonice_škola_MŠ_Spojařů_WC

OBSAH

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY	4
KOUPELNOVÝ VĚŠÁK	5
KOUPELNOVÝ VĚŠÁK	6
ZRCADLO KULATÉ PRŮMĚR 38 CM	7
ZRCADLO KULATÉ PRŮMĚR 38 CM	8
ZRCADLO KULATÉ PRŮMĚR 50 CM	9
ZRCADLO KULATÉ PRŮMĚR 50 CM	10
DĚLÍCÍ PŘÍČKA MEZI TOALETY	11
OCHRANNÝ KRYT OTOPNÝCH TĚLES „KT1“	12
OCHRANNÝ KRYT OTOPNÝCH TĚLES „KT2“	13
OCHRANNÝ KRYT OTOPNÝCH TĚLES „KT3“	14
OCHRANNÝ KRYT OTOPNÝCH TĚLES „KT4“	15
RÁM Z BUKOVÉHO DŘEVA MEZI WC A UMYVADLY	16
RÁM Z BUKOVÉHO DŘEVA U SPRCHOVÉHO KOUTU	17
SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	18
WC ŠTĚTKA	19
DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU	20
DÁVKOVAČ MÝDLA	21
HÁČEK NA STĚNU	22
UMYVADLOVÝ SIFON	23
UMYVADLOVÁ BATERIE	24
SPRCHOVÁ BATERIE TERMOSTATICKÁ SE SPRCHOVÝM SETEM	25
SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ	26
ZÁVĚSNÉ WC DĚTSKÉ	27
WC MODUL	28
OVLÁDACÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO	29
WC SEDÁTKO DĚTSKÉ	30
UMÝVACÍ ŽLAB PRO DĚTI	31
UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	32
DEKORATIVNÍ DOPLŇKY	33
DEKORATIVNÍ OBLOUK DUHA MALÁ	34
DEKORATIVNÍ OBLOUK SLUNCE S DUHOVÝMI PAPRSKY	35
DEKORATIVNÍ OBLOUK MEZI POLI	36
DEKORATIVNÍ DOPLŇEK SLUNÍČKO	37
DEKORATIVNÍ OBLOUK ROZKVELTÁ LOUKA	38
DEKORATIVNÍ OBLOUK LUČNÍ KVÍTÍ	39
DEKORATIVNÍ DOPLŇEK MOTÝL BABOČKA	40
DEKORATIVNÍ OBLOUK KLASY	41
DEKORATIVNÍ DOPLŇEK BERUŠKA BERTA	42

SVÍTIDLA INTERIÉR.....	43
KRUHOVÉ SVÍTIDLO – HALLA TURE	44
OTOPNÁ TĚLESA	45
OTOPNÉ TĚLESO „T1”	46
KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK „T2”	47

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

Výrobek:**KOUPELNOVÝ VĚŠÁK – „KV1“**


- Počet: 4 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 760 mm, šířka 860 mm, hloubka 138 mm, nástěnný
- 7 míst
- Kovové dvojháčky v barvě věšáku
- Vyrobeno z dřevotřískové MDF desky

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:**Poznámka:**

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**KOUPELNOVÝ VĚŠÁK – „KV1“**


- Počet: 4 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 760 mm, šířka 860 mm, hloubka 138 mm, nástěnný
- 7 míst
- Kovové dvojháčky v barvě věšáku
- Vyrobeno z dřevovláknité MDF desky

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:**Poznámka:**

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**ZRCADLO KULATÉ PRŮMĚR 38 CM – „Z1”**


- Počet: 5 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Vnější průměr 380 mm, průměr zrcadla 270 mm
- Bezpečnostní fólie
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky
- Barva – oranžová

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://eshop.lokki.cz/zrcadla/1235-kulate-zrcadlo.html#/barva-oranzova>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**ZRCADLO KULATÉ PRŮMĚR 38 CM – „Z1”**


- Počet: 5 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Vnější průměr 380 mm, průměr zrcadla 270 mm
- Bezpečnostní fólie
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky
- Barva – žlutá

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://eshop.lokki.cz/zrcadla/1235-kulate-zrcadlo.html#/barva-zluta>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**ZRCADLO KULATÉ PRŮMĚR 50 CM – „Z2”**


- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Vnější průměr 500 mm, průměr zrcadla 390 mm
- Bezpečnostní fólie
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky
- Barva – oranžová

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**ZRCADLO KULATÉ PRŮMĚR 50 CM – „Z2”**


- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Vnější průměr 500 mm, průměr zrcadla 390 mm
- Bezpečnostní fólie
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky
- Barva – žlutá

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**DĚLÍČÍ PŘÍČKA MEZI TOALETY – „D“**

- Počet: 8 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 1000 mm, šířka 600 mm,
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky
- Kotevní nožička v barvě příčky
- Buková lišta pro ukořtení do stěny
- S jednostrannou dekorací
- Barva – žlutá

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://eshop.lokki.cz/umyvorny/1501-delici-pricka-louka-zluta.html>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**OCHRANNÝ KRYT OTOPNÝCH TĚLES - „KT1“**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 875 mm, šířka 1485 mm, hloubka 458 mm vč. okenního parapetu
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky
- Kotevní nožička v barvě příčky
- Dodání včetně okenních parapetů
- Větrací mřížky odnímatelné v barvě
- S dekoračním doplňkem na přední straně
- Barva – žlutá, zelená

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**OCHRANNÝ KRYT OTOPNÝCH TĚLES - „KT2“**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 875 mm, šířka 1545 mm, hloubka 458 mm vč. okenního parapetu
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky
- Kotevní nožička v barvě příčky
- Dodání včetně okenních parapetů
- Větrací mřížky odnímatelné v barvě
- S dekoračním doplňkem na přední straně
- Barva – žlutá, zelená

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**OCHRANNÝ KRYT OTOPNÝCH TĚLES - „KT3“**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 875 mm, šířka 1485 mm, hloubka 458 mm vč. okenního parapetu
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky
- Kotevní nožička v barvě příčky
- Dodání včetně okenních parapetů
- Větrací mřížky odnímatelné v barvě
- S dekoračním doplňkem na přední straně
- Barva – žlutá, zelená

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**OCHRANNÝ KRYT OTOPNÝCH TĚLES - „KT4“**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 875 mm, šířka 1545 mm, hloubka 458 mm vč. okenního parapetu
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky
- Kotevní nožička v barvě příčky
- Dodání včetně okenních parapetů
- Větrací mřížky odnímatelné v barvě
- S dekoračním doplňkem na přední straně
- Barva – žlutá, zelená

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**RÁM Z BUKOVÉHO DŘEVA MEZI WC A UMYVADLY – „B1”**

- Počet: 2 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 1045 mm, šířka 3320 mm, hloubka 100 mm
- Materiál bukové řezivo hoblované, lakované o průřezu 40x100
- Kotveno po obvodu do nosných konstrukcí
- Odstín bezbarvý, provedení ve dvou vrstvách

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**RÁM Z BUKOVÉHO DŘEVA U SPRCHOVÉHO KOUTU – „B2”**


- Počet: 2 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 1045 mm, šířka 1050 mm, hloubka 100 mm
- Materiál bukové řezivo hoblované, lakované o průřezu 40x100
- Kotveno po obvodu do nosných konstrukcí
- Odstín bezbarvý, provedení ve dvou vrstvách

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Výrobek:

WC ŠTĚTKA – „Š1”

- Počet: 10 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 342 mm, šířka 95 mm, hloubka 105 mm
- Nástěnný – montáž lepením i vrtáním
- Materiál – mosaz, barva – chrom, lesk
- Design – kulatý

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/wc-stetka-bemeta-omega-chrom-102313066/p/102313066#informace-o-produktu>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU – „P1“

- Počet: 10 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 130 mm, šířka 140 mm, hloubka 70 mm
- Nástěnný – montáž lepením
- Materiál – kov, chrom, barva – chrom, lesk
- Design – hranatý

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/drzak-toaletniho-papiru-tesa-hukk-chrom-huk25/p/HUK25>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

DÁVKOVAČ MÝDLA – „M1“

- Počet: 12 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 150 mm, šířka 95 mm, hloubka 107 mm
- Objem 500 ml
- Nástěnný – montáž vrtáním
- Materiál – kov, nerez, barva – nerez
- Design – oblý

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/davkovac-mydla-multi-nerez-dm500nrz-objem-500-ml/p/DM500NRZ>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

HÁČEK NA STĚNU – „KV2”

- Počet: 2 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 76 mm, šířka 51 mm, hloubka 178 mm
- Nástěnný – montáž vrtáním
- Materiál – kov, nerez, barva – nerez, matná

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.koupelny-ptacek.cz/azp-brno-9014-hacek-na-kabaty-a-klobouk-pro-pripevneni-na-stenu-nerez#>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

UMYVADLOVÝ SIFON

- Počet: 6 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 177 mm, hloubka 280 mm, průměr DN32
- Umyvadlový sifon kulatý
- Provedení – chrom

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/multi-sifon-umyv-bank-s-vtokem-5-4-cr-sif845/p/SIF845>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

UMYVADLOVÁ BATERIE

- Počet: 12 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Výška 130 mm, délka 114 mm
- Stojánková, páková, umyvadlová
- Materiál – kov, mosaz, barva – chrom
- Design – oblý

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/umyvadlova-baterie-optima-cube-way-bez-vypusti-chrom-cu271/p/CU271>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

SPRCHOVÁ BATERIE TERMOSTATICKÁ SE SPRCHOVÝM SETEM

- Počet: 2 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Baterie nástěnná, termostatická, rozteč 150 mm
- Provedení mosaz, chrom, lesk
- Sprchový set kulatý, materiál plast – chrom
- Sprchová hadice chrom, délka 150 cm

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/sprchovy-set-s-line-chrom-sl070new/p/SL070NEW>, <https://www.siko.cz/sprchova-baterie-s-line-pro-termostaticka-150-mm-chrom-sikobslpro268t/p/SIKOBSLPRO268T>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ – „SV“

- Počet: 2 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Šířka 700 mm, délka 700 mm, výška 50 mm, hloubka vaničky 12 mm
- Typ čtvercový, tenký, zesílené dno
- Materiál sanitární akryl, barva bílá, lesk
- Dodání včetně sifonu s odnímatelným lapačem nečistot
- Korková povrchová úprava – chrom

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

https://www.svet-koupelny.cz/produkt/sprchova-vanicka-ctvercova-70-x70-cm-bila-40107070/?qclid=CjwKCAiAqvKQBhBbEiwAaPQw3DV8LmAeXvsc7p-3sPuRHY4BvRi41zrrjSzLcjbYtyuL2y6CNafZhoCULcQAvD_BwE

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

ZÁVĚSNÉ WC DĚTSKÉ – „ZD”

- Počet: 10 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- GEBERIT KIND
- Rozměry šířka 330 mm, hloubka 530 mm
- WC se zadním připojením
- Závěsná instalace se splachovací nádrží pod omítkou
- Materiál – sanitární keramika, barva – bílá

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.koupelnovevybaveni.cz/geberit-kind-zlavurnlo-durtstlo-wc-330-x-535-mm-blulla-201700000>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

WC MODUL

- Počet: 10 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- GEBERIT DUOFIX
- Nosný systém včetně splachovací nádržky a připojením na kanalizaci
- Splachovací množství v rozsahu 6 a 3 l, možnost nastavení rozsahu splachovacího objemu
- Přívod vody nahoře vlevo
- Konstrukce v provedení pozink
- Nádržka na vodu izolována proti orosování
- Splachovací nádržka s ovládáním z přední strany

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/nadrzka-do-lehke-steny-k-wc-geberit-duofix-111-794-00-1/p/111.794.00.1>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

OVLÁDACÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO – „T1“

- Počet: 10 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- GEBERIT SIGMA PLAST CHROM MAT
- 2 splachovací volby s ohledem na množství vody
- Rozměr – šířka 246 mm, výška 164 mm
- Materiál – plast, barva – chrom, mat
- Dodávka včetně upevňovacího rámečku

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/ovladaci-tlacitko-geberit-sigma-plast-chrom-mat-115-883-kn-1/p/115.883.KN.1#informace-o-produktu>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

WC SEDÁTKO DĚTSKÉ

- Počet: 10 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- WC sedátko pro děti s funkcí podpory – integrované opěrky
- Materiál – duroplast, barva – bílá
- Závěsy provedení nerez
- Design želva
- Dodání sedátka včetně poklopu

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

https://www.koupelnovevybaveni.cz/keramag-kind-detske-wc-sedatko-s-integrovanymi-operkami-sedatko-bile-573360000?qlid=EAlalQobChMlw-yb053z9QIVyeF3Ch0PGAYvEAKYCiABEqK7DfD_BwE

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

UMÝVACÍ ŽLAB PRO DĚTI – „Ž“

- Počet: 2 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Umývací žlab rozměry – šířka 2900 mm, hloubka 500 mm
- Rozměr dutiny žlabu – šířka 2800 mm, hloubka 300 mm – dutina symetricky umístěna do žlabu
- Typ obdélníkový, design hranatý
- 5 vývodů pro stojánkové baterie
- 2 vývody odpadu, 2 přepady v dutině žlabu
- Materiál – litý mramor, barva – bílá, lesklá
- Korková povrchová úprava vtoku – chrom
- Instalace na zeď pomocí ocelové podomítkové nosné konstrukce – součástí dodávky

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.umyvadla-parapety-desky.cz/produkt/umyvaci-zlab-dutina-165cm-v-desce-na-miru-175-295cm/?produktId=65>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

- Výrobek:

UMYVADLO NÁSTĚNNÉ – „U“

- Počet: 2 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Umyvadlo nástěnné
- Rozměr umyvadla, šířka 600 mm, hloubka 500 mm
- Typ čtvercový, design hranatý
- Vývod pro stojánkovou baterii
- 1 vývody odpadu, 1 přepad
- Materiál – sanitární keramika, barva – bílá, lesk
- Korková povrchová úprava vtoku – chrom

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.siko.cz/umyvadlo-villeroy-boch-venticello-60x50-cm-41246001/p/41246001>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

DEKORATIVNÍ DOPLŇKY

Výrobek:**DEKORATIVNÍ OBLOUK DUHA MALÁ**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem duha
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**DEKORATIVNÍ OBLOUK SLUNCE S DUHOVÝMI PAPRSKY**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem slunce s duhovými paprsky
- Šířka 2000 mm, výška 220 mm
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

https://eshop.lokki.cz/louka/1281-dekorativni-oblouk-slunce-s-duhovymi-paprsky.html?search_query=slunce&results=22

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**DEKORATIVNÍ OBLOUK MEZI POLI**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem mezi poli
- Šířka 2000 mm, výška 220 mm
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

https://eshop.lokki.cz/venkov/1298-dekorativni-oblouk-mez-poli.html?search_query=mezi+poli&results=3#/barva-zluta

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:

DEKORATIVNÍ DOPLNĚK SLUNÍČKO

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem slunce
- Šířka 530 mm, výška 380 mm
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky

Vzorové vyobrazení výrobku:



Způsob instalace:

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

https://eshop.lokki.cz/louka/231-dekorace-slunicko.html?search_query=slunicko&results=18

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**DEKORATIVNÍ OBLOUK ROZKVELTÁ LOUKA**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem rozkvetlé louky
- Šířka 100 mm, výška 220 mm
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky
- Barva – bílá

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

https://eshop.lokki.cz/louka/1467-dekorativni-oblouk-rozkvetla-louka.html?search_query=rozkvetla+louka&results=2#/barva-bila

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**DEKORATIVNÍ OBLOUK LUČNÍ KVÍTÍ**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem luční kvítí
- Šířka 2000 mm, výška 220 mm
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky
- Barva – červená

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

https://eshop.lokki.cz/louka/1283-dekorativni-oblouk-lucni-kviti.html?search_query=lucni+kviti&results=3#/barva-cervena

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**DEKORATIVNÍ DOPLNĚK MOTÝL BABOČKA**


- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem motýl
- Šířka 430 mm, výška 380 mm + tykadla
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky
- Barva – žlutá

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

https://eshop.lokki.cz/louka/243-dekorace-broucek-chlapecek.html?search_query=babocka&results=1#/barva-zluta

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**DEKORATIVNÍ OBLOUK KLASY**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem klasy
- Šířka 2000 mm, výška 220 mm
- Vyrobeno z barevně lakované dřevovláknité MDF desky, bukové překližky

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**DEKORATIVNÍ DOPLNĚK BERUŠKA BERTA**

- Počet: 1 Ks

Umístění výrobku:

- 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- Nástěnná dekorace s dětským motivem berušky
- Průměr 250 mm
- Plastová značka s natištěným obrázkem, plast tl. 2 mm

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

-

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

SVÍTIDLA INTERIÉR

Výrobek:**KRUHOVÉ SVÍTIDLO – HALLA TURE**

- Označení 1 – viz výkresová část dokumentace
- Počet = 16 ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- 56-001L-10GHV/840, W + 00-00152E
- Svítidlo vestavné do podhledu, LED 4000K, IP54
- Rozměry: Ø 185 mm × 100 mm

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.halla.cz/56-001l-10ghv-840-w-00-00152e>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

OTOPNÁ TĚLESA

Výrobek:**OTOPNÉ TĚLESO „T1”**

- Označení T1 – viz výkresová část dokumentace
- Počet = 4 ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- KORADO RADIK LINE VKM8-L
- Typ 11 LINE – 060120-65
- Rozměry výška 600 mm, šířka 1200 mm, hloubka 65 mm
- Výkon tělesa 1076 W
- Připojovací rozteč 50 mm, levé spodní nebo středové spodní připojení
- Napojeno na stávající rozvod
- Provedení s hladkou čelní deskou
- Dodání včetně termostatických hlavic
- Barva – BÍLÁ RAL 9016 (code 10)

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.korado.cz/produkty/radik/radik-line-vkm8-l.html>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem

Výrobek:**KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK „T2“**


- Označení T2 – viz výkresová část dokumentace
- Počet = 4 ks

Umístění výrobku:

- 1.NP – 1.01, 2.NP – 2.01

Popis / specifikace výrobku:

- KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC
- Kombinované vytápění
- Rozměry výška 1500 mm, šířka 600 mm, hloubka 30 mm
- Výkon tělesa 750 W
- Připojen na stávající topný rozvod a vybaven elektrickým topným tělesem s integrovaným regulátorem teploty
- Teplovodní připojení spodní zdola dolů s elektrickým připojením vlevo dole (2ks) a teplovodní připojení spodní zdola dolů s elektrickým připojením vpravo dole (2ks)
- Krytí IP44
- Dodání včetně montážní upevňovací sady
- Barva – BÍLÁ RAL 9016

Vzorové vyobrazení výrobku:**Způsob instalace:**

- v souladu s montážním návodem výrobce

Referenční výrobek:

<https://www.korado.cz/produkty/koralux/koralux-linear-classic.html>

Poznámka:

- výrobek určený k instalaci musí být odsouhlasený architektem