


ŘEZ CC




ŘEZ DD



LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA



VNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM



POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 250 MM,



POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 150 MM



POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 100 MM

V MÍSTNOSTI 1.02 VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU (KOBEREK).

Ⓛ Dělicí příčka dřevěná

Ⓛ Záchod dětský - závěsný

Ⓛ Sprchová vanička: š:700mm, d:700mm

Ⓛ Umývací žlab

Ⓛ Koupelnový dřevěný věšák pro děti

Ⓛ Umyvadlo

Ⓛ Koupelnový dřevěný věšák pro dospělé

Ⓛ Piktogram ukazující směr úniku

P01 - Podhled klasický plný, desky do vlhkých prostor

Bližší specifikace výrobků a vybavení, v samostatném výpisu !

POZNÁMKA:

- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
- POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVĚDZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
- DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
- PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
- POPIŠ VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NS.1.1 Obvodové zdivo bez obkladu

- Vnější stávající fasáda
- Perlínka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Štuková omítka tl. 2-4 mm
- Malba bílá 2x

NS.1.2 Obvodové zdivo s obkladem

- Vnější stávající fasáda
- Perlínka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Keramický obklad + lepidlo tl. 10 mm

NS.1.3 Středové zdivo

- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo
- Penetrace
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- YTONG tl. 150mm pro zazdění závěsných záchodů vyzděno do výšky 1400 mm
- YTONG tl. 250mm vyzděno do výšky 1400 mm
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo

NS.1.4 Vnitřní zdivo bez obkladu

- Malba 2x
- Štuková omítka stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140-160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá 2x

NS.1.5 Vnitřní zdivo s obkladem




- Lepidlo + keramický obklad
- Penetrace
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 140-160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

NP.1.1 Podlaha 1.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný šterkový podsyp
- Stávající zemina

NP.1.2 Podlaha 2.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba

NÁZEV AKCE <b>Mateřská škola SPOJAŘŮ STRAKONICE</b> rekonstrukce sociálního zařízení pro děti Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice		INVESTOR  <b>Město Strakonice</b> Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
AUTOR ING. LUKÁŠ POJAR		GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. LUKÁŠ POJAR		<b>DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ</b>
SPOLUPRÁCE JAN HRACH		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>BLACK BACK s.r.o.</b> Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz
ČÍSLO ZAKÁZKY 220109		PROJEKTANT ČÁSTI <b>BLACKBACK s.r.o.</b> 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)		
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS) 01		
DÍL D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY		
DÍLČÍ ČLENĚNÍ D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU <b>ŘEZ CC, ŘEZ DD - STÁVAJÍCÍ STAV</b>		
DATUM ODEVZDÁNÍ 02/2022		ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU 02/2022		MĚŘÍTKO <b>1 : 50</b>
ČÍSLO VÝKRESU DVD 01 D.1.1.b 14 R00		
stupeň	SO/PS	kod profese
číslo vykresu	revize	