



ŘEZ AA



ŘEZ BB



NS.1.1 Obvodové zdívo bez obkladu

- Vnější stávající fasáda
- Perlinka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Štuková omítka tl. 2-4 mm
- Malba bílá 2x

NS.1.2 Obvodové zdívo s obkladem

- Vnější stávající fasáda
- Perlinka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Keramický obklad + lepidlo tl. 10 mm

NS.1.3 Středové zdívo

- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo
- Penetrace
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- YTONG tl. 150mm pro zazdění závěsných záchodů vyzděno do výšky 1400 mm
- YTONG tl. 250mm vyzděno do výšky 1400 mm
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo

NS.1.4 Vnitřní zdívo bez obkladu

- Malba 2x
- Štuková omítka stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdívo z cihel tl.140-160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá 2x

NS.1.5 Vnitřní zdívo s obkladem

- Lepidlo + keramický obklad
- Penetrace
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdívo z cihel tl. 140-160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

NP.1.1 Podlaha 1.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný štrkový podsyp
- Stávající zemina

NP.1.2 Podlaha 2.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDÍVA
- VNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM
- POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 250 MM,
- POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 150 MM
- POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 100 MM





V MÍSTNOSTI 1.02 VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU (KOBEREK).

- D Dělicí příčka dřevěná
- SV Sprchová vanička: š:700mm, d:700mm
- KV1 Koupelnový dřevěný věšák pro děti
- KV2 Koupelnový dřevěný věšák pro dospělé
- ZD Záchod dětský - závěsný
- Ž Umývací žlab
- U Umyvadlo
- Piktogram ukazující směr úniku

P01 - Podhled klasický plný, desky do vlhkých prostor

Bližší specifikace výrobků a vybavení, v samostatném výpisu !

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPROACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM ŮLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVĚDZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
 - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE Mateřská škola SPOJAŘŮ STRAKONICE rekonstrukce sociálního zařízení pro děti Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice			INVESTOR  Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice		
AUTOR ING. LUKÁŠ POJAR			GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. LUKÁŠ POJAR			DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		
SPOLUPRÁCE JAN HRACH			GENERÁLNÍ PROJEKTANT  BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruč 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz		
ČÍSLO ZAKÁZKY 220109			PROJEKTANT ČÁSTI BLACKBACK s.r.o. 		
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)					
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS) 01					
DÍL D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY					
DÍLČÍ ČLENĚNÍ D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST					
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ AA, ŘEZ BB - spárožez + malba					
DATUM ODEVZDÁNÍ	02/2022	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PARÉ		
DATUM TISKU	02/2022	1 : 50			
ČÍSLO VÝKRESU					
DVD	01	D.1.1.b	13	R00	
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu	revize	