



ŘEZ EE



ŘEZ FF



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM
- BOURANÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURACÍ PRÁCE:

- Odpojení a demontáž všech zařizovacích předmětů, vybavení, osvětlení a nábytku včetně krytu topení
- Demontáž a odpojení stávajících otopných těles a stoupaček pro topení, včetně vypuštění otopné soustavy.
- Vybourání plastových a keramických parapetů, vybourání keramických obkladů a dažeb
- Demontáž stávajících dveří, včetně prahů a přechodových lišt v místě dveří, demontáž ovládacích prvků osvětlení WC včetně bezpečného zakončení.
- Vybourání stávajících obkladů a dlažeb
- Zbourání středové příčky a šachty
- Demontáž stávajících stoupaček pro vodu a kanalizaci
- Vybourání části podlaha pro posunutí stoupaček
- Odstranění maleb ze stěn
- Provedení sond pro zjištění stavu rozvodů v kolektorech.

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 - TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPROACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNEHO DVĚAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
 - PRO DODÁVKU BUDOU ZASADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVNÝŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

(S01) Obvodové zdivo bez obkladu

- Vnější akrylátová stávající fasáda
- Perlínka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá vícevrstvá

(S02) Obvodové zdivo s obkladem

- Vnější akrylátová stávající fasáda
- Perlínka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

(S03) Středová zeď

- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
- Jádrová omítka 10-20 mm
- Stávající cihelné zdivo tl.160 mm
- Jádrová omítka 10-20 mm
- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo

(S04) Vnitřní zdivo bez obkladu

- Malba 2x
- Štuková omítka stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140 - 160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá vícevrstvá

(S05) Vnitřní zdivo s obkladem

- Lepidlo + ker. obklad stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající





(P01) Podlaha 1.NP - předpoklad

- Keramická dlažba + lepidlo
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm (dle potřeby ubourat)
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace – asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný štěrkový podsyp
- Stávající zemina

(P02) Podlaha 2.NP - předpoklad

- Keramická dlažba + lepidlo
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm (dle potřeby ubourat)
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba bílá vícevrstvá

- ⓩ Záchod dětský
- ⓪ Umyvadlo dětské
- ⓪ Umyvadlo
- Ⓥ Výlevka
- ⓩ Zástěna
- Ⓢ Sprchová vanička, v=300mm

| | | | | | |
|---|-------|-------------|---|--------|--|
| NÁZEV AKCE Mateřská škola SPOJAŘŮ STRAKONICE rekonstrukce sociálního zařízení pro děti Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice | | | INVESTOR  Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice | | |
| AUTOR ING. LUKÁŠ POJAR | | | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. LUKÁŠ POJAR | | |
| SPOLUPRÁCE JAN HRACH | | | ČÍSLO ZAKÁZKY 220109 | | |
| STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD) | | | OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS) 01 | | |
| DÍL D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY | | | DÍLČÍ ČLENĚNÍ D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST | | |
| NÁZEV VÝKRESU ŘEZ EE, ŘEZ FF - STÁVAJÍCÍ STAV | | | DATUM ODEVZDÁNÍ 02/2022 | | |
| DATUM TISKU 02/2022 | | | MĚŘÍTKO 1 : 50 | | |
| ČÍSLO VÝKRESU | | | ČÍSLO PARÉ | | |
| DVD | 01 | D.1.1.b | 10 | R00 | |
| stupeň | SO/PS | kod profese | číslo vykresu | revize | |
| GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY | | | DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT  BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz | | | PROJEKTANT ČÁSTI  BLACKBACK s.r.o. | | |
| | | |  | | |