

# Doplnění a změna

## Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Název veřejné zakázky:

**Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice**

Druh veřejné zakázky: Na stavební práce

Druh výběrového řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. b) ZZVZ. **Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ.** Při jejím zadávání je zadavatel povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. **zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.** Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ.

Výběrové řízení je v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice“.

### 1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel:	<b>Město Strakonice</b>
Se sídlem:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČO:	00251810
Právní forma:	obec, územně samosprávný celek

Město Strakonice je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), veřejným zadavatelem.

Zástupce zadavatele pro administraci výběrového řízení:

Poradce: **CORPORIN s.r.o.**

Sídlím: Luční 447, 386 01 Strakonice

Kancelář: **Jezerní 1394, 386 01 Strakonice**

Zastoupená: JUDr. Jindřichem Kotrchem, jednatelem společnosti

IČO: 28092635

telefon: +420 383 392 665

mob. telefon: +420 606 703 203

E-mail: [jindrich.kotrch@corporin.eu](mailto:jindrich.kotrch@corporin.eu)

Datová schránka: u5nwp58

Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka výběrového řízení, zrušit výběrové řízení.

Město Strakonice zahájilo dne 24.03.2023 výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice**

Na základě dotazů dodavatelů a výsledků prohlídky místa plnění se doplňuje a mění výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace takto:

V čl. 2. Výzvy k podání nabídky ze dne 23.02.2023 se doplňuje a mění specifikace předmětu veřejné zakázky takto:

**Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice, včetně opravy koruny bazénových stěn a přelivných žlábků, kdy zadavatel připouští variantní řešení plnění veřejné zakázky, a to:

**Varianta A. /technologie polyurea/**

Součástí je odstranění stávajícího keramického obkladu, nesoudržných podkladních vrstev, reprofilace a provedení nových podkladních vrstev, hydroizolační stěrky a vrchní vrstvy polyurea. Dlaždice na koruně stěn budou odstraněny a vrchní vrstva polyurea provedena až k zámkové dlažbě (včetně svislé stěny na straně k zámkové dlažbě). Součástí je rovněž vyřešení všech potřebných detailů (napojení na stávající rozvody) a potřebná projektová dokumentace a autorský dozor. Veškeré technologie musí být prováděny v souladu s technologickými postupy, které určí výrobce.

**Varianta B. /bazénová folie/**

Součástí je odstranění stávajícího keramického obkladu, nesoudržných podkladních vrstev, reprofilace, úpravy podkladu, instalace ochranné podkladní geotextilie min. 500 g/m<sup>2</sup> a instalace bazénové folie o min. tl. 2 mm vč. originálních doplňků k folii /profily koutové vnitřní, vnější a ostatní/. Dlaždice na koruně stěn budou odstraněny a vrchní vrstva folie provedena až k zámkové dlažbě (včetně svislé stěny na straně k zámkové dlažbě). Součástí je rovněž vyřešení všech potřebných detailů (napojení na stávající rozvody) a potřebná projektová dokumentace a autorský dozor. Veškeré technologie musí být prováděny v souladu s technologickými postupy, které určí výrobce.

Předmět veřejné zakázky a jeho podrobná technická specifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souvislosti se změnami zadávací dokumentace zadavatel umožňuje další prohlídku místa plnění:

**PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude dodavatelům umožněna dne **16.03 2023 od 09:00 hod.** Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je v 08:55 hod u hlavního vstupu do objektu Plaveckého bazénu, Na Křemelce, Strakonice. Prohlídka místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatelů o veřejnou zakázku. Pokud při prohlídce místa budoucího plnění veřejné zakázky vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vyjasňování zadávací dokumentace, je dodavatel povinen své dotazy k technickým nebo zadávacím podmínkám uplatnit písemně.

V čl. 4. Výzvy k podání nabídky ze dne 23.02.2023 se upravuje předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH takto:

**Varianta A. 4.667.500,00 Kč** (slovy čtyři miliony šest set šedesát sedm tisíc pět set korun českých).

**Varianta B. 4.611.711,00 Kč** (slovy čtyři miliony šest set jedenáct tisíc sedm set jedenáct korun českých).

V čl. 9. Výzvy k podání nabídky ze dne 23.02.2023 se mění lhůta pro podání nabídek takto:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí

**dne 21.03. 2023 v 09:00 hodin.**

.

**V čl. 10. Výzvy k podání nabídky ze dne 23.02.2023 se mění poslední odrážka takto:**

- zadavatel připouští variantní řešení nabídek, a to pouze v souladu s variantní specifikací předmětu veřejné zakázky. Veškeré zadávací podmínky vymezené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou pro obě možná variantní řešení stejná, není-li uvedeno jinak.

Zahájení výběrového řízení bylo schváleno Radou města Strakonice na jednání dne 22.02.2023 číslo usnesení 526/2023 a doplnění a změna zadávací dokumentace byla schválena Radou města Strakonice na jednání dne 08.03.2023 číslo usnesení 590/2023.

Ve Strakonicích dne

.....  
Ing. Jana Narovcová  
vedoucí majetkového odboru  
oprávněná jednat za zadavatele