

## Doplnění a změna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:

Zadavatel:	<b>Město Strakonice</b>
Se sídlem:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČO:	00251810
Právní forma:	obec, územně samosprávný celek

Město Strakonice je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), veřejným zadavatelem.

Zástupce zadavatele pro administraci výběrového řízení:

Poradce: **CORPORIN s.r.o.**  
 Sídlem: Luční 447, 386 01 Strakonice  
 Kancelář: **Jezerní 1394, 386 01 Strakonice**  
 Zastoupená: JUDr. Jindřichem Kotrchem, jednatelem společnosti  
 IČO: 28092635  
 telefon: +420 383 392 665  
 mob. telefon: +420 606 703 203  
 E-mail: [jindrich.kotrch@corporin.eu](mailto:jindrich.kotrch@corporin.eu)  
 Datová schránka: u5nwp58

Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka výběrového řízení, zrušit výběrové řízení.

### 2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

**Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice**

### 3. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Na stavební práce

### 4. DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. b) ZZVZ. **Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ.** Při jejím zadávání je zadavatel povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. **zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.** Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ.

Výběrové řízení je v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice“.

Město Strakonice zahájilo dne 24.03.2023 výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem:

## **Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice**

Na základě dotazů dodavatelů a výsledků prohlídky místa plnění se doplňuje a mění zadávací dokumentace takto:

V čl. I. Zadávací dokumentace ze dne 23.02.2023 se doplňuje a mění specifikace předmětu plnění veřejné zakázky takto:

### **I. Předmět plnění veřejné zakázky**

I.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je: kompletní oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice, včetně opravy koruny bazénových stěn a přelivných žlábků, kdy zadavatel připouští variantní řešení plnění veřejné zakázky, a to:

#### **Variant A. / technologie polyurea/**

Součástí je odstranění stávajícího keramického obkladu, nesoudržných podkladních vrstev, reprofilace a provedení nových podkladních vrstev, hydroizolační stěrky a vrchní vrstvy polyurea. Dlaždice na koruně stěn budou odstraněny a vrchní vrstva polyurea provedena až k zámkové dlažbě (včetně svislé stěny na straně k zámkové dlažbě). Součástí je rovněž vyřešení všech potřebných detailů (napojení na stávající rozvody) a potřebná projektová dokumentace a autorský dozor. Veškeré technologie musí být prováděny v souladu s technologickými postupy, které určí výrobce.

#### **Variant B. /bazénová folie/**

Součástí je odstranění stávajícího keramického obkladu, nesoudržných podkladních vrstev, reprofilace, úpravy podkladu, instalace ochranné podkladní geotextilie min. 500 g/m<sup>2</sup> a instalace bazénové folie o min. tl. 2 mm vč. originálních doplňků k folii /profily koutové vnitřní, vnější a ostatní/. Dlaždice na koruně stěn budou odstraněny a vrchní vrstva folie provedena až k zámkové dlažbě (včetně svislé stěny na straně k zámkové dlažbě). Součástí je rovněž vyřešení všech potřebných detailů (napojení na stávající rozvody) a potřebná projektová dokumentace a autorský dozor. Veškeré technologie musí být prováděny v souladu s technologickými postupy, které určí výrobce.

Orientační rozměry bazénků:

##### **Tobogánový (dětský):**

délka: 19,7 m

šířka: 14,8 m + 2,3 m schody

hloubka: 1,3 m

##### **Bazén dětský (Rumpál):**

délka 19,9 m

šířka: 14,3 + 1,6 m schody

hloubka: 0,6 - 0,9 m

Přesné rozměry jsou uvedeny v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr.

Předmět zakázky a technické podmínky se specifikací plnění pro každou z variant je uveden v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 4A,4B této zadávací dokumentace. Uvedené technické parametry jsou zadavatelem stanoveny jako minimální požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky, které musí dodavatel bezpodmínečně dodržet. V případě, že uchazeč nabídne plnění, které nebude odpovídat uvedeným technickým parametrům, bude z výběrového řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem.

Další podmínky týkající se předmětné veřejné zakázky, jakož i obchodní podmínky, jsou stanoveny v obchodních podmínkách-závazném Návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Předmět plnění veřejné zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.

### **Záruční podmínky**

Uchazeč je povinen poskytnout záruční dobu (lhůtu) na dílo v délce stanovené obchodními podmínkami (60 měsíců).

#### **I.2. Komunikace se zadavatelem**

Zadavatel stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem a zástupcem zadavatele vedena písemnou formou.

#### **I.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):**

**Varianta A. 4.667.500,00 Kč** (slovy čtyři miliony šest set šedesát sedm tisíc pět set korun českých).

**Varianta B. 4.611.711,00 Kč** (slovy čtyři miliony šest set jedenáct tisíc sedm set jedenáct korun českých).

Pokud by došlo k situaci, že zadavatel v zadávacích podmínkách odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

**V čl. VII. odst. VII.2. Zadávací dokumentace ze dne 23.02.2023 se doplňuje a mění ustanovení týkající se nabídkového rozpočtu takto:**

**Dodavatel je povinen zpracovat svůj nabídkový rozpočet dle použité varianty plnění veřejné zakázky v souladu se soupisem prací a dodávek s výkazem výměr (Příloha č. 4A, 4B ZD). Tento nabídkový rozpočet musí být součástí nabídky dodavatele.** Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, nabídkový rozpočet bude součástí uzavřené smlouvy o dílo.

**V čl. VII. odst. VII.3.2. Zadávací dokumentace ze dne 23.02.2023 se doplňuje a mění ustanovení týkající se úhrady ceny za dílo takto:**

VII.3.2. Úhrada ceny bude uskutečněna na základě měsíčních faktur. Přesná specifikace platebních podmínek je uvedena v obchodních podmínkách.

**V čl. VIII. odst. VIII.1.1. Zadávací dokumentace ze dne 23.02.2023 se doplňuje a mění ustanovení týkající se podmínek pro podání nabídek takto:**

#### **VIII.1.1. Podmínky pro podání nabídek**

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to samostatně na každou variantu plnění veřejné zakázky, a to v listinné podobě, v českém jazyce.
- b) Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.

**V čl. VIII. odst. VIII.3. Zadávací dokumentace ze dne 23.02.2023 se doplňuje a mění ustanovení týkající se struktury nabídky takto:**

#### **VIII.3. Struktura nabídky**

- Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek a podána v následující struktuře:
- Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace) obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
- **Vyplněný Návrh smlouvy o dílo** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřený otiskem razítka, upravený dle varianty plnění veřejné zakázky (Příloha č. 3. Zadávací dokumentace).
- Doklady prokazující splnění kvalifikace dle Zadávací dokumentace – čestné prohlášení upravené dle zvolené varianty plnění veřejné zakázky (Příloha č. 2 ZD)., výpis z obchodního a živnostenského rejstříku.

- **Nabídkový položkový rozpočet (příloha č. 4A, 4B ZD)** – dle zvolené varianty plnění veřejné zakázky.
- **CD obsahující soubor s doplněnou smlouvou o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace) v editovatelném formátu, položkový rozpočet (Příloha č. 4A, 4B) v editovatelném formátu a naskenovanou kompletní nabídkou ve formátu PDF.**

V čl. IX. odst. IX.1. Zadávací dokumentace ze dne 23.02.2023 se mění ustanovení týkající se otevírání nabídek takto:

**IX. Otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení a hodnocení, kritéria hodnocení**

IX.1. Termín otevírání obálek s nabídkami:

Datum: **21.03.2023 od 09:01 hodin**

V čl. XIII Zadávací dokumentace ze dne 23.02.2023 se v návaznosti na provedení shora uvedených změn a doplnění ZD upravují přílohy ZD takto:

**XIII. Seznam příloh k zadávací dokumentaci**

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 3 Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy o dílo
- Příloha č. 4A Soupis prací a dodávek s výkazem výměr (varianta A.)
- Příloha č. 4B Soupis prací a dodávek s výkazem výměr (varianta B.)

**Nové přílohy ZD jsou přílohou tohoto dokumentu a zadavatel žádá dodavatele, aby je použili při vytváření své nabídky.**

Ve Strakonicih dne

.....  
Ing. Jana Narovcová  
vedoucí majetkového odboru  
oprávněná jednat za zadavatele