

K.01 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, TIZN 0,6 MM

K.02 ODVODŇOVACÍ SYSTÉM TIZN, SVOD, KOTLÍK

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

Č.P.	POPIS	DÉLKA [mm]	ULOŽENÍ [mm]	POČET [ks]	HMOTNOST [kg/m]	HMOTNOST [kg]	POZNÁMKA
Z.01	IPE180	1580	200	2	18,8	59,4	
Z.02	IPE180	2050	200	2	18,8	77,1	
Z.03	IPE180	2580	200	2	18,8	97,1	
Z.04	IPN140	2580	200	2	14,4	74,3	
Z.05	IPN140	2100	150	1	14,4	30,3	
Z.06	IPN180	1460	200	2	18,8	54,9	
Z.07	IPN180	1270	200	2	18,8	47,8	
Z.08	IPN160	2050	200	2	17,9	73,4	
	HMOTNOST CELKEM [kg]					514,3	

SCHÉMA OBJEKTU



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON/ VODOSTAVEBNÍ BETON, specifikace třídy betonu a oceli dle skladby konstrukcí
- TEPELNÁ IZOLACE
- PROSTÝ BETON/ BEDNÍCÍ BETONOVÉ TVÁRNICE

NP.02

- KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA, TL. 10 MM
- JEDNOSLOŽKOVÝ LEPÍCÍ TMEL
- ROZNÁŠECÍ ANHYDRITOVÁ DESKA S POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY C16/20, TL. 50 MM
- PODLAHOVÝ EPS λ_D= 0,035 W/m×K, NAPĚTÍ V TLAKU 150 kPa, FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU 30-70, TL. 60 MM
- ASFALTOVÝ PÁS, TL. 4 MM
- ARMOVANÁ BETONOVÁ DESKA, BETON C20/25, KARI SÍŤ 6x150/150 PŘI HORNÍM I SPODNÍM POVRCHU, VÝZTUŽ TRÁMEČKŮ ø10 á 183, CELKOVÁ TL. DESKY 90 MM TJ. 50 MM NAD HORNÍ HRANU VLNY PLECHU
- TRAPÉZOVÝ PLECH TR40/183 SPŘAŽENÝ S OCELOVOU STROPNICÍ, TL. PLECHU 0,75 MM
- OCELOVÁ STROPNICE ULOŽENÁ DO KAPES VE ZDIVU
- NOVĚ VZNIKLÝ PROSTOR MEZI STŘECHOU A TRAPÉZOVÝM PLECHEM VYPLNIT EPS

OBECNÁ POZNÁMKA:

1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

INVESTOR

MĚSTO STRAKONICE
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
IČ: 00251810

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

BLACKBACK s.r.o.
Podkovářská 800/6, Praha 9
IČ:24763071, DIČ:CZ24763071
www.blackback.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

BLACKBACK s.r.o.

±0,000=413,84

výškový systém BpV
souř. systém JTSK

NÁZEV AKCE

NÁVRH VENKOVNÍHO VÝTAHU A S TÍM SPOJENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ ŠUMAVSKÁ, STRAKONICE
na p.č. st. 298, k.ú. Přední Ptákovice

AUTOR	ING. LUKÁŠ POJAR
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUKÁŠ POJAR
SPOLUPRÁCE	BC. JAKUB FIALA
ČÍSLO ZAKÁZKY	220604
STUPEŇ	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY (JDSP)
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)	SO.01
DÍL	D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY
DÍLČÍ ČLENĚNÍ	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ A-A'

NÁVRH

DATUM ODEVZDÁNÍ	04/2023	MĚŘÍTKO	1:50	ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU	04/2023			

ČÍSLO VÝKRESU

JDSP	SO.01	D.1.1.	2.03	R00
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu	revize