



Řez A-A' Půdorys



Stávající šikmá střecha domova pro seniory



Stávající skladby konstrukcí

Střechy:

- STR1 Střecha
 - Asfaltový pás s UV ochranou
 - EPS s nakaširovaným asf. pásem tl. 180 mm
 - Hydroizolace PARADIENE S
 - Vent. vrstva PERFADER
 - Penetrační nátěr
 - Vyrovňovací cementový potěr tl. 20 mm
 - Strop POROTHERM tl. 270 mm
 - Parozábrana PE folie
 - SDK pohled
- STR2 Střecha přesah
 - Asfaltový pás s UV ochranou
 - EPS s nakaširovaným asf. pásem tl. 180 mm
 - Hydroizolace PARADIENE S
 - Vent. vrstva PERFADER
 - Penetrační nátěr
 - Vyrovňovací cementový potěr tl. 20 mm
 - Strop POROTHERM tl. 270 mm
 - Vyrovňovací omítka tl. 50–80 mm

Tabulka ostatní		
Ozn.	Popis	Počet [ks]
Demontáž – likvidace		
1	Venkovní oplechování stěn	–
2	Oplechování atiky	–
3	Stávající střešní vpust DN 150	4
4	Výlezový otvor	2
6	Odvětrání střechy Ø 90 mm, výška 0,25 m	16
Demontáž – k opětovnému použití / úprava		
5	Hromosvodná soustava	–
7	Odvětrání VZT Ø 120 mm, výška 0,6 m	2
8	Výlezový žebřík	3

POZNÁMKA

- Veškeré pohledové prvky spojené s budoucími pracemi např. (antény, satelity..... atd.) budou nejprve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byla možná jejich opětovná montáž v návaznosti na nový střešní plášť
- Výšky jsou vztaženy k podlaze 1. NP objektu domova pro seniory ±0,000 dle původní PD
- Stávající obvodová kce. bude očištěna tlakovou vodou s případnou opravou
- Bude provedena demontáž stávajících klempířských prvků
- Oprava stávajícího hromosvodu v návaznosti na nový střešní plášť

Legenda materiálů

- Bourání – demontáž stávajícího nevyhovujícího oplechování, dále viz legenda
- Hromosvod

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. Jakub Kortus	Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
OBC: Strakonice	KRAJ: Jihočeský	IČ: 735 52 771	
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice, IČ: 00251810		DATUM: 6/2023	STUPEŇ: DSP
PROJEKT: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY, ul. Rybníční 1282, Strakonice na pozemku parc. č. st. 3952, k.ú. Strakonice Střecha – stávající stav		MÉRÍTKO: 1 : 100	
		D.1.1	2