

# Městský úřad Strakonice

Odbor životního prostředí  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice

Naše č. j.:

R/2025/48352/2

Oprávněná úřední  
osoba pro vyřízení:

Ing. Předotová/383 700 277  
Ing. Šobr/383 700 308  
Ing. Mrkvičková/383 700 334  
St. Mrkvička/383 700 307

Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
386 01 Strakonice

Datum:

17.03.2025

Vypraveno:

viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj  
na obálce datové zprávy

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí jako úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným úřadem a jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), na základě žádosti doručené dne 05.03.2025 vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle ust. § 2 odst. 1 a ust. § 6 ZJES toto

### SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

k záměru „**OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚÚ STRAKONICE na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice**“ (dále jen „záměr“)

Žadatel/ zplnomocněný zástupce	Lukáš Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice, IČ 747 23 316
Investor (stavebník)	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Dotčené pozemkové parcely	p. č. st. 800/2 v k. ú. Strakonice
Zpracovatel dokumentace	Mgr. Lukáš Urbánek, IČ 747 23 316
Zodpovědný projektant	Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice, ČKAIT – 0101216

### I.

**Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:**

1. Při provádění stavebních úprav bude postupováno a nakládáno se vzniklými odpady dle předložené projektové dokumentace z prosince 2024. Odpady vzniklé při stavebních úpravách musí být dle stanovené hierarchie odpadového hospodářství v § 3 zákona o odpadech po vytrídění přednostně využity v místě stavby nebo nabídnuty k recyklaci či k jinému využití a až následně předány k odstranění a to vždy převedením do vlastnictví pouze subjektu dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
2. Veškeré dřevěné prvky z bouracích prací, které jsou povrchově upraveny nátěrem nebo chemickými prostředky, musí být předány k odstranění jen oprávněné osobě.
3. Při nakládání s odpady obsahujícími azbest je nutné volit takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestových vláken a prachu do ovzduší.
4. Po provedení změny stavby předloží stavebník doklady o tom, jak byly veškeré odpady vzniklé při stavbě využity nebo předány k odstranění oprávněné osobě a to v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, zejména pro druhy a množství odpadů uvedené v předložené PD z prosince 2024.

## Odůvodnění

### Popis záměru:

Jedná se o opravu bývalých garáží správy a údržby silnic. novém/navrženém stavu se bude tedy jednat o dvě stavebně oddělené dvougaráže. V prostoru původní dvougaráže sousedící s budovou odboru dopravy MěÚ Strakonice bude vybudováno WC a zázemí pro řidiče, oba nově vzniklé prostory bude možno větrat přirozeně - nově navrženými okenními otvory. V rámci prací bude řešena i výměna stávajících vrat, veškerých instalací (elektro, vytápění, ZTI), opravy vnitřních povrchů, nové podlahy, nové zateplení fasády a nový střešní plášť včetně jeho zateplení. Napojení vnitřních rozvodů vody, elektrické energie a vytápění bude realizováno z přípojných míst ze stávající sousední budovy odboru dopravy MěÚ Strakonice. Odpadní splaškové a dešťové vody budou napojeny do jednotné kanalizace přes stávající šachtu.

Bourací práce: Vybourání stávajících betonových podlah, demontáž stávajícího komínového tělesa, demontáž stávajících výplní otvorů, klepání nesoudržných omítek, snesení a odborná likvidace stávající azbestocementové krytiny, demontáž stávajících klempířských prvků.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí obdržel dne 05.03.2025 žádost Města Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, v zastoupení p. Mgr. Lukášem Urbánkem, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice, o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu k záměru „OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚÚ STRAKONICE na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice“.

### **Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:**

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- **Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)** dospěl vodoprávní úřad na základě předložených podkladů a po posouzení žádosti k závěru, že záměr je v souladu s obecně platnými předpisy na úseku vodního hospodářství.
- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny** nedojde k dotčení (např. kácení a mýcení dřevin, zásah do biotopu chráněných druhů živočichů, zásah do významného krajinného prvku, narušení krajinného rázu, apod.) a z tohoto důvodu se záměrem souhlasíme dle předložené projektové dokumentace.
- **Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech):**  
Příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě a po provedení správního uvážení vyhodnotil, že záměr je přípustný při dodržení výše uvedených podmínek. Podmínky byly stanoveny z důvodu ochrany životního prostředí a vyplývají ze zákona o odpadech.  
Odpady, které vzniknou provedením záměru, kvantifikované v projektové dokumentaci, odpovídají svými druhy a množstvím charakteru a rozsahu záměru. Před vyprodukováním stavebního a demoličního odpadu musí mít původce odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech na množství, které sám nezpracuje, zajištěno jeho předání v odpovídajícím množství subjektu dle § 13 odst. 1 písm. e) písemnou smlouvou. Zároveň dle ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce odpadu povinen při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich

opětovného použití a recyklace stanovený v ust. § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

O odpadech vzniklých v průběhu stavby a o způsobu nakládání s nimi bude v souladu s § 94 odst. 1 a 2 zákona o odpadech vedena průběžná evidence v rozsahu dle ust. § 26 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme stavebníka na nové ust. § 93a zákona o odpadech, kdy je jeho povinností neprodleně zaslat zdejšímu odboru doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady předloží stavebník nejpozději do 30 dnů od ukončení prací. Z předložených dokladů musí být zřejmý původce odpadu, katalogové číslo odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby či záměru, osoba oprávněná k převzetí odpadu, které byl udělen souhlas krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či odstranění odpadů, ICZ. Čestné prohlášení zhotovitele stavby není relevantním dokladem prokazujícím zákonné nakládání s odpady. Jako relevantní doklad nebude také uznáno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, která není k této činnosti oprávněná dle § 21 zákona o odpadech.

- **Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.,** je navržený záměr v souladu s obecně platnými předpisy na úseku ochrany ovzduší.

**Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:**

- Zákon o odpadech (541/2021 Sb.) – vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b)

Z hlediska dalších zákonů jednotlivé agendy v oblasti životního prostředí nejsou dotčeny, nebo nelze vydat stanovisko namísto jiných správních úkonů podle ust. § 2 odst. 1 ZJES.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, z hlediska krizového řízení konstatuje, že v případě, že budou realizací investiční akce dotčeny sloupky veřejného osvětlení (dále jen VO), na kterých jsou umístěny stávající jednotky varovného a informačního systému, zajistí zhotovitel na své náklady před zahájením stavby demontáž a po dokončení stavby opětovnou montáž těchto jednotek včetně revizí a všech souvisejících prací. O této skutečnosti neprodleně informuje odbor životního prostředí, krizové řízení a doloží seznam těchto sloupů VO.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Digitálně podepsal

Jaroslav Brůžek

– otisk úředního razítka –

dne 17.03.2025 08:51

Ing. Jaroslav Brůžek  
vedoucí odboru

Počet listů: 2  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0

Rozdělovník:

- adresát
- vlastní



Váš dopis značky:  
Ze dne: 05.03.2025

Číslo záměru ISSŘ: Z/2025/42293  
Číslo řízení ISSŘ: R/2025/48036  
Naše č. j.: KHSJC 05567/2025/HOK PI-PT-ST  
Spisová značka: S-KHSJC 05567/2025

Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
386 01 Strakonice  
IČ: 74723316  
DS: 4wdinpe

Vyřizuje: Vávrová DiS.  
Tel. číslo: 387 712 888

Datum: 11.03.2025

---

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci k záměru:  
„Strakonice – oprava garáží u odboru dopravy MěÚ Strakonice, č.p. 772, na pozemku st.p.č. 800/2  
v k.ú. Strakonice“**

---

Na základě žádosti stavebníka – Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810, zastoupeným na základě plné moci ze dne 17.12.2024 zmocněncem – Lukáš Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice, IČ: 74723316 o vydání závazného stanoviska pro povolení záměru „**Strakonice – oprava garáží u odboru dopravy MěÚ Strakonice, č.p. 772, na pozemku st.p.č. 800/2 v k.ú. Strakonice**“ ze dne 05.03.2025 posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč kraje“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Jč kraje v souladu s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S projektovou dokumentací na povolení záměru „**Strakonice – oprava garáží u odboru dopravy MěÚ Strakonice, č.p. 772, na pozemku st.p.č. 800/2 v k.ú. Strakonice**“

**s e   s o u h l a s í .**

**Odůvodnění:**

Žadatel podal na KHS Jč. kraje dne 05.03.2025 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na shora uvedený záměr.

Zpracovatel projektové dokumentace: – Jiří Urbánek a synové, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice, IČ: 73552771, odpovědný projektant: Ing. Pavel Bubík  
Stavebník: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810  
Místo stavby: st.p.č. 800/2 k.ú. Strakonice, Jihočeský kraj

Projektová dokumentace (dále jen „PD“) řeší stavební úpravy garáží, jedná se o opravu bývalých garáží správy a údržby silnic v areálu stávajícího objektu odboru dopravy pro město Strakonice, které se nachází v

zastavěné části města s převažující zástavbou bytových domů. Objekt z jižní strany lemuje ulice Krále Jiřího z Poděbrad a ze strany západní Erbenova ulice s obytnými domy a prodejnou. Plochy kolem řešeného objektu jsou z východní strany zpevněné (parkoviště) a ze západní strany převážně zatravněné se stromy. Vlastníkem pozemku je Město Strakonice. Ve stávajícím stavu se jedná o dvě samostatné garáže a jednu dvougaráž. Stavebními úpravami budou samostatné garáže propojeny a tím zvětšen jejich prostor. V navrženém stavu se bude jednat o dvě stavebně oddělené dvougaráže. V prostoru původní dvougaráže sousedící s budovou odboru dopravy MěÚ Strakonice bude vybudováno WC a zázemí pro řidiče, oba nově vzniklé prostory bude možné větrat přirozeně - nově navrženými okenními otvory. V rámci prací bude řešena i výměna stávajících vrat, veškerých instalací (elektro, vytápění, ZTI), opravy vnitřních povrchů, nové podlahy, nové zateplení fasády a nový střešní plášť včetně jeho zateplení. Napojení vnitřních rozvodů vody, elektrické energie a vytápění bude realizováno z přípojných míst ze stávající sousední budovy odboru dopravy MěÚ Strakonice.

PD uvádí, že při práci s materiálem obsahujícím azbest budou dodržena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců v souladu s požadavky § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a dále postupováno v souladu s požadavky § 41 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

**Dále upozorňujeme na povinnost zaměstnavatele provádějící práce s azbestem podat hlášení na KHS Jč kraje nejméně 30 dnů před zahájením práce, stanovenou § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a povinnost předem projednat opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu, stanovenou § 41 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.**

Během výstavby budou respektovány požadavky na dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví v souladu s požadavky vyplývajících z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajících z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martina Horká  
vyšší rada - odd. HOK ÚP Písek - Prachatice – Strakonice



EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Lukáš Urbánek  
Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
38601 Strakonice

Písek 28.01.2025

**EG.D, s.r.o.**  
Poskytování informací k sítím  
Vrcovická 2297  
397 01 Písek  
www.egd.cz

Martina Nováková  
T +420-705623725  
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka  
M18391-26354904

**Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví EG.D, s.r.o. a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti**

Investor stavby: Město Strakonice  
Název stavby: Stavební úpravy garáží u odboru dopravy - č.p.  
772, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice  
Místo stavby: KÚ Strakonice (755915), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto sdělení slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, s.r.o., a jeho ochranných pásmech. Toto sdělení je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Sdělení nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz).

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, s.r.o.**

**Sdělení má platnost do 28.01.2027.**

S přátelským pozdravem

EG.D, s.r.o.

EG.D, s.r.o.  
Lidická 1873/36 Černá Pole, 602 00 Brno  
IČO: 21055050, DIČ: CZ21055050 010

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu C, vložce 142374  
IČ: 210 55 050  
DIČ: CZ21055050





## Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26354904



Datum 28.01.2025



# Gas Distribution

Gas Distribution s.r.o., Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice

Lukáš Urbánek  
Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
38601 Strakonice

Písek 28.01.2025

## **Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví Gas Distribution s.r.o.**

Investor stavby: Město Strakonice  
Název stavby: Stavební úpravy garáží u odboru dopravy - č.p.  
772, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice  
Místo stavby: KÚ Strakonice (755915), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto sdělení slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností Gas Distribution s.r.o., a o jeho bezpečnostních a ochranných pásmech. Toto sdělení je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

**V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve  
vlastnictví Gas Distribution s.r.o.**

**Sdělení má platnost do 28.01.2027.**

S přátelským pozdravem

Gas Distribution s.r.o.



**Gas  
Distribution**

Gas Distribution s.r.o.  
Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5  
370 01 České Budějovice

IČO: 21055017  
DIČ: CZ21055017

001

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem sítí

### **Gas Distribution s.r.o.**

Poskytování informací k sítím  
Vrcovická 2297  
397 01 Písek  
www.egd.cz


Martina Nováková  
T +420-705623725  
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka  
M18391-26354894

Sídlo společnosti:  
Vrbenská 2769/2  
České Budějovice 5  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
v oddílu C, vložce 34842  
IČ: 210 55 017  
DIČ: CZ21055017



# Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 26354894



Datum 28.01.2025







Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
386 01 Strakonice

Váš dopis / ze dne  
28. 1. 2025

naše značka  
11/Ko/25

vyřizuje/tel  
Kocourek/380 420 415

dne  
6. 2. 2025

## Strakonice – Krále J. z Poděbrad – stavební úpravy garáží u odboru dopravy

V zájmovém území nemáme ve správě žádná zařízení.

TECHNICKÉ SLUŽBY  
STRAKONICE s.r.o. ©  
Raisova 274, 386 01 Strakonice  
Tel: +420 380 420 420 Fax: +420 380 420 443

17 L

Ing. Ludvík Němejce  
Ředitel TS Strakonice s.r.o.



Ve Vašem zájmovém  
nemáme tiště V.O.  
29.1.2025 Poděbrady

Ve Vašem zájmovém  
nemáme tiště V.O.  
29.1.2021 Poděbrady







## TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

KOMENSKÉHO 59, 386 43 STRAKONICE, TEL : +420 383 318 111, FAX: +420 383 324 651, E-MAIL: TST@TST.CZ

VAŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 110/10-25

VYŘIZUJE: Josef Fiala  
TEL: 383 318 253, 724 309 315  
FAX: 383 324 651  
E-MAIL: tst@tst.cz

Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
386 01 Strakonice

DATUM: 30.01.2025

VĚC: **Vyjádření k existenci tepelných sítí Teplárny Strakonice, a.s.**

**Název akce:** Úpravy garáží u odboru dopravy, ST

### **Vyjádření - rozvody tepla TST, a.s.:**

V zájmovém území výše uvedené akce se **nenacházejí** tepelné sítě Teplárny Strakonice, a.s., viz příloha **GIS DTM** Města Strakonice.

Vyjádření Teplárny Strakonice, a.s. slouží k informaci o existenci tepelných sítí TST, a.s.


Ing. Jan Košťál  
hlavní inženýr rozvodů tepla



Na vědomí (TST):




# Příloha TST k vyjádření č.110/10-25



Legenda:  
zajmová oblast





# Město Strakonice

Městský úřad Strakonice  
Odbor školství  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

28.01.2025

Naše č. j.:

MUST/006132/2025/OŠ/Ině

Sp. zn.:

SZ MUST/006132/2025/2

Vyřizuje:

Ing. Miroslav Ině

Telefon:

383 700 216

E-mail:

miroslav.ine@mu-st.cz

Projekční kancelář Jiří Urbánek a synové

Lukáš Urbánek

Velké náměstí 54

386 01 Strakonice

Datum:

11.02.2024

Vypraveno:

11.02.2024

## **Vyjádření k existenci sítí na akci „Opravy garáží u odboru dopravy MěÚ Strakonice na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice“**

V zájmovém území dle přílohy č.1 v k.ú. Strakonice nemá město Strakonice chráničky Metropolitní sítě města Strakonice.

S pozdravem

Ing. Libuše Řeřábková  
vedoucí odboru

Ing. Libuše Řeřábková  
Digitálně podepsal  
Ing. Libuše Řeřábková  
Datum: 2025.02.11  
07:59:18 +01'00'

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1





## VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

a

### A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („**Vyjádření**“) a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („**Všeobecné podmínky ochrany**“) vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZoEK**“), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“) a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („**CETIN**“).

Číslo jednací: 26273/25

Číslo žádosti: 0125 909 250 („**Žádost**“)

Název akce („ <b>Stavba</b> “)	Stavební úpravy garáží u odboru dopravy - č.p. 772, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice	
Důvod Vyjádření	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona	
Žadatel	Lukáš Urbánek	
Stavebník	Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, 38601	
Zájmové území	Okres	Strakonice
	Obec	Strakonice
	Kat. území / č. parcely	Strakonice
Platnost Vyjádření	28. 1. 2027 („ <b>Den pozbytí platnosti Vyjádření</b> “)	

#### 1. Definice

##### 1.1. Pro účely Vyjádření:

**Důvod Vyjádření** znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;

**POS** znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;

**SEK** znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

**Situační výkres** znamená výkres se zakreslením polohy SEK, který je přílohou Vyjádření;

**Stavebník** znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;

**Zájmové území** znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

**Žadatel** znamená osobu určenou ve Vyjádření.

#### 2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

- potvrzuje, že v Zájmovém území **není umístěno SEK**;
- souhlasí**, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
- určuje ve Všeobecných podmínkách ochrany podmínky ochrany SEK, a práva a povinnosti Stavebníka.

Číslo jednací: 26273/25

Číslo žádosti: 0125 909 250

3. Ostatní

- 3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
- 3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
- 3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.
- 3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku **+420 800 630 630**.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 28. 1. 2025.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102



**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN**

**1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY**

- 1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyjádření.
- 1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.
- 1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

**2. DEFINICE**

**2.1. Pro účely VPO:**

„**CETIN**“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;  
„**Den**“ znamená kalendářní den;  
„**Kabelovod**“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;  
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;  
„**POS**“ znamená Josef Bouda, tel.: 606 647 485, e-mail: josef.bouda@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;  
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;  
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;  
„**Překládka**“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;  
„**SEK**“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;  
„**Stavba**“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;  
„**Stavebník**“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;  
„**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;  
„**Vyjádření**“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 28. 1. 2025 pod č.j 26273/25;  
„**Zájmové území**“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;  
„**Situační výkres**“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;  
„**ZoEK**“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;  
„**Žadatel**“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;  
„**Žádost**“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

**3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA**

- 3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.
- 3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.
- 3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozované mimo Zájmové území.
- 3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.
- 3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- 3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

**4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- 4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.
- 4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.
- 4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasného objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
- 4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
- 4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.



Číslo jednací: 26273/25

Číslo žádosti: 0125 909 250

- 4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- 4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtna a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- 4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.
- 5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.
- 5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- 5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

## 5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- 5.1. Před započatím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytyčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytyčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- 5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započatím prací na Stavbě je Stavebník povinen započítí práci oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- 5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- 5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
6. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- 6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.
- 6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsažené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.
- 6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
  - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
  - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.



## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- neraměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- neraměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásma radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravazované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NV
- kolektor, kabelovod

*Kauf*

CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Lukáš Urbánek  
Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54,  
Strakonice I, 38601 Strakonice  
38601 Strakonice

Naše značka: E05502/25

V Praze dne: 28.1.2025

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu  
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Stavební úpravy garáží u odboru dopravy - č.p. 772, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice**

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

**T-Mobile Czech Republic a.s.**

V zájmovém území naše společnost plánuje/projednáva rozšíření optické infrastruktury, je nutné naše stavby v zájmovém území koordinovat a současně po žadateli požadujeme, aby příslušnému stavebnímu úřadu byl pro účely odsouhlasení stavebního záměru žadatele doložen doklad prokazující dohodu o koordinaci obou staveb. Kontaktujte prosím příslušného Area Koordinátora (AK):

Karel Tesař, [karel.tesar@t-mobile.cz](mailto:karel.tesar@t-mobile.cz)

Pro vytvoření dokladu prokazující dohodu je nutno doručit na výše uvedenou e-mailovou adresu: Toto stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s., situační výkres stavby a předpokládaný termín zahájení stavby. Bez doručení podkladů nelze žádost vyhodnotit.

V případě neobdržené reakce déle než 5 pracovních dní kontaktujte nás na tel. čísle 739 224 947.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: <https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomčikova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

076

Ochrana sítí

Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

**Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: **E05502/25**  
Název stavby / akce: **Stavební úpravy garáží u odboru dopravy - č.p. 772, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice**  
Datum podání žádosti: **28.1.2025**  
Poznámka:

**Žadatel**

Firma / organizace: **Lukáš Urbánek**  
IČ: **74723316**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Lukáš Urbánek**  
Adresa: **Velké náměstí 54, Strakonice I, 38601 Strakonice**  
Město / obec: **Strakonice**  
PSČ: **38601**  
Stát:  
E-mail: **urbi.lukas@seznam.cz**  
Telefonní číslo: **723192590**

**Stavebník**

Firma / organizace: **Město Strakonice**  
Kontaktní osoba: **Ing. Petr Zdeněk**  
Adresa: **Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice**  
Město / obec: **Strakonice**  
PSČ: **38601**  
Stát:  
E-mail: **urbi.lukas@seznam.cz**  
Telefonní číslo: **723192590**

**Stavba**

Výška nad terénem (metry): **5 m**  
Projektant: **Ing. Pavel Bublík**  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu: **2 mll. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **05/2025**  
Měsíc ukončení stavby: **12/2025**


**Odeslání stanoviska**

E-mail: **urbi.lukas@seznam.cz**

Příloha č. 2

## Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-792710.009131572 -1128039.63988696,-792710.009459161 -1128060.09376802,-792689.391534455 -1128062.09296857,-792687.459349133 -1128041.91855994,-792705.537814217 -1128040.09003962,-792710.009131572 -1128039.63988696))







Lukáš Urbánek  
Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
386 01 Strakonice - Strakonice I

V Praze, 28.1.2025

Naše zn.: **250128-1626780969**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Stavební úpravy garáží u odboru dopravy - č.p. 772, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **28.1.2025**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

#### **souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 5 m, výška jeřábu: 5 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a. s.  
náměstí Junkových 2808/2  
150 00 Praha 5

Tel: 775012847  
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

  
Vodafone Czech Republic a.  
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel: 775 971 111, fax: 775 971 102  
s.r.o.

**Seznam příloh/přiložených souborů:**  
Zadost\_250128-1626780969.pdf

