



Legenda:
- - - Teplá voda
- - - Studená voda

Pozn.:
Rozvody vody budou vedeny potrubím PPR ve zdech, v podlaže, v podhledu a pod kuch. linkou.
Rozvody budou po celé délce opatřeny izolací Mirelon PRO o tloušťce:
tl. 6mm – studená voda, 20mm – teplá voda.

OBJEDNÁVATEL Jiří Krájč		VYPRACOVAL Milan Kacovský		MILAN KACOVSKÝ Nábřeží 84 386 01 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice	STRANOVÝ PRÁČ Strakonice	INVESTOR Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Strakonice	DATUM 1/2025	
KANCELÁŘ Jiří Krájč		KANCELÁŘ Milan Kacovský		ČÍSLO ZAKÁZKY 1/2025	3x44
ADRESA STAVBY OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚO STRAKONICE VYTÁPĚNÍ A ZTI		STUPEŇ DOKUMENTACE DSP		PROJEKT VODA	
ČÍSLO VÝKRESU PŮDORYS – ROZVOD VODY		MĚŘITVO 1:50		ČÍSLO VÝKRESU 02	